BLANCO Mitigeurs

Mitigeurs sans douchette

BLANCO ACTIS



voir page 271, 272, 273

BLANCO ALTA



voir page 313

BLANCO ALTA Compact



voir page 314, 315

BLANCO ALTURA



voir page 308

BLANCO ANTAS



voir page 263, 264

BLANCO ARUM



voir page 262

BLANCO BRAVON



voir page 261

BLANCO ELIPSO II



voir page 297, 298

BLANCO ELOS One



voir page 324

BLANCO FILO



voir page 268

BLANCO FINESS



voir page 302

BLANCO JIL



voir page 296

BLANCO JULOS



voir page 321

BLANCO LIAN



voir page 276

BLANCO LINUS



voir page 286, 287

BLANCO LOMIS



voir page 310

BLANCO MIDA



voir page 258, 259

BLANCO MILI



voir page 258

BLANCO MILA



voir page 260

BLANCO NEA



voir page 278, 279

BLANCOORION



voir page 285

BLANCO PYLOS



voir page 304, 305

BLANCO QUATURA



voir page 319

BLANCO SAGA



voir page 329

BLANCO SEDA



voir page 277

BLANCO TERA



voir page 303

BLANCO TIVO



voir page 292, 293

BLANCO TRADON



voir page 320

BLANCO VITIS



voir page 254, 255

BLANCO VONDA



voir page 309

BLANCO YOVIS



voir page 311

BLANCO ZENOS



voir page 280, 281

BLANCO Mitigeurs

Mitigeurs avec douchette

BLANCO ACTIS-S



S

voir page 274, 275

BLANCO ALTA-S Compact



S

voir page 316, 317

BLANCO ALTURA-S



S

voir page 308

BLANCO ANTAS-S



S

voir page 265, 266, 267

BLANCO ARUM-S



S

voir page 262

BLANCO BRAVON-S

NOUVEAU



voir page 261

BLANCOCULINA-S



S

voir page 333

BLANCOCULINA-S mini

NOUVEAU



voir page 332

BLANCO ELIPSO-S II



S

voir page 299, 300, 301

BLANCO FILO-S



S

voir page 268, 269, 270

BLANCO JULOS-S



S

voir page 321

BLANCO LINEE-S



S

voir page 328

BLANCO LINUS-S



S

voir page 288, 289, 290

BLANCO LOMIS-S



S

voir page 310

BLANCO MASTER-S SemiProfi



S

voir page 334

BLANCOMERKUR-S



S

voir page 322, 323

BLANCO MILA-S

NOUVEAU



voir page 260

BLANCOORION-S



S

voir page 285

BLANCO PYLOS-S



S

voir page 306, 307

BLANCO QUATURA-S



S

voir page 319

BLANCO TIVO-S



S

voir page 294, 295

BLANCO VITIS-S



S

voir page 256, 257

BLANCO YOVIS-S



S

voir page 311, 312

BLANCO ZENOS-S



S

voir page 282, 283, 284



C Commande de vidage integrée (fonction control)
S Douchette amovible
F Mitigeur escamotable, spécial fenêtre
W Mitigeur mural
V Vario

BLANCO Mitigeurs

Mitigeurs fonctions spécifiques

BLANCO ALTA-S Compact Vario V



voir page 318

BLANCO ELOS-W W



voir page 325

BLANCO FONTAS



voir page 326, 327

BLANCO HOT



voir page 330, 331

BLANCO LINUS-S Vario V



voir page 291

BLANCO VONDA Control C



voir page 309

Mitigeurs solution sous fenêtre sans douchette

BLANCO ALTA-F Compact F



voir page 344

BLANCO ELIPSO-F II F



voir page 343

BLANCO ELOSCOPE-F II F



voir page 346

BLANCO LINUS-F F



voir page 342

BLANCOORION-F F



voir page 340

BLANCO TIVO-F F



voir page 341

Mitigeurs solution sous fenêtre avec douchette

BLANCO ALTA-S-F Compact F S



voir page 344

BLANCO ELIPSO-S-F II F S



voir page 343

BLANCO LINUS-S-F F S



voir page 342

BLANCOORION-S-F F S



voir page 340

BLANCO PERISCOPE-S-F II F S



voir page 345

BLANCO TIVO-S-F F S



voir page 341

C Commande de vidage integrée (fonction control)
S Douchette amovible
F Mitigeur escamotable, spécial fenêtre
W Mitigeur mural
V Vario
fonction eau bouillante

BLANCO Mitigeurs

BLANCO STEELART Mitigeurs sans douchette

BLANCO KANTOS



voir page 337

BLANCO LINEE



voir page 338

BLANCO QUADRIS



voir page 336

BLANCO STEELART Mitigeurs avec douchette

BLANCOCULINA-S Duo

NOUVEAU



S

voir page 335

BLANCO LEVOS-S



S

voir page 339

BLANCO LINEE-S



S S

voir page 338

BLANCO QUADRIS-S



voir page 336

Distributeurs de savon

BLANCO CRATON



voir page 347

BLANCO TANGO



voir page 347

BLANCO TIGA



voir page 347

BLANCO TORRE



voir page 347

BLANCO PIONA



voir page 347

BLANCO STEELART

BLANCO KANTOS



voir page 348

BLANCO LEVOS



voir page 348

BLANCO QUADRIS



voir page 348

BLANCO

Faites le choix de la sécurité, car l'eau c'est la vie !
Faites confiance aux robinetteries BLANCO
La qualité au service de votre santé !

Toutes nos robinetteries sont contrôlées et certifiées afin de vous apporter sécurité et hygiène dans votre quotidien. Parce que vous consommez journellement l'eau issue de votre robinetterie de cuisine nous vous devons, comme pour nos éviers, une sécurité alimentaire totale.

BLANCO – fournisseur responsable



La sécurité certifiée pour la protection de votre santé

DVGW product

Geräusch-klasse I

LGA

ATTESTATION DE CONFORMITÉ SANITAIRE ACS

Sécurité et hygiène Robinetteries BLANCO

FAQ -
Pourquoi choisir une robinetterie BLANCO

ACS : des matériaux neutres

L'Attestation de Conformité Sanitaire est un label officiel délivré par la Direction Générale de la Santé. **Obligatoire depuis 2006**, il valide l'inocuité des matériaux utilisés pour les équipements en contact avec l'eau destinée à la consommation humaine.
Le certificat doit être délivré par un laboratoire habilité par le Ministère de la Santé.
Toutes les robinetteries BLANCO existantes sont certifiées ACS et tous les nouveaux produits sont soumis au contrôle auprès du Laboratoire Eaux et Environnements de l'Institut Pasteur à LILLE.

Certification DVGW : la qualité au service de l'hygiène & de la sécurité

Association d'utilité publique indépendante dont le siège est en Allemagne, la DVGW est le principal organisme européen de certification concernant deux secteurs particulièrement sensibles en matière de sécurité : l'eau et le gaz.
Référence internationale, cette certification valide **une qualité d'eau irréprochable** depuis la source jusqu'au consommateur. La robinetterie est le dernier maillon de cette traque permanente de qualité au service de l'hygiène et de la santé.
La présence du label DVGW atteste un composant haut de gamme, dont la conception et le choix de matériaux nobles sont **une garantie d'hygiène, de facilité d'emploi et de longévité des performances.**

LGA : silence & débit pour un confort certifié

Une robinetterie discrète : dans le cadre de la lutte contre les nuisances sonores dans le bâtiment, le LGA pratique des tests de comportements et mesure le niveau sonore émis. La présence du sigle LGA, certifie que les robinetteries BLANCO ont passé avec succès toute une batterie d'essais mécaniques et hydrauliques attestant l'absence d'émissions sonores nuisibles au voisinage proche.
Débit minimum, classe I pour BLANCO : toute la robinetterie BLANCO est largement au-delà du minimum requis pour la certification LGA qui demande un débit minimal de 9l/min. en classe IV, le niveau le moins exigeant, or BLANCO obtient pour l'ensemble de ses robinetteries le niveau 1 lui permettant ainsi d'obtenir la certification DVGW.
Si la certification LGA n'est pas obligatoire, elle est de fait, un label de qualité incontournable dans les prescriptions des bâtiments publics.

Longévité : une robinetterie durable

Par la haute qualité des matériaux utilisés, le soin apporté tout au long de la fabrication, la robinetterie BLANCO est **conçue pour durer longtemps et pour être facile à réparer.**
En cas de besoin, il n'est pas nécessaire de séparer la robinetterie de l'évier ou du plan de travail. L'accès par le dessus simplifie les interventions.

Professionnalisme : installation par un homme de métier

Bien que discrète, la robinetterie est une pièce essentielle de la cuisine. Sa mise en place doit être réservée à un homme de l'art. C'est une garantie supplémentaire du bon fonctionnement de l'installation.
Ce savoir-faire s'accompagne de conseils qui sont la signature du professionnel :
- Purge de l'installation avant la mise en eau de la robinetterie
- Pose d'un filtre à particules entre le robinet d'arrêt et le flexible de raccordement.





BLANCO VITIS

- Bec haut et long
- Convient aux petits éviers
- Rayon d‘action élargi grâce au bec orientable à 360°

	Exécution Couleur/Matériel		Prix public indicatif HT	 TTC
	**chromé**	515 582	**92,-**	**110,-**

Accessoires en option			
Filtre	128 434	**22,-/26,-**	
			
Cartouche céramique HP D=35 mm	118 787		





- Percement Ø 35 mm nécessaire
- Cartouche à disques céramiques
- Flexibles de raccordement d'une longueur de 450 mm et écrou 3/8" pour un montage simple et sûr
- Régulateur de jet breveté réduisant nettement les dépôts de calcaire
- Plaque de renfort augmentant la stabilité de la robinetterie lors de l’encastrement dans les éviers en inox
- Certifié LGA niveau sonore I
- Certifié DVGW



BLANCO VITIS

SILGRANIT®-Look


- Bec haut et long
- Convient aux petits éviers
- Rayon d'action élargi grâce au bec orientable à 360°
- Disponible dans tous les coloris SILGRANIT très tendance et haut de gamme


	Exécution Couleur/Matériel		Prix public indicatif HT	TTC
	**anthracite**	515 366	**140,-**	**168,-**
	**gris rocher**	518 803	**140,-**	**168,-**
	**alumétallic**	515 359	**140,-**	**168,-**
	**blanc**	515 360	**140,-**	**168,-**

	Exécution Couleur/Matériel		Prix public indicatif HT	TTC
	**jasmin**	515 361	**140,-**	**168,-**
	**champagne**	515 362	**140,-**	**168,-**
	**sable**	515 363	**140,-**	**168,-**
	**tartufo**	517 662	**140,-**	**168,-**
	**café**	515 367	**140,-**	**168,-**

ROBINETTERIES

Accessoires en option		
Filtre 	128 434	**22,-/26,-**
Cartouche céramique HP D=35 mm	118 787	





- Bec orientable
- Percement Ø 35 mm nécessaire
- Cartouche à disques céramiques
- Flexibles de raccordement d'une longueur de 450 mm et écrou 3/8" pour un montage simple et sûr
- Régulateur de jet breveté réduisant nettement les dépôts de calcaire
- Plaque de renfort augmentant la stabilité de la robinetterie lors de l'encastrement dans les éviers en inox
- Certifié LGA niveau sonore I
- Certifié DVGW





BLANCO VITIS-S


- Avec douchette amovible
- Convient aux petits éviers

	Exécution Couleur/Matériel		Prix public indicatif HT	 TTC
	**chromé**	515 583	**169,-**	**203,-**

Accessoires en option

Filtre 	128 434	**22,-/26,-**	**Guide pour flexibles métalliques** 	511 920	**32,-/38,-**
Cartouche céramique HP D=35 mm	118 788				
Flexible métallique	117 968				





- Percement Ø 35 mm nécessaire
- Cartouche à disques céramiques
- Flexibles de raccordement d'une longueur de 450 mm et écrou 3/8" pour un montage simple et sûr
- Régulateur de jet breveté réduisant nettement les dépôts de calcaire
- Plaque de renfort augmentant la stabilité de la robinetterie lors de l'encastrement dans les éviers en inox
- Equipé de série d'un clapet anti-retour, donc intrinsèquement sûr en matière de retours d'eau suivant la norme EN 1717
- Certifié LGA niveau sonore I
- Certifié DVGW



BLANCO VITIS-S

SILGRANIT®-Look

- Avec douchette amovible
- Convient aux petits éviers
- Disponible dans tous les coloris SILGRANIT très tendance et haut de gamme

	Exécution Couleur/Matériel		Prix public indicatif HT	TTC
	**anthracite**	515 376	**205,-**	**246,-**
	**gris rocher**	518 802	**205,-**	**246,-**
	**alumétallic**	515 369	**205,-**	**246,-**
	**blanc**	515 370	**205,-**	**246,-**


	Exécution Couleur/Matériel		Prix public indicatif HT	TTC
	**jasmin**	515 371	**205,-**	**246,-**
	**champagne**	515 372	**205,-**	**246,-**
	**sable**	515 373	**205,-**	**246,-**
	**tartufo**	517 663	**205,-**	**246,-**
	**café**	515 377	**205,-**	**246,-**

Accessoires en option


Filtre	128 434	**22,-/26,-**	
Cartouche céramique HP D=35 mm	118 788		
Flexible métallique	117 968		




Guide pour flexibles métalliques	511 920	**32,-/38,-**	



- Bec orientable
- Percement Ø 35 mm nécessaire
- Cartouche à disques céramiques
- Flexibles de raccordement d'une longueur de 450 mm et écrou 3/8" pour un montage simple et sûr
- Régulateur de jet breveté réduisant nettement les dépôts de calcaire
- Plaque de renfort augmentant la stabilité de la robinetterie lors de l'encastrement dans les éviers en inox
- Equipé de série d'un clapet anti-retour, donc intrinsèquement sûr en matière de retours d'eau suivant la norme EN 1717
- Certifié LGA niveau sonore I
- Certifié DVGW







BLANCO MIDA
BLANCO MILI

Un excellent rapport qualité - prix

- Bec haut et courbé
- Bec orientable à 360°
- Facilite le remplissage des récipients de grande taille


BLANCO MIDA	Exécution Couleur/Matériel		Prix public indicatif HT	TTC
	**chromé**	517 742	**111,-**	**133,-**


BLANCO MILI	Exécution Couleur/Matériel		Prix public indicatif HT	TTC
	**chromé**	519 413	**122,-**	**146,-**


Accessoires en option		
Filtre 	128 434	**22,-/26,-**
Cartouche céramique HP D=35 mm	118 787	


- Percement Ø 35 mm nécessaire
- Cartouche à disques céramiques
- Flexibles de raccordement d'une longueur de 450 mm et écrou 3/8" pour un montage simple et sûr
- Régulateur de jet breveté réduisant nettement les dépôts de calcaire
- Plaque de renfort augmentant la stabilité de la robinetterie lors de l'encastrement dans les éviers en inox
- Certifié LGA niveau sonore I
- Certifié DVGW

- Percement Ø 35 mm nécessaire
- Cartouche à disques céramiques
- Flexibles de raccordement d'une longueur de 450 mm et écrou 3/8" pour un montage simple et sûr
- Régulateur de jet breveté réduisant nettement les dépôts de calcaire
- Plaque de renfort augmentant la stabilité de la robinetterie lors de l'encastrement dans les éviers en inox
- Certifié LGA niveau sonore I
- Certifié DVGW











BLANCO MIDA

SILGRANIT®-Look

Un excellent rapport qualité - prix


- Bec haut et courbé
- Bec orientable à 360°
- Facilite le remplissage des récipients de grande taille
- Parfaitement assorti au coloris de nos éviers et cuves en SILGRANIT®


	Exécution Couleur/Matériel		Prix public indicatif HT	TTC
	**anthracite**	519 415	**160,-**	**192,-**
	**gris rocher**	519 424	**160,-**	**192,-**
	**alumétallic**	519 416	**160,-**	**192,-**
	**blanc**	519 418	**160,-**	**192,-**

	Exécution Couleur/Matériel		Prix public indicatif HT	TTC
	**jasmin**	519 419	**160,-**	**192,-**
	**champagne**	519 420	**160,-**	**192,-**
	**sable**	519 421	**160,-**	**192,-**
	**tartufo**	519 422	**160,-**	**192,-**
	**café**	519 423	**160,-**	**192,-**

ROBINETTERIES

Accessoires en option		
Filtre 	128 434	**22,-/26,-**
Cartouche céramique HP D=35 mm	118 787	





- Bec orientable
- Percement Ø 35 mm nécessaire
- Cartouche à disques céramiques
- Flexibles de raccordement d'une longueur de 450 mm et écrou 3/8" pour un montage simple et sûr
- Régulateur de jet breveté réduisant nettement les dépôts de calcaire
- Plaque de renfort augmentant la stabilité de la robinetterie lors de l'encastrement dans les éviers en inox
- Certifié LGA niveau sonore I
- Certifié DVGW



BLANCO MILA
BLANCO MILA-S NOUVEAU


Un excellent rapport qualité - prix

- Bec haut et courbé
- Bec orientable à 360°
- Facilite le remplissage des récipients de grande taille

BLANCO MILA	Exécution Couleur/Matériel		Prix public indicatif HT	TTC
	**chromé**	519 414	**122,-**	**146,-**


BLANCO MILA-S NOUVEAU	Exécution Couleur/Matériel		Prix public indicatif HT	TTC
	**chromé**	519 810	**208,-**	**250,-**


Accessoires en option


Filtre 	128 434	**22,-/26,-**	**Guide pour flexibles métalliques**  511 920 **32,-/38,-**
Cartouche céramique HP D=35 mm	118 787		


- Cartouche à disques céramiques
- Percement Ø 35 mm nécessaire
- Flexibles de raccordement d'une longueur de 450 mm et écrou 3/8" pour un montage simple et sûr
- Régulateur de jet breveté réduisant nettement les dépôts de calcaire
- Plaque de renfort augmentant la stabilité de la robinetterie lors de l'encastrement dans les éviers en inox
- Certifié LGA niveau sonore I
- Certifié DVGW

- Cartouche à disques céramiques
- Percement Ø 35 mm nécessaire
- Alimentation par flexibles nylon L = 450 mm de long et écrou 3/8“ pour un montage simple et sûr
- Régulateur de jet breveté réduisant nettement les dépôts de calcaire
- Plaque de renfort augmentant la stabilité de la robinetterie lors de l'encastrement dans les éviers en inox
- Équipé de série d'un clapet anti-retour, donc intrinsèquement sûr en matière de retours d'eau suivant la norme EN 1717
- Certifié LGA niveau sonore I
- Certification DVGW en cours











BLANCO BRAVON
BLANCO BRAVON-S NOUVEAU

Le grand classique

- Bec très élancé en forme d'arc permettant d'enchaîner les tâches sans entrave devant le mitigeur et l'évier
- Manette de commande placée de manière ergonomique
- Rayon d'utilisation étendu grâce au bec pivotant à 360°
- Tout particulièrement recommandé pour les éviers petits et compacts

BLANCO BRAVON	Exécution Couleur/Matériel		Prix public indicatif HT	TTC
	**chromé**	518 818	**132,-**	**158,-**

BLANCO BRAVON-S NOUVEAU	Exécution Couleur/Matériel		Prix public indicatif HT	TTC
	**chromé**	520 282	**208,-**	**250,-**

Accessoires en option


Filtre 128 434 **22,-/26,-**




Cartouche céramique HP D=35 mm 118 787


- Bec orientable à 360°
- Percement Ø 35 mm nécessaire
- Cartouche à disques céramiques
- Flexibles de raccordement d'une longueur de 450 mm et écrou 3/8" pour un montage simple et sûr
- Régulateur de jet breveté réduisant nettement les dépôts de calcaire
- Plaque de renfort augmentant la stabilité de la robinetterie lors de l'encastrement dans les éviers en inox
- Certifié LGA niveau sonore I
- Certification DVGW en cours


Guide pour flexibles métalliques 511 920 **32,-/38,-**




- Mitigeur monotrou à col de cygne orientable douchette amovible
- Bec orientable à 360°
- Percement Ø 35 mm nécessaire
- Cartouche à disques céramiques
- Flexibles de raccordement d'une longueur de 450 mm et écrou 3/8" pour un montage simple et sûr
- Régulateur de jet breveté réduisant nettement les dépôts de calcaire
- Plaque de renfort augmentant la stabilité de la robinetterie lors de l'encastrement dans les éviers en inox
- Équipé de série d'un clapet anti-retour, donc intrinsèquement sûr en matière de retours d'eau suivant la norme EN 1717
- Certifié LGA niveau sonore I en cours
- Certification DVGW en cours











BLANCO ARUM
BLANCO ARUM-S


BLANCO ARUM:
- Bec d'écoulement particulièrement haut pour un meilleur remplissage des vases et marmites
- Rayon d'utilisation étendu grâce au bec orientable à 360°

BLANCO ARUM-S:
- Douchette amovilble
- 2 types de jet

BLANCO ARUM	Exécution Couleur/Matériel		Prix public indicatif HT	TTC
	**chromé**	515 584	**156,-**	**187,-**


BLANCO ARUM-S	Exécution Couleur/Matériel		Prix public indicatif HT	TTC
	**chromé**	515 585	**225,-**	**270,-**


Accessoires en option


Filtre 	128 434	**22,-/26,-**	**Guide pour flexibles métalliques** 	511 920	**32,-/38,-**
Cartouche céramique HP D=35 mm	118 788		**Cartouche céramique HP D=35 mm**	118 788	
			Flexible métallique	117 968	


- Mitigeur monotrou avec bec tube orientable
- Cartouche à disques céramiques
- Alimentation par flexibles métalliques L = 450 mm de long et écrou 3/8" pour un montage simple et sûr
- Régulateur de jet breveté réduisant nettement les dépôts de calcaire
- Plaque de renfort augmentant la stabilité de la robinetterie lors de l'encastrement dans les éviers en inox
- Percement ø 35 mm nécessaire
- Certifié LGA niveau sonore I
- Certifié DVGW

- Mitigeur monotrou avec bec tube orientable douchette amovible
- Cartouche à disques céramiques
- Alimentation par flexibles métalliques L = 450 mm de long et écrou 3/8" pour un montage simple et sûr
- Régulateur de jet breveté réduisant nettement les dépôts de calcaire
- Plaque de renfort augmentant la stabilité de la robinetterie lors de l'encastrement dans les éviers en inox
- Equipé de série d'un clapet anti-retour, donc intrinsèquement sûr en matière de retours d'eau suivant la norme EN 1717
- Percement ø 35 mm nécessaire
- Certifié LGA niveau sonore I
- Certifié DVGW













BLANCO ANTAS

Petit, compact et polyvalent
- Design rectiligne au format compact
- Convient particulièrement aux éviers compacts et de petite taille

	Exécution Couleur/Matériel		Prix public indicatif HT	 TTC
	**chromé**	515 337	**157,-**	**188,-**

Accessoires en option		
Filtre 	128 434	**22,-/26,-**
Cartouche céramique HP D=35 mm	118 788	





- Mitigeur monotrou avec bec tube orientable
- Cartouche à disques céramiques
- Alimentation par flexibles métalliques L = 450 mm de long et écrou 3/8" pour un montage simple et sûr
- Régulateur de jet breveté réduisant nettement les dépôts de calcaire
- Plaque de renfort augmentant la stabilité de la robinetterie lors de l'encastrement dans les éviers en inox
- Percement ø 35 mm nécessaire
- Certifié LGA niveau sonore I
- Certifié DVGW



BLANCO ANTAS

SILGRANIT®-Look bicolore


Petit, compact et polyvalent


- Design rectiligne au format compact
- Convient particulièrement aux éviers compacts et de petite taille
- Rayon d'action élargi grâce à un écoulement orientable à 360°
- Disponible dans tous les coloris SILGRANIT® haut de gamme, très tendance
- Mélange séduisant des coloris SILGRANIT® et du chrome classique

	Exécution Couleur/Matériel		Prix public indicatif HT	TTC
	**anthracite/ chromé**	515 345	**201,-**	**241,-**
	**gris rocher/ chromé**	518 796	**201,-**	**241,-**
	**alumétallic/ chromé**	515 338	**201,-**	**241,-**
	**blanc/chromé**	515 339	**201,-**	**241,-**
	**jasmin/chromé**	515 340	**201,-**	**241,-**
	**champagne/ chromé**	515 341	**201,-**	**241,-**
	**sable/chromé**	515 342	**201,-**	**241,-**
	**tartufo/chromé**	517 639	**201,-**	**241,-**
	**café/chromé**	515 346	**201,-**	**241,-**

Accessoires en option

Filtre	128 434	**22,-/26,-**
		
Cartouche céramique HP D=35 mm	118 788	





- Mitigeur monotrou avec bec tube orientable
- Cartouche à disques céramiques
- Alimentation par flexibles métalliques L = 450 mm de long et écrou 3/8" pour un montage simple et sûr
- Régulateur de jet breveté réduisant nettement les dépôts de calcaire
- Plaque de renfort augmentant la stabilité de la robinetterie lors de l'encastrement dans les éviers en inox
- Percement ø 35 mm nécessaire
- Certifié LGA niveau sonore I
- Certifié DVGW




BLANCO ANTAS-S


Petit, compact et polyvalent
- Design rectiligne au format compact
- Convient particulièrement aux éviers compacts et de petite taille
- Rayon d'action élargi grâce à la douchette amovible

	Exécution Couleur/Matériel		Prix public indicatif HT	TTC
	**chromé**	515 348	**208,-**	**250,-**

Accessoires en option

Filtre 	128 434	**22,-/26,-**	**Guide pour flexibles métalliques** 	511 920	**32,-/38,-**
Cartouche céramique HP D=35 mm	118 788				
Flexible métallique	118 076				





- Mitigeur monotrou avec bec tube orientable douchette amovible
- Cartouche à disques céramiques
- Alimentation par flexibles métalliques L = 450 mm de long et écrou 3/8" pour un montage simple et sûr
- Régulateur de jet breveté réduisant nettement les dépôts de calcaire
- Plaque de renfort augmentant la stabilité de la robinetterie lors de l'encastrement dans les éviers en inox
- Equipé de série d'un clapet anti-retour, donc intrinsèquement sûr en matière de retours d'eau suivant la norme EN 1717
- Percement ø 35 mm nécessaire
- Certifié LGA niveau sonore I
- Certifié DVGW



BLANCO ANTAS-S

SILGRANIT®-Look bicolore

Petit, compact et polyvalent

- Design rectiligne au format compact
- Convient particulièrement aux éviers compacts et de petite taille
- Rayon d'action élargi grâce à la douchette amovible
- Disponible dans tous les coloris SILGRANIT® haut de gamme, très tendance
- Mélange séduisant des coloris SILGRANIT® et du chrome classique

	Exécution Couleur/Matériel		Prix public indicatif HT	TTC
	**anthracite/ chromé**	515 356	**295,-**	**354,-**
	**gris rocher/ chromé**	518 794	**295,-**	**354,-**
	**alumétallic/ chromé**	515 349	**295,-**	**354,-**
	**blanc/chromé**	515 350	**295,-**	**354,-**
	**jasmin/chromé**	515 351	**295,-**	**354,-**
	**champagne/ chromé**	515 352	**295,-**	**354,-**
	**sable/chromé**	515 353	**295,-**	**354,-**
	**tartufo/chromé**	517 637	**295,-**	**354,-**
	**café/chromé**	515 357	**295,-**	**354,-**

Accessoires en option


Filtre 128 434 **22,-/26,-**




Cartouche céramique HP D=35 mm 118 788


Flexible métallique 118 076

Guide pour flexibles métalliques 511 920 **32,-/38,-**



- Mitigeur monotrou avec bec tube orientable douchette amovible
- Cartouche à disques céramiques
- Alimentation par flexibles métalliques L = 450 mm de long et écrou 3/8" pour un montage simple et sûr
- Régulateur de jet breveté réduisant nettement les dépôts de calcaire
- Plaque de renfort augmentant la stabilité de la robinetterie lors de l'encastrement dans les éviers en inox
- Equipé de série d'un clapet anti-retour, donc intrinsèquement sûr en matière de retours d'eau suivant la norme EN 1717
- Percement ø 35 mm nécessaire
- Certifié LGA niveau sonore I
- Certifié DVGW







BLANCO ANTAS-S

Look céramique bicolore

Petit, compact et polyvalent

- Design rectiligne au format compact
- Convient particulièrement aux éviers compacts et de petite taille
- Rayon d'angle élargi grâce à la douchette amovible
- Parfait design et coordination de couleurs avec les éviers en céramique, particulièrement avec BLANCO IDESSA 6 S
- Disponible dans tous les coloris céramique haut de gamme, très tendance

	Exécution Couleur/Matériel		Prix public indicatif HT	TTC
	noir/chromé	516 075	295,-	354,-
	basalte/chromé	517 647	295,-	354,-
	gris alu/chromé	516 074	295,-	354,-
	blanc cristal chromé	516 069	295,-	354,-
	blanc mat/ chromé	516 070	295,-	354,-
	NOUVEAU magnolia cristal/chromé	519 748	295,-	354,-
	jasmin/chromé	516 072	295,-	354,-
	vanille/chromé	516 071	295,-	354,-

ROBINETTERIES


Accessoires en option


Filtre	128 434	22,-/26,-	
Cartouche céramique HP D=35 mm	118 788		
Flexible métallique	118 076		



Guide pour flexibles métalliques 511 920 **32,-/38,-**







- Mitigeur monotrou avec bec tube orientable douchette à gaine métallique amovible
- Cartouche à disques céramiques
- Alimentation par flexibles métalliques L = 450 mm de long et écrou 3/8" pour un montage simple et sûr
- Régulateur de jet breveté réduisant nettement les dépôts de calcaire
- Plaque de renfort augmentant la stabilité de la robinetterie lors de l'encastrement dans les éviers en inox
- Equipé de série d'un clapet anti-retour, donc intrinsèquement sûr en matière de retours d'eau suivant la norme EN 1717
- Percement ø 35 mm nécessaire
- Certifié LGA niveau sonore I
- Certifié DVGW



BLANCO FILO

Fin et élégant

- Bec d'écoulement particulièrement haut pour un meilleur remplissage des vases et marmites
- Convient particulièrement pour les petites cuisines
- La manette de commande peut être montée à gauche ou à droite
- Mobile : écoulement orientable à 360°

BLANCO FILO-S

Fin et élégant

- Avec douchette / mousseur amovible

BLANCO FILO	Exécution Couleur/Matériel		Prix public indicatif HT	TTC
	**chromé**	512 324	**175,-**	**210,-**
	**chromé mat**	512 325	**296,-**	**355,-**
	**inox brossé**	517 178	**281,-**	**337,-**

BLANCO FILO-S	Exécution Couleur/Matériel		Prix public indicatif HT	TTC
	**chromé**	512 405	**240,-**	**288,-**
	**chromé mat**	512 406	**410,-**	**492,-**
	**inox brossé**	517 180	**403,-**	**484,-**

Remarque : Le mitigeur BLANCO FILO ne doit pas être monté sur les éviers en céramique BLANCO
Raison : Une étanchéité parfaite ne peut être obtenue au niveau du trou de percement pour la robinetterie


Accessoires en option

Filtre 128 434 **22,-/26,-**




Cartouche céramique HP D=35 mm 118 787


Guide pour flexibles métalliques 511 920 **32,-/38,-**





- Mitigeur monotrou à col de cygne orientable
- Cartouche à disques céramiques
- Alimentation par flexibles métalliques L = 450 mm de long et écrou 3/8" pour un montage simple et sûr
- Régulateur de jet breveté réduisant nettement les dépôts de calcaire
- Plaque de renfort augmentant la stabilité de la robinetterie lors de l'encastrement dans les éviers en inox
- Percement ø 35 mm nécessaire
- Certifié LGA niveau sonore I
- Certifié DVGW

- Mitigeur monotrou à col de cygne orientable douchette amovible
- Cartouche à disques céramiques
- Alimentation par flexibles nylon L = 450 mm de long et écrou 3/8" pour un montage simple et sûr
- Régulateur de jet breveté réduisant nettement les dépôts de calcaire
- Plaque de renfort augmentant la stabilité de la robinetterie lors de l'encastrement dans les éviers en inox
- Equipé de série d'un clapet anti-retour, donc intrinsèquement sûr en matière de retours d'eau suivant la norme EN 1717
- Percement ø 35 mm nécessaire
- Certifié LGA niveau sonore I
- Certifié DVGW











BLANCO FILO-S

SILGRANIT®-Look bicolore

Fin et élégant


- Bec d'écoulement particulièrement haut pour un meilleur remplissage des vases et marmite
- Avec douchette / mousseur amovible convient particulièrement pour les petites cuisines.
- Disponible dans tous les coloris SILGRANIT® très tendances associés aux revêtements chromés ou finish inox


Remarque : Le mitigeur BLANCO FILO ne doit pas être monté sur les éviers en céramique BLANCO
Raison : Une étanchéité parfaite ne peut être obtenue au niveau du trou de percement pour la robinetterie


	Exécution Couleur/Matériel		Prix public indicatif HT	TTC
	anthracite/finish Inox	512 760	410,-	492,-
	gris rocher/chromé	518 811	363,-	436,-
	alumétallic/chromé	512 753	363,-	436,-
	blanc/finish Inox	512 754	410,-	492,-

	Exécution Couleur/Matériel		Prix public indicatif HT	TTC
	jasmin/chromé	512 755	363,-	436,-
	champagne/chromé	513 990	363,-	436,-
	sable/chromé	512 756	363,-	436,-
	tartufo/chromé	517 636	363,-	436,-
	café/chromé	514 943	363,-	436,-

Accessoires en option

Filtre 	128 434	22,-/26,-	
Cartouche céramique HP D=35 mm	118 787		
Guide pour flexibles métalliques 	511 920	32,-/38,-	





- Mitigeur monotrou à col de cygne orientable douchette amovible
- Cartouche à disques céramiques
- Alimentation par flexibles nylon L = 450 mm de long et écrou 3/8" pour un montage simple et sûr
- Régulateur de jet breveté réduisant nettement les dépôts de calcaire
- Plaque de renfort augmentant la stabilité de la robinetterie lors de l'encastrement dans les éviers en inox
- Equipé de série d'un clapet anti-retour, donc intrinsèquement sûr en matière de retours d'eau suivant la norme EN 1717
- Percement ø 35 mm nécessaire
- Certifié LGA niveau sonore I
- Certifié DVGW



BLANCO FILO-S

SILGRANIT®-Look

Fin et élégant

- Bec d'écoulement particulièrement haut pour un meilleur remplissage des vases et marmites
- Avec douchette / mousseur amovible convient particulièrement pour les petites cuisines
- Disponible dans tous les coloris SILGRANIT® très tendances

Remarque : Le mitigeur BLANCO FILO ne doit pas être monté sur les éviers en céramique BLANCO
Raison : Une étanchéité parfaite ne peut être obtenue au niveau du trou de percement pour la robinetterie

	Exécution Couleur/Matériel		Prix public indicatif HT	TTC
	**anthracite**	512 768	**457,-**	**548,-**
	**gris rocher**	518 812	**457,-**	**548,-**
	**alumétallic**	512 761	**457,-**	**548,-**
	**blanc**	512 762	**457,-**	**548,-**

	Exécution Couleur/Matériel		Prix public indicatif HT	TTC
	**jasmin**	512 763	**457,-**	**548,-**
	**champagne**	513 989	**457,-**	**548,-**
	**sable**	512 764	**457,-**	**548,-**
	**tartufo**	517 635	**457,-**	**548,-**
	**café**	514 944	**457,-**	**548,-**


Accessoires en option

Filtre 128 434 **22,-/26,-**





Cartouche céramique HP D=35 mm 118 787

Guide pour flexibles métalliques 511 920 **32,-/38,-**



- Mitigeur monotrou à col de cygne orientable douchette amovible
- Cartouche à disques céramiques
- Alimentation par flexibles nylon L = 450 mm de long et écrou 3/8" pour un montage simple et sûr
- Régulateur de jet breveté réduisant nettement les dépôts de calcaire
- Plaque de renfort augmentant la stabilité de la robinetterie lors de l'encastrement dans les éviers en inox
- Equipé de série d'un clapet anti-retour, donc intrinsèquement sûr en matière de retours d'eau suivant la norme EN 1717
- Percement ø 35 mm nécessaire
- Certifié LGA niveau sonore I
- Certifié DVGW







BLANCO ACTIS


Moderne dans sa fonction – Classique dans ses formes


- Design classique-moderne
- Commande facile par levier
- Bec d'écoulement orientable à 360°

	Exécution Couleur/Matériel		Prix public indicatif HT	 TTC
	**chromé**	512 889	**196,-**	**235,-**
	**chromé mat**	512 891	**252,-**	**302,-**
	**finish Inox**	512 893	**258,-**	**310,-**

ROBINETTERIES

Accessoires en option			
Filtre 	128 434	**22,-/26,-**	
Cartouche céramique HP D=35 mm	118 787		





- Mitigeur monotrou avec bec tube orientable
- Cartouche à disques céramiques
- Alimentation par flexibles métalliques L = 450 mm de long et écrou 3/8" pour un montage simple et sûr
- Régulateur de jet breveté réduisant nettement les dépôts de calcaire
- Plaque de renfort augmentant la stabilité de la robinetterie lors de l'encastrement dans les éviers en inox
- Percement ø 35 mm nécessaire
- Certifié LGA niveau sonore I
- Certifié DVGW



BLANCO ACTIS

SILGRANIT®-Look


Moderne dans sa fonction – Classique dans ses formes


- Design classique-moderne
- Commande facile par levier
- Bec d'écoulement orientable à 360°
- Disponible dans tous les coloris SILGRANIT®

	Exécution Couleur/Matériel		Prix public indicatif HT	TTC
	anthracite	512 911	226,-	271,-
	gris rocher	518 816	226,-	271,-
	alumétallic	512 895	226,-	271,-
	blanc	512 897	226,-	271,-

	Exécution Couleur/Matériel		Prix public indicatif HT	TTC
	jasmin	512 899	226,-	271,-
	champagne	513 985	226,-	271,-
	sable	512 901	226,-	271,-
	tartufo	517 632	226,-	271,-
	café	514 941	226,-	271,-

Accessoires en option		
Filtre	128 434	22,-/26,-
		
Cartouche céramique HP D=35 mm	118 787	





- Mitigeur monotrou avec bec tube orientable
- Cartouche à disques céramiques
- Alimentation par flexibles métalliques L = 450 mm de long et écrou 3/8" pour un montage simple et sûr
- Régulateur de jet breveté réduisant nettement les dépôts de calcaire
- Plaque de renfort augmentant la stabilité de la robinetterie lors de l'encastrement dans les éviers en inox
- Percement ø 35 mm nécessaire
- Certifié LGA niveau sonore I
- Certifié DVGW



BLANCO ACTIS

Look céramique bicolore

Moderne dans sa fonction – Classique dans ses formes


- Design à la fois classique et moderne
- Commande facile par levier
- Bec orientable à 360°
- Coloris parfaitement coordonné avec nos éviers céramique


	Exécution Couleur/Matériel		Prix public indicatif HT	TTC
	noir/chromé	514 981	228,-	274,-
	basalte/chromé	517 646	228,-	274,-
	gris alu/chromé	514 980	228,-	274,-
	blanc cristal chromé	514 975	228,-	274,-

	Exécution Couleur/Matériel		Prix public indicatif HT	TTC
	blanc mat/ chromé	514 976	228,-	274,-
	NOUVEAU magnolia cristal/chromé	519 747	228,-	274,-
	jasmin/chromé	514 978	228,-	274,-
	vanille/chromé	514 977	228,-	274,-

ROBINETTERIES

Accessoires en option		
Filtre 	128 434	22,-/26,-
Cartouche céramique HP D=35 mm	118 787	





- Mitigeur monotrou avec bec tube orientable
- Cartouche à disques céramiques
- Alimentation par flexibles métalliques L = 450 mm de long et écrou 3/8" pour un montage simple et sûr
- Régulateur de jet breveté réduisant nettement les dépôts de calcaire
- Plaque de renfort augmentant la stabilité de la robinetterie lors de l'encastrement dans les éviers en inox
- Percement ø 35 mm nécessaire
- Certifié LGA niveau sonore I
- Certifié DVGW



BLANCO ACTIS-S

Moderne dans sa fonction – Classique dans ses formes

- Design classique-moderne
- Commande facile par levier
- Douchette amovible
- Réglable jet-concentré – jet-douche
- Grille de douchette anti-tartre démontable

	Exécution Couleur/Matériel		Prix public indicatif HT	TTC
	**chromé**	512 913	**350,-**	**420,-**
	**chromé mat**	512 915	**462,-**	**554,-**
	**finish Inox**	512 917	**475,-**	**570,-**


Accessoires en option


Filtre 128 434 **22,-/26,-**




Cartouche céramique HP D=35 mm 118 787

Flexible métallique 139 909





Guide pour flexibles métalliques 511 920 **32,-/38,-**



- Mitigeur monotrou avec bec tube orientable douchette amovible
- Cartouche à disques céramiques
- Alimentation par flexibles nylon L = 450 mm de long et écrou 3/8" pour un montage simple et sûr
- Régulateur de jet breveté réduisant nettement les dépôts de calcaire
- Plaque de renfort augmentant la stabilité de la robinetterie lors de l'encastrement dans les éviers en inox
- Equipé de série d'un clapet anti-retour, donc intrinsèquement sûr en matière de retours d'eau suivant la norme EN 1717
- Percement ø 35 mm nécessaire
- Certifié LGA niveau sonore I
- Certifié DVGW



BLANCO ACTIS-S

SILGRANIT®-Look

Moderne dans sa fonction – Classique dans ses formes

- Design classique-moderne
- Commande facile par levier
- Douchette amovible
- Réglable jet-concentré – jet-douche
- Grille de douchette anti-tartre démontable
- Disponible dans tous les coloris SILGRANIT®

	Exécution Couleur/Matériel		Prix public indicatif HT	TTC
	**anthracite**	512 935	**403,-**	**484,-**
	**gris rocher**	518 815	**403,-**	**484,-**
	**alumétallic**	512 919	**403,-**	**484,-**
	**blanc**	512 921	**403,-**	**484,-**

	Exécution Couleur/Matériel		Prix public indicatif HT	TTC
	**jasmin**	512 923	**403,-**	**484,-**
	**champagne**	513 987	**403,-**	**484,-**
	**sable**	512 925	**403,-**	**484,-**
	**tartufo**	517 631	**403,-**	**484,-**
	**café**	514 939	**403,-**	**484,-**

ROBINETTERIES

Accessoires en option


Filtre 128 434 **22,-/26,-**




Cartouche céramique HP D=35 mm 118 787


Flexible métallique 139 909

Guide pour flexibles métalliques 511 920 **32,-/38,-**



- Mitigeur monotrou avec bec tube orientable douchette amovible
- Cartouche à disques céramiques
- Alimentation par flexibles nylon L = 450 mm de long et écrou 3/8" pour un montage simple et sûr
- Régulateur de jet breveté réduisant nettement les dépôts de calcaire
- Plaque de renfort augmentant la stabilité de la robinetterie lors de l'encastrement dans les éviers en inox
- Equipé de série d'un clapet anti-retour, donc intrinsèquement sûr en matière de retours d'eau suivant la norme EN 1717
- Percement ø 35 mm nécessaire
- Certifié LGA niveau sonore I
- Certifié DVGW







BLANCO LIAN


Jeu de formes raffiné


- Formes fluides, inspirées par la nature
- Commande de type joystick souple et confortable pour le réglage de la température et du débit d'eau
- Particulièrement recommandé en combinaison avec des éviers et des cuves aux contours doux

Exécution Couleur/Matériel		Prix public indicatif HT	TTC
 **chromé**	519 060	**198,-**	**238,-**

Accessoires en option

Filtre 	128 434	**22,-/26,-**	
Cartouche céramique HP D=35 mm	120 403		





- Commande de type joystick
- Bec orientable à 140°
- Percement Ø 35 mm nécessaire
- Cartouche à disques céramiques
- Flexibles de raccordement d'une longueur de 450 mm et écrou 3/8" pour un montage simple et sûr
- Régulateur de jet breveté réduisant nettement les dépôts de calcaire
- Plaque de renfort augmentant la stabilité de la robinetterie lors de l'encastrement dans les éviers en inox
- Certifié LGA niveau sonore I
- Certification DVGW en cours



BLANCO SEDA


Petit mais surprenant


- Concept de design inhabituel avec son angle droit
- Le bec du mitigeur s'articule verticalement suivant les besoins d'utilisation
- Convient tout particulièrement aux petits éviers en raison de sa forme de base compacte
- Disponible en version chromé et dans un mélange de coloris chromé/noir mat attrayant

	Exécution Couleur/Matériel		Prix public indicatif HT	TTC
	**chromé**	519 062	**209,-**	**251,-**
	**chromé/ noir mat**	519 063	**215,-**	**258,-**

ROBINETTERIES

Accessoires en option			
Filtre 	128 434	**22,-/26,-**	
Cartouche céramique HP D=35 mm	120 387		





- Bec orientable à 140°
- Hauteur de bec pouvant varier entre 180 et 230 mm
- Percement Ø 35 mm nécessaire
- Cartouche à disques céramiques
- Flexibles de raccordement d'une longueur de 450 mm et écrou 3/8" pour un montage simple et sûr
- Régulateur de jet breveté réduisant nettement les dépôts de calcaire
- Plaque de renfort augmentant la stabilité de la robinetterie lors de l'encastrement dans les éviers en inox
- Certifié LGA niveau sonore I
- Certification DVGW en cours




BLANCO NEA


La robinetterie compacte et dynamique

- Design compact et contrasté
- Bec élancé permettant un travail sans obstacle et facilitant le remplissage des récipients et vases hauts
- Rayon d´utilisation étendu grâce au bec orientable à 360°

	Exécution Couleur/Matériel		Prix public indicatif HT	 TTC
	**chromé**	519 402	**215,-**	**258,-**

Accessoires en option			
Filtre 	128 434	**22,-/26,-**	
Cartouche céramique HP D=35 mm	120 387		





- Percement de Ø 35 mm nécessaire
- Cartouche à disques céramiques
- Flexibles de raccordement d'une longueur de 450 mm et écrou 3/8" pour un montage simple et sûr
- Régulateur de jet breveté réduisant nettement les dépôts de calcaire
- Plaque de renfort augmentant la stabilité de la robinetterie lors de l'encastrement dans les éviers en inox
- Certification LGA niveau sonore I en cours
- Certification DVGW en cours



BLANCO NEA

SILGRANIT®-Look

La robinetterie compacte et dynamique

- Design compact et contrasté
- Bec élancé permettant un travail sans obstacle et facilitant le remplissage des récipients et vases hauts
- Rayon d´utilisation étendu grâce au bec orientable à 360°
- Disponible dans tous les coloris SILGRANIT®


	Exécution Couleur/Matériel		Prix public indicatif HT	TTC
	**anthracite**	519 403	**281,-**	**337,-**
	**gris rocher**	519 412	**281,-**	**337,-**
	**alumétallic**	519 404	**281,-**	**337,-**
	**blanc**	519 406	**281,-**	**337,-**


	Exécution Couleur/Matériel		Prix public indicatif HT	TTC
	**jasmin**	519 407	**281,-**	**337,-**
	**champagne**	519 408	**281,-**	**337,-**
	**sable**	519 409	**281,-**	**337,-**
	**tartufo**	519 410	**281,-**	**337,-**
	**café**	519 411	**281,-**	**337,-**

ROBINETTERIES

Accessoires en option

Filtre 	128 434	**22,-/26,-**
Cartouche céramique HP D=35 mm	120 387	





- Percement de Ø 35 mm nécessaire
- Cartouche à disques céramiques
- Flexibles de raccordement d'une longueur de 450 mm et écrou 3/8" pour un montage simple et sûr
- Régulateur de jet breveté réduisant nettement les dépôts de calcaire
- Plaque de renfort augmentant la stabilité de la robinetterie lors de l'encastrement dans les éviers en inox
- Certification LGA niveau sonore I en cours
- Certification DVGW en cours




BLANCO ZENOS


Fonctionnel dans un design marquant

- Design marquant et très tendance
- Convient particulièrement pour les petits éviers
- Bec d'écoulement orientable à 360°

	Exécution Couleur/Matériel		Prix public indicatif HT	TTC
	**chromé**	517 801	**218,-**	**262,-**
	**finish Inox**	517 804	**278,-**	**334,-**

Accessoires en option			
Filtre 	128 434	**22,-/26,-**	
Cartouche céramique HP D=35 mm	118 787		





- Mitigeur monotrou avec bec tube orientable
- Cartouche à disques céramiques
- Alimentation par flexibles métalliques L = 450 mm de long et écrou 3/8" pour un montage simple et sûr
- Régulateur de jet breveté réduisant nettement les dépôts de calcaire
- Plaque de renfort augmentant la stabilité de la robinetterie lors de l'encastrement dans les éviers en inox
- Percement ø 35 mm nécessaire
- Certifié LGA niveau sonore I
- Certifié DVGW



BLANCO ZENOS

SILGRANIT®-Look bicolore

Fonctionnel dans un design marquant


- Design marquant et très tendance
- Convient particulièrement pour les petits éviers
- Bec d'écoulement orientable à 360°
- Disponible dans tous les coloris SILGRANIT®


	Exécution Couleur/Matériel		Prix public indicatif HT	TTC
	anthracite/ chromé	517 805	258,-	310,-
	gris rocher/ chromé	518 783	258,-	310,-
	alumétallic/ chromé	517 806	258,-	310,-
	blanc/chromé	517 808	258,-	310,-

	Exécution Couleur/Matériel		Prix public indicatif HT	TTC
	jasmin/chromé	517 809	258,-	310,-
	champagne/ chromé	517 810	258,-	310,-
	sable/chromé	517 811	258,-	310,-
	tartufo/chromé	517 814	258,-	310,-
	café/chromé	517 813	258,-	310,-

ROBINETTERIES

Accessoires en option			
Filtre 	128 434	22,-/26,-	
Cartouche céramique HP D=35 mm	118 787		





- Mitigeur monotrou avec bec tube orientable
- Cartouche à disques céramiques
- Alimentation par flexibles métalliques L = 450 mm de long et écrou 3/8" pour un montage simple et sûr
- Régulateur de jet breveté réduisant nettement les dépôts de calcaire
- Plaque de renfort augmentant la stabilité de la robinetterie lors de l'encastrement dans les éviers en inox
- Percement ø 35 mm nécessaire
- Certifié LGA niveau sonore I
- Certifié DVGW



BLANCO ZENOS-S

Fonctionnel dans un design marquant

- Design marquant et très tendance
- Convient particulièrement pour les petits éviers
- Douchette amovible


	Exécution Couleur/Matériel		Prix public indicatif HT	 TTC
	**chromé**	517 815	**360,-**	**432,-**
	**chromé mat**	517 817	**442,-**	**530,-**
	**finish Inox**	518 818	**455,-**	**546,-**


Accessoires en option

Filtre 128 434 **22,-/26,-**




Cartouche céramique HP D=35 mm 118 787





Guide pour flexibles métalliques 511 920 **32,-/38,-**



- Mitigeur monotrou avec bec tube orientable douchette amovible
- Cartouche à disques céramiques
- Alimentation par flexibles nylon L = 450 mm de long et écrou 3/8" pour un montage simple et sûr
- Régulateur de jet breveté réduisant nettement les dépôts de calcaire
- Plaque de renfort augmentant la stabilité de la robinetterie lors de l'encastrement dans les éviers en inox
- Equipé de série d'un clapet anti-retour, donc intrinsèquement sûr en matière de retours d'eau suivant la norme EN 1717
- Percement ø 35 mm nécessaire
- Certifié LGA niveau sonore I
- Certifié DVGW



BLANCO ZENOS-S

SILGRANIT®-Look bicolore


Fonctionnel dans un design marquant


- Design marquant et très tendance
- Convient particulièrement pour les petits éviers
- Douchette amovible
- Disponible dans tous les coloris SILGRANIT®


	Exécution Couleur/Matériel		Prix public indicatif HT	TTC
	anthracite/ chromé	517 819	382,-	458,-
	gris rocher/ chromé	518 784	382,-	458,-
	alumétallic/ chromé	517 820	382,-	458,-
	blanc/chromé	517 822	382,-	458,-

	Exécution Couleur/Matériel		Prix public indicatif HT	TTC
	jasmin/chromé	517 823	382,-	458,-
	champagne/ chromé	517 824	382,-	458,-
	sable/chromé	517 825	382,-	458,-
	tartufo/chromé	517 828	382,-	458,-
	café/chromé	517 827	382,-	458,-

Accessoires en option

Filtre 	128 434	22,-/26,-	
Cartouche céramique HP D=35 mm	118 787		
Guide pour flexibles métalliques 	511 920	32,-/38,-	





- Mitigeur monotrou avec bec tube orientable douchette amovible
- Cartouche à disques céramiques
- Alimentation par flexibles nylon L = 450 mm de long et écrou 3/8" pour un montage simple et sûr
- Régulateur de jet breveté réduisant nettement les dépôts de calcaire
- Plaque de renfort augmentant la stabilité de la robinetterie lors de l'encastrement dans les éviers en inox
- Equipé de série d'un clapet anti-retour, donc intrinsèquement sûr en matière de retours d'eau suivant la norme EN 1717
- Percement ø 35 mm nécessaire
- Certifié LGA niveau sonore I
- Certifié DVGW



BLANCO ZENOS-S

Look céramique bicolore

Fonctionnel dans un design marquant

- Design marquant et très tendance
- Convient particulièrement pour les petits éviers
- Douchette amovible
- Disponible dans tous les coloris céramique BLANCO haut de gamme, très tendance.

	Exécution Couleur/Matériel		Prix public indicatif HT	TTC
	noir/chromé	517 829	389,-	467,-
	basalte/chromé	517 836	389,-	467,-
	gris alu/chromé	517 830	389,-	467,-
	blanc cristal chromé	517 831	389,-	467,-
	blanc mat/ chromé	517 832	389,-	467,-
	NOUVEAU magnolia cristal/chromé	519 751	389,-	467,-
	jasmin/chromé	517 833	389,-	467,-
	vanille/chromé	517 834	389,-	467,-


Accessoires en option

Filtre 128 434 **22,-/26,-**





Cartouche céramique HP D=35 mm 118 787

Guide pour flexibles métalliques 511 920 **32,-/38,-**



- Mitigeur monotrou avec bec tube orientable douchette amovible
- Cartouche à disques céramiques
- Alimentation par flexibles nylon L = 450 mm de long et écrou 3/8" pour un montage simple et sûr
- Régulateur de jet breveté réduisant nettement les dépôts de calcaire
- Plaque de renfort augmentant la stabilité de la robinetterie lors de l'encastrement dans les éviers en inox
- Equipé de série d'un clapet anti-retour, donc intrinsèquement sûr en matière de retours d'eau suivant la norme EN 1717
- Percement ø 35 mm nécessaire
- Certifié LGA niveau sonore I
- Certifié DVGW







BLANCOORION

Qualité à toutes épreuves pour tous nos éviers

- Bec coulé orientable long et haut
- Très maniable

BLANCOORION-S

Qualité à toutes épreuves pour tous nos éviers

- Douchette amovible
- Réglable jet-concentré / jet-douche
- Très maniable

BLANCOORION	Exécution Couleur/Matériel		Prix public indicatif HT	TTC
	**chromé**	511 276	**222,-**	**266,-**
	**chromé mat**	512 064	**278,-**	**334,-**
	**finish Inox**	512 542	**265,-**	**318,-**

BLANCOORION-S	Exécution Couleur/Matériel		Prix public indicatif HT	TTC
	**chromé**	511 268	**423,-**	**508,-**
	**chromé mat**	512 063	**513,-**	**616,-**
	**finish Inox**	512 543	**437,-**	**524,-**


Accessoires en option

Filtre 128 434 **22,-/26,-**




Cartouche céramique HP D=35 mm 118 788


Guide pour flexibles métalliques 511 920 **32,-/38,-**





Cartouche céramique HP D=35 mm 118 788

Flexible métallique 126 934









- Mitigeur monotrou avec bec tube orientable
- Cartouche à disques céramiques
- Alimentation par flexibles métalliques L = 450 mm de long et écrou 3/8" pour un montage simple et sûr
- Régulateur de jet breveté réduisant nettement les dépôts de calcaire
- Plaque de renfort augmentant la stabilité de la robinetterie lors de l'encastrement dans les éviers en inox
- Percement ø 35 mm nécessaire
- Certifié LGA niveau sonore I
- Certifié DVGW

- Mitigeur monotrou avec bec tube orientable douchette amovible
- Cartouche à disques céramiques
- Alimentation par flexibles métalliques L = 450 mm de long et écrou 3/8" pour un montage simple et sûr
- Régulateur de jet breveté réduisant nettement les dépôts de calcaire
- Plaque de renfort augmentant la stabilité de la robinetterie lors de l'encastrement dans les éviers en inox
- Equipé de série d'un clapet anti-retour, donc intrinsèquement sûr en matière de retours d'eau suivant la norme EN 1717
- Percement ø 35 mm nécessaire
- Certifié LGA niveau sonore I
- Certifié DVGW





BLANCO LINUS

Pratique et fonctionnel
- Design minimaliste
- Bec élancé facilitant le remplissage des pots et vases
- Rayon d'utilisation étendu grâce au bec orientable à 360°
- Manette positionnable au choix à gauche, au centre ou à droite

	Exécution Couleur/Matériel		Prix public indicatif HT	TTC
	**chromé**	514 019	**224,-**	**269,-**
	**finish Inox**	514 021	**314,-**	**377,-**
	**inox brossé**	517 183	**416,-**	**499,-**

Accessoires en option		
Filtre 	128 434	**22,-/26,-**
Cartouche céramique HP D=35 mm	118 787	





- Bec orientable
- Percement nécessaire Ø 35 mm
- Cartouche à disques céramiques
- Flexibles de raccordement d'une longueur de 450 mm et écrou 3/8" pour un montage simple et sûr
- Régulateur de jet breveté réduisant nettement les dépôts de calcaire
- Plaque de renfort augmentant la stabilité de la robinetterie lors de l'encastrement dans les éviers en inox
- Certifié LGA niveau sonore I
- Certifié DVGW



BLANCO LINUS

SILGRANIT®-Look

Pratique et fonctionnel


- Design minimaliste
- Bec élancé facilitant le remplissage des pots et vases
- Rayon d'utilisation étendu grâce au bec orientable à 360°
- Manette positionnable au choix à gauche, au centre ou à droite
- Disponible dans tous les coloris SILGRANIT®
- Design et coloris en parfaite harmonie avec nos éviers et cuves en SILGRANIT®
- Et en particulier avec la gamme AXIA II


	Exécution Couleur/Matériel		Prix public indicatif HT	TTC
	**anthracite**	516 698	**285,-**	**342,-**
	**gris rocher**	518 814	**285,-**	**342,-**
	**alumétallic**	516 699	**285,-**	**342,-**
	**blanc**	516 702	**285,-**	**342,-**

	Exécution Couleur/Matériel		Prix public indicatif HT	TTC
	**jasmin**	516 703	**285,-**	**342,-**
	**champagne**	516 704	**285,-**	**342,-**
	**sable**	516 705	**285,-**	**342,-**
	**tartufo**	517 622	**285,-**	**342,-**
	**café**	516 707	**285,-**	**342,-**

Accessoires en option

Filtre	128 434	**22,-/26,-**
		
Cartouche céramique HP D=35 mm	118 787	





- Bec orientable
- Percement nécessaire Ø 35 mm
- Cartouche à disques céramiques
- Flexibles de raccordement d'une longueur de 450 mm et écrou 3/8" pour un montage simple et sûr
- Régulateur de jet breveté réduisant nettement les dépôts de calcaire
- Plaque de renfort augmentant la stabilité de la robinetterie lors de l'encastrement dans les éviers en inox
- Certifié LGA niveau sonore I
- Certifié DVGW



BLANCO LINUS-S

Pratique et fonctionnel
- Design minimaliste
- Douchette amovible en métal
- Bec d'écoulement particulièrement haut pour un meilleur remplissage des vases et marmites


Levier à droite	Exécution Couleur/Matériel		Prix public indicatif HT	TTC
	**chromé**	512 402	**260,-**	**312,-**
	**chromé mat**	512 403	**322,-**	**386,-**
	**finish Inox**	512 404	**368,-**	**442,-**
	**inox brossé**	517 184	**448,-**	**538,-**

Levier à gauche	Exécution Couleur/Matériel		Prix public indicatif HT	TTC
	**chromé**	514 016	**260,-**	**312,-**
	**finish Inox**	514 017	**368,-**	**442,-**


Remarque : Le mitigeur BLANCO LINUS-S ne doit pas être monté sur les éviers en céramique BLANCO AXON, BLANCO PRION et BLANCO DELTA
Raison : Une étanchéité parfaite ne peut être obtenue au niveau du trou de percement pour la robinetterie


Accessoires en option

Filtre	128 434	**22,-/26,-**
		
Cartouche céramique HP D=35 mm	118 787	
Flexible métallique	128 693	

Guide pour flexibles métalliques	511 920	**32,-/38,-**
		

- Mitigeur à col de cygne orientable douchette amovible
- Cartouche à disques céramiques
- Alimentation par flexibles métalliques L = 450 mm de long et écrou 3/8" pour un montage simple et sûr
- Régulateur de jet breveté réduisant nettement les dépôts de calcaire
- Plaque de renfort augmentant la stabilité de la robinetterie lors de l'encastrement dans les éviers en inox
- Equipé de série d'un clapet anti-retour, donc intrinsèquement sûr en matière de retours d'eau suivant la norme EN 1717
- Percement ø 35 mm nécessaire
- Certifié LGA niveau sonore I
- Certifié DVGW







BLANCO LINUS-S

SILGRANIT®-Look

Pratique et fonctionnel

- Design minimaliste
- Douchette amovible en métal
- Bec élancé facilitant le remplissage des pots et vases
- Manette positionnable au choix à gauche, au centre ou à droite
- Disponible dans tous les coloris SILGRANIT®
- Design et coloris en parfaite harmonie avec nos éviers et cuves en SILGRANIT®
- Et en particulier avec la gamme AXIA II

	Exécution Couleur/Matériel		Prix public indicatif HT	TTC
	**anthracite**	516 688	**327,-**	**392,-**
	**gris rocher**	518 813	**327,-**	**392,-**
	**alumétallic**	516 689	**327,-**	**392,-**
	**blanc**	516 692	**327,-**	**392,-**

	Exécution Couleur/Matériel		Prix public indicatif HT	TTC
	**jasmin**	516 693	**327,-**	**392,-**
	**champagne**	516 694	**327,-**	**392,-**
	**sable**	516 695	**327,-**	**392,-**
	**tartufo**	517 621	**327,-**	**392,-**
	**café**	516 697	**327,-**	**392,-**


Accessoires en option


Filtre 128 434 **22,-/26,-**



Cartouche céramique HP D=35 mm 118 787

Flexible métallique 128 693





Guide pour flexibles métalliques 511 920 **32,-/38,-**



- Mitigeur à col de cygne orientable douchette amovible
- Percement nécessaire Ø 35 mm
- Cartouche à disques céramiques
- Flexible de douchette gainé métal
- Flexibles de raccordement d'une longueur de 450 mm et écrou 3/8" pour un montage simple et sûr
- Régulateur de jet breveté réduisant nettement les dépôts de calcaire
- Plaque de renfort augmentant la stabilité de la robinetterie lors de l'encastrement dans les éviers en inox
- Equipé de série d'un clapet anti-retour, donc intrinsèquement sûr en matière de retours d'eau suivant la norme EN 1717
- Certifié LGA niveau sonore I
- Certifié DVGW



BLANCO LINUS-S

Look céramique

Pratique et fonctionnel

- Design minimaliste
- Douchette amovible en métal
- Bec élancé facilitant le remplissage des pots et vases
- Manette positionnable au choix à gauche, au centre ou à droite
- Disponible dans tous les coloris BLANCO-Céramique
- Design et coloris en parfaite harmonie avec nos éviers et cuves en BLANCO-Céramique
- Et en particulier avec la gamme AXON II

	Exécution Couleur/Matériel		Prix public indicatif HT	TTC
	noir	516 708	389,-	467,-
	basalte	517 643	389,-	467,-
	gris alu	516 709	389,-	467,-
	blanc cristal	516 710	389,-	467,-
	blanc mat	516 711	389,-	467,-
	NOUVEAU magnolia cristal	519 750	389,-	467,-
	jasmin	516 712	389,-	467,-
	vanille	516 713	389,-	467,-


Accessoires en option


Filtre 128 434 **22,-/26,-**




Cartouche céramique HP D=35 mm 118 787

Flexible métallique 128 693





Guide pour flexibles métalliques 511 920 **32,-/38,-**



- Mitigeur à col de cygne orientable douchette amovible
- Percement ø 35 mm nécessaire
- Cartouche à disques céramiques
- Flexible de douchette gainé métal
- Flexibles de raccordement d'une longueur de 450 mm et écrou 3/8" pour un montage simple et sûr
- Régulateur de jet breveté réduisant nettement les dépôts de calcaire
- Plaque de renfort augmentant la stabilité de la robinetterie lors de l'encastrement dans les éviers en inox
- Equipé de série d'un clapet anti-retour, donc intrinsèquement sûr en matière de retours d'eau suivant la norme EN 1717
- Certifié LGA niveau sonore I
- Certifié DVGW



BLANCO LINUS-S Vario

Pratique en forme et fonction
- Design minimaliste
- Douchette amovible en métal
- Deux types de jet - fonction douchette avec picots anticalcaire
- Inverseur au-dessous de la douchette

	Exécution Couleur/Matériel		Prix public indicatif HT	 TTC
	**chromé**	518 406	**282,-**	**338,-**









Remarque : Le mitigeur BLANCO LINUS-S ne doit pas être monté sur les éviers en céramique BLANCO AXON, BLANCO PRION et BLANCODELTA
Raison : Une étanchéité parfaite ne peut être obtenue au niveau du trou de percement pour la robinetterie

Accessoires en option

Filtre	128 434	**22,-/26,-**	**Guide pour flexibles métalliques**	511 920	**32,-/38,-**
					
Cartouche céramique HP D=35 mm	118 787				
Flexible métallique	128 693				





- Mitigeur à col de cygne orientable douchette amovible
- Cartouche à disques céramiques
- Alimentation par flexibles métalliques L = 450 mm de long et écrou 3/8" pour un montage simple et sûr
- Régulateur de jet breveté réduisant nettement les dépôts de calcaire
- Plaque de renfort augmentant la stabilité de la robinetterie lors de l'encastrement dans les éviers en inox
- Equipé de série d'un clapet anti-retour, donc intrinsèquement sûr en matière de retours d'eau suivant la norme EN 1717
- Percement ø 35 mm nécessaire
- Certifié LGA niveau sonore I
- Certification DVGW en cours



BLANCO TIVO


Le nec plus ultra du confort


- Un bec élancé facilitant le travail dans l'évier
- Rayon d'utilisation étendu grâce au bec orientable à 360°
- Idéal pour un évier moderne tel BLANCO CLASSIC Pro ou BLANCO METRA

	Exécution Couleur/Matériel		Prix public indicatif HT	 TTC
	**chromé**	517 599	**247,-**	**296,-**

Accessoires en option

Filtre		128 434	**22,-/26,-**
Cartouche céramique HP D=35 mm		118 787	





- Bec orientable
- Percement de 35 mm nécessaire
- Cartouche à disques céramiques
- Flexibles de raccordement d'une longueur de 450 mm et écrou 3/8" pour un montage simple et sûr
- Régulateur de jet breveté réduisant nettement les dépôts de calcaire
- Plaque de renfort augmentant la stabilité de la robinetterie lors de l'encastrement dans les éviers en inox
- Certifié LGA niveau sonore I
- Certification DVGW en cours



BLANCO TIVO

SILGRANIT®-Look bicolore

Le nec plus ultra du confort

- Un bec élancé facilitant le travail dans l'évier
- Rayon d'utilisation étendu grâce au bec orientable à 360°
- Idéal pour un évier moderne tel BLANCO CLASSIC Pro ou BLANCO METRA
- Disponible dans tous les coloris SILGRANIT®
- Mélange attrayant de couleurs et de surfaces : coloris SILGRANIT® mariés au chrome classique


	Exécution Couleur/Matériel		Prix public indicatif HT	TTC
	**anthracite/ chromé**	517 600	**290,-**	**348,-**
	**gris rocher/ chromé**	518 800	**290,-**	**348,-**
	**alumétallic/ chromé**	517 601	**290,-**	**348,-**
	**blanc/chromé**	517 603	**290,-**	**348,-**


	Exécution Couleur/Matériel		Prix public indicatif HT	TTC
	**jasmin/chromé**	517 604	**290,-**	**348,-**
	**champagne/ chromé**	517 605	**290,-**	**348,-**
	**sable/chromé**	517 606	**290,-**	**348,-**
	**tartufo/chromé**	517 609	**290,-**	**348,-**
	**café/chromé**	517 608	**290,-**	**348,-**

ROBINETTERIES

Accessoires en option

Filtre 	128 434	**22,-/26,-**
Cartouche céramique HP D=35 mm	118 787	





- Bec orientable
- Percement de 35 mm nécessaire
- Cartouche à disques céramiques
- Flexibles de raccordement d'une longueur de 450 mm et écrou 3/8" pour un montage simple et sûr
- Régulateur de jet breveté réduisant nettement les dépôts de calcaire
- Plaque de renfort augmentant la stabilité de la robinetterie lors de l'encastrement dans les éviers en inox
- Certifié LGA niveau sonore I
- Certification DVGW en cours




BLANCO TIVO-S

Le nec plus ultra du confort

- Un bec élancé facilitant le travail dans l'évier
- Douchette amovible avec fonction inverseur
- Idéal pour un évier moderne tel BLANCO CLASSIC Pro ou BLANCO METRA


	Exécution Couleur/Matériel		Prix public indicatif HT	 TTC
	**chromé**	517 648	**307,-**	**368,-**


Accessoires en option

Filtre 	128 434	**22,-/26,-**	**Guide pour flexibles métalliques** 
Cartouche céramique HP D=35 mm	118 787		

511 920 **32,-/38,-**

- Bec orientable douchette amovible
- Percement de 35 mm nécessaire
- Cartouche à disques céramiques
- Flexible de douchette gainé métal
- Flexibles de raccordement d'une longueur de 450 mm et écrou 3/8" pour un montage simple et sûr
- Régulateur de jet/cascade breveté réduisant nettement les dépôts de calcaire
- Plaque de renfort augmentant la stabilité de la robinetterie lors de l'encastrement dans les éviers en inox
- Equipé de série d'un clapet anti-retour, donc intrinsèquement sûr en matière de retours d'eau suivant la norme EN 1717
- Certifié LGA niveau sonore I
- Certification DVGW en cours







BLANCO TIVO-S

SILGRANIT®-Look bicolore

Le nec plus ultra du confort

- Un bec élancé facilitant le travail dans l'évier
- Douchette amovible avec fonction inverseur
- Idéal pour un évier moderne tel BLANCO CLASSIC Pro ou BLANCO METRA
- Disponible dans tous les coloris SILGRANIT®
- Mélange attrayant de couleurs et de surfaces : coloris SILGRANIT® mariés au chrome classique

	Exécution Couleur/Matériel		Prix public indicatif HT	TTC
	**anthracite/ chromé**	517 610	**362,-**	**434,-**
	**gris rocher/ chromé**	518 798	**362,-**	**434,-**
	**alumétallic/ chromé**	517 611	**362,-**	**434,-**
	**blanc/chromé**	517 613	**362,-**	**434,-**


	Exécution Couleur/Matériel		Prix public indicatif HT	TTC
	**jasmin/chromé**	517 614	**362,-**	**434,-**
	**champagne/ chromé**	517 615	**362,-**	**434,-**
	**sable/chromé**	517 616	**362,-**	**434,-**
	**tartufo/chromé**	517 619	**362,-**	**434,-**
	**café/chromé**	517 618	**362,-**	**434,-**


Accessoires en option

Filtre 128 434 **22,-/26,-**



Cartouche céramique HP D=35 mm 118 787





Guide pour flexibles métalliques 511 920 **32,-/38,-**



- Bec orientable douchette amovible
- Percement de 35 mm nécessaire
- Cartouche à disques céramiques
- Flexible de douchette gainé métal
- Flexibles de raccordement d'une longueur de 450 mm et écrou 3/8" pour un montage simple et sûr
- Régulateur de jet/cascade breveté réduisant nettement les dépôts de calcaire
- Plaque de renfort augmentant la stabilité de la robinetterie lors de l'encastrement dans les éviers en inox
- Equipé de série d'un clapet anti-retour, donc intrinsèquement sûr en matière de retours d'eau suivant la norme EN 1717
- Certifié LGA niveau sonore I
- Certification DVGW en cours



BLANCO JIL


Des formes filigranes, des touches attractives


- Un design raffiné et affirmé : un mititgeur aux formes claires
- Bec élancé facilitant le remplissage des marmites et vases
- Rayon d'utilisation étendu grâce au bec orientable à 360 °
- Idéal pour les petits éviers modernes
- Mélange attrayant de couleurs et de surfaces, également disponible : chrome / noir brillant et chrome / blanc brillant

	Exécution Couleur/Matériel		Prix public indicatif HT	TTC
	**chromé**	517 578	**254,-**	**305,-**
	**chromé/noir brillant**	517 580	**307,-**	**368,-**
	**chromé/blanc brillant**	517 579	**307,-**	**368,-**

Accessoires en option

Filtre 	128 434	**22,-/26,-**
Cartouche céramique HP D=35 mm	119 266	





- Bec orientable à 360 °
- Percement de 35 mm nécessaire
- Cartouche à disques céramiques
- Flexibles de raccordement d'une longueur de 450 mm et écrou 3/8" pour un montage simple et sûr
- Régulateur de jet breveté réduisant nettement les dépôts de calcaire
- Plaque de renfort augmentant la stabilité de la robinetterie lors de l'encastrement dans les éviers en inox
- Certifié LGA niveau sonore I
- Certification DVGW en cours




BLANCO ELIPSO II


Le classique de la robinetterie répondant à chaque exigence
- Design classique, pour une esthétique actuelle
- Convient à chaque configuration de cuisine
- Très bon rapport qualité/prix

	Exécution Couleur/Matériel		Prix public indicatif HT	 TTC
	**chromé**	514 879	**265,-**	**318,-**
	**finish Inox**	514 882	**348,-**	**418,-**

ROBINETTERIES

Accessoires en option		
Filtre 	128 434	**22,-/26,-**
Cartouche céramique HP D=35 mm	118 787	





- Mitigeur monotrou avec bec tube orientable
- Cartouche à disques céramiques
- Alimentation par flexibles métalliques L = 450 mm de long et écrou 3/8" pour un montage simple et sûr
- Régulateur de jet breveté réduisant nettement les dépôts de calcaire
- Plaque de renfort augmentant la stabilité de la robinetterie lors de l'encastrement dans les éviers en inox
- Percement ø 35 mm nécessaire
- Certifié LGA niveau sonore I
- Certifié DVGW



BLANCO ELIPSO II

SILGRANIT®-Look


Le classique de la robinetterie répondant à chaque exigence


- Design classique, pour une esthétique actuelle
- Convient à chaque configuration de cuisine
- Très bon rapport qualité/prix
- Très tendance, disponible dans tous les coloris SILGRANIT® haut de gamme
- Harmonisation parfaite de la robinetterie avec les éviers en SILGRANIT® BLANCO

	Exécution Couleur/Matériel		Prix public indicatif HT	TTC
	**anthracite**	514 898	**359,-**	**431,-**
	**gris rocher**	518 788	**359,-**	**431,-**
	**alumétallic**	514 884	**359,-**	**431,-**
	**blanc**	514 886	**359,-**	**431,-**

	Exécution Couleur/Matériel		Prix public indicatif HT	TTC
	**jasmin**	514 888	**359,-**	**431,-**
	**champagne**	514 890	**359,-**	**431,-**
	**sable**	514 892	**359,-**	**431,-**
	**tartufo**	517 625	**359,-**	**431,-**
	**café**	514 900	**359,-**	**431,-**

Accessoires en option		
Filtre 	128 434	**22,-/26,-**
Cartouche céramique HP D=35 mm	118 787	





- Mitigeur monotrou avec bec tube orientable
- Cartouche à disques céramiques
- Alimentation par flexibles métalliques L = 450 mm de long et écrou 3/8" pour un montage simple et sûr
- Régulateur de jet breveté réduisant nettement les dépôts de calcaire
- Plaque de renfort augmentant la stabilité de la robinetterie lors de l'encastrement dans les éviers en inox
- Percement ø 35 mm nécessaire
- Certifié LGA niveau sonore I
- Certifié DVGW



BLANCO ELIPSO-S II

Le classique de la robinetterie répondant à chaque exigence

- Design classique, pour une esthétique actuelle
- Convient à chaque configuration de cuisine
- Très bon rapport qualité/prix
- Douchette amovible
- 2 types de jet
- Fonction douchette avec système anticalcaire
- Nettoyage simple du régulateur de jet grâce au démontage facile du mousseur

	Exécution Couleur/Matériel		Prix public indicatif HT	TTC
	**chromé**	514 847	**437,-**	**524,-**
	**chromé mat**	514 849	**541,-**	**649,-**
	**finish Inox**	514 850	**511,-**	**613,-**

ROBINETTERIES


Accessoires en option


Filtre 128 434 **22,-/26,-**




Cartouche céramique HP D=35 mm 118 787

Flexible métallique 125 763





Guide pour flexibles métalliques 511 920 **32,-/38,-**



- Mitigeur monotrou avec bec tube orientable douchette amovible
- Cartouche à disques céramiques
- Alimentation par flexibles métalliques L = 450 mm de long et écrou 3/8" pour un montage simple et sûr
- Régulateur de jet breveté réduisant nettement les dépôts de calcaire
- Plaque de renfort augmentant la stabilité de la robinetterie lors de l'encastrement dans les éviers en inox
- Equipé de série d'un clapet anti-retour, donc intrinsèquement sûr en matière de retours d'eau suivant la norme EN 1717
- Percement ø 35 mm nécessaire
- Certifié LGA niveau sonore I
- Certifié DVGW



BLANCO ELIPSO-S II

SILGRANIT®-Look

Le classique de la robinetterie répondant à chaque exigence


- Design classique, pour une esthétique actuelle
- Convient à chaque configuration de cuisine
- Très bon rapport qualité/prix
- Douchette amovible
- 2 types de jet
- Fonction douchette avec système anticalcaire
- Nettoyage simple du régulateur de jet grâce au démontage facile du mousseur
- Très tendance, disponible dans tous les coloris SILGRANIT® haut de gamme
- Harmonisation parfaite de la robinetterie avec les éviers en SILGRANIT® BLANCO


	Exécution Couleur/Matériel		Prix public indicatif HT	TTC
	**anthracite**	514 866	**586,-**	**703,-**
	**gris rocher**	518 786	**586,-**	**703,-**
	**alumétallic**	514 852	**586,-**	**703,-**
	**blanc**	514 854	**586,-**	**703,-**


	Exécution Couleur/Matériel		Prix public indicatif HT	TTC
	**jasmin**	514 856	**586,-**	**703,-**
	**champagne**	514 858	**586,-**	**703,-**
	**sable**	514 860	**586,-**	**703,-**
	**tartufo**	517 623	**586,-**	**703,-**
	**café**	514 868	**586,-**	**703,-**

Accessoires en option

Filtre	128 434	**22,-/26,-**
		
Cartouche céramique HP D=35 mm	118 787	
Flexible métallique	125 763	





Guide pour flexibles métalliques	511 920	**32,-/38,-**
		

- Mitigeur monotrou avec bec tube orientable douchette amovible
- Cartouche à disques céramiques
- Alimentation par flexibles métalliques L = 450 mm de long et écrou 3/8" pour un montage simple et sûr
- Régulateur de jet breveté réduisant nettement les dépôts de calcaire
- Plaque de renfort augmentant la stabilité de la robinetterie lors de l'encastrement dans les éviers en inox
- Equipé de série d'un clapet anti-retour, donc intrinsèquement sûr en matière de retours d'eau suivant la norme EN 1717
- Percement ø 35 mm nécessaire
- Certifié LGA niveau sonore I
- Certifié DVGW



BLANCO ELIPSO-S II

Look céramique

Le classique de la robinetterie répondant à chaque exigence

- Design classique, pour une esthétique actuelle
- Convient à chaque configuration de cuisine
- Très bon rapport qualité/prix
- Douchette amovible
- 2 types de jet
- Fonction douchette avec système anticalcaire
- Nettoyage simple du régulateur de jet grâce au démontage facile du mousseur
- Disponible dans tous les coloris céramique BLANCO haut de gamme, très tendance
- Harmonisation des coloris avec les éviers céramique BLANCO

	Exécution Couleur/Matériel		Prix public indicatif HT	TTC
	**noir**	514 878	**586,-**	**703,-**
	**basalte**	517 644	**586,-**	**703,-**
	**gris alu**	514 877	**586,-**	**703,-**
	**blanc cristal**	514 873	**586,-**	**703,-**
	**blanc mat**	514 872	**586,-**	**703,-**
	NOUVEAU **magnolia cristal**	519 749	**586,-**	**703,-**
	**jasmin**	514 875	**586,-**	**703,-**
	**vanille**	514 874	**586,-**	**703,-**

ROBINETTERIES


Accessoires en option


Filtre 128 434 **22,-/26,-**




Cartouche céramique HP D=35 mm 118 787

Flexible métallique 125 763





Guide pour flexibles métalliques 511 920 **32,-/38,-**



- Mitigeur monotrou avec bec tube orientable douchette amovible
- Cartouche à disques céramiques
- Alimentation par flexibles métalliques L = 450 mm de long et écrou 3/8" pour un montage simple et sûr
- Régulateur de jet breveté réduisant nettement les dépôts de calcaire
- Plaque de renfort augmentant la stabilité de la robinetterie lors de l'encastrement dans les éviers en inox
- Equipé de série d'un clapet anti-retour, donc intrinsèquement sûr en matière de retours d'eau suivant la norme EN 1717
- Percement ø 35 mm nécessaire
- Certifié LGA niveau sonore I
- Certifié DVGW



BLANCO FINESS


Fin et anguleux


- Bec d'écoulement particulièrement haut pour un meilleur remplissage des vases et marmites
- Convient particulièrement pour les petites cuisines
- Mobile : écoulement orientable à 360°
- La manette de commande peut être montée à gauche ou à droite

	Exécution Couleur/Matériel		Prix public indicatif HT	TTC
	**chromé**	512 322	**265,-**	**318,-**
	**chromé mat**	512 323	**327,-**	**392,-**
	**inox brossé**	517 179	**326,-**	**391,-**

Accessoires en option

Filtre	128 434	**22,-/26,-**
			
Cartouche céramique HP D=35 mm	118 787	






- Mitigeur monotrou à col de cygne orientable
- Cartouche à disques céramiques
- Alimentation par flexibles métalliques L = 450 mm de long et écrou 3/8" pour un montage simple et sûr
- Régulateur de jet breveté réduisant nettement les dépôts de calcaire
- Plaque de renfort augmentant la stabilité de la robinetterie lors de l'encastrement dans les éviers en inox
- Percement ø 35 mm nécessaire
- Certifié LGA niveau sonore I
- Certifié DVGW




BLANCO TERA


Forme traditionnelle – fonction moderne
- Mélangeur classique eau chaude/eau froide
- Particulièrement adapté aux styles rustiques

	Exécution Couleur/Matériel		Prix public indicatif HT	 TTC
	**chromé**	512 597	**286,-**	**343,-**
	**finish Inox**	512 599	**381,-**	**457,-**
	**vieux cuivre**	512 590	**369,-**	**443,-**

ROBINETTERIES

Accessoires en option			
Filtre 	128 434	**22,-/26,-**	
Cartouche céramique HP D=35 mm	139 022		





- Mélangeur monotrou à col de cygne orientable
- Alimentation par flexibles nylon L = 450 mm de long et écrou 3/8" pour un montage simple et sûr
- Régulateur de jet breveté réduisant nettement les dépôts de calcaire
- Plaque de renfort augmentant la stabilité de la robinetterie lors de l'encastrement dans les éviers en inox
- Percement ø 35 mm nécessaire
- Certifié LGA niveau sonore I
- Certifié DVGW




BLANCO PYLOS


Design classique pour les exigeants

- Look original dans des lignes épurées, très tendance
- Bec d'écoulement particulièrement haut pour un meilleur remplissage des vases et marmites
- Particulièrement adapté aux grands éviers

	Exécution Couleur/Matériel		Prix public indicatif HT	 TTC
	**chromé**	512 985	**292,-**	**350,-**
	**finish Inox**	512 989	**381,-**	**457,-**

Accessoires en option		
Filtre 	128 434	**22,-/26,-**
Cartouche céramique HP D=35 mm	118 787	





- Mitigeur monotrou avec bec tube orientable
- Cartouche à disques céramiques
- Alimentation par flexibles métalliques L = 450 mm de long et écrou 3/8" pour un montage simple et sûr
- Régulateur de jet breveté réduisant nettement les dépôts de calcaire
- Plaque de renfort augmentant la stabilité de la robinetterie lors de l'encastrement dans les éviers en inox
- Percement ø 35 mm nécessaire
- Certifié LGA niveau sonore I
- Certifié DVGW



BLANCO PYLOS

SILGRANIT®-Look bicolore

Design classique pour les exigeants


- Look original dans des lignes épurées, très tendance
- Bec d'écoulement particulièrement haut pour un meilleur remplissage des vases et marmites
- Particulièrement adapté aux grands éviers
- Disponible dans tous les coloris SILGRANIT®


	Exécution Couleur/Matériel		Prix public indicatif HT	TTC
	anthracite/ chromé	512 960	397,-	476,-
	gris rocher/ chromé	518 791	397,-	476,-
	alumétallic/ chromé	512 944	397,-	476,-
	blanc/chromé	512 946	397,-	476,-

	Exécution Couleur/Matériel		Prix public indicatif HT	TTC
	jasmin/chromé	512 948	397,-	476,-
	champagne/ chromé	513 981	397,-	476,-
	sable/chromé	512 950	397,-	476,-
	tartufo/chromé	517 627	397,-	476,-
	café/chromé	514 936	397,-	476,-

Accessoires en option

Filtre 	128 434	22,-/26,-
Cartouche céramique HP D=35 mm	118 787	





- Mitigeur monotrou avec bec tube orientable
- Cartouche à disques céramiques
- Alimentation par flexibles métalliques L = 450 mm de long et écrou 3/8" pour un montage simple et sûr
- Régulateur de jet breveté réduisant nettement les dépôts de calcaire
- Plaque de renfort augmentant la stabilité de la robinetterie lors de l'encastrement dans les éviers en inox
- Percement ø 35 mm nécessaire
- Certifié LGA niveau sonore I
- Certifié DVGW




BLANCO PYLOS-S


Design classique pour les exigeants


- Look original dans des lignes épurées, très tendance
- Bec d'écoulement particulièrement haut pour un meilleur remplissage des vases et marmites
- Douchette amovible
- Particulièrement adapté aux grands éviers

	Exécution Couleur/Matériel		Prix public indicatif HT	TTC
	**chromé**	512 991	**465,-**	**558,-**
	**finish Inox**	512 995	**562,-**	**674,-**

Accessoires en option

Filtre 	128 434	**22,-/26,-**	
Cartouche céramique HP D=35 mm	118 787		
Flexible métallique	125 763		
Guide pour flexibles métalliques 	511 920	**32,-/38,-**	





- Mitigeur monotrou avec bec tube orientable douchette amovible
- Cartouche à disques céramiques
- Alimentation par flexibles métalliques L = 450 mm de long et écrou 3/8" pour un montage simple et sûr
- Régulateur de jet breveté réduisant nettement les dépôts de calcaire
- Plaque de renfort augmentant la stabilité de la robinetterie lors de l'encastrement dans les éviers en inox
- Equipé de série d'un clapet anti-retour, donc intrinsèquement sûr en matière de retours d'eau suivant la norme EN 1717
- Percement ø 35 mm nécessaire
- Certifié LGA niveau sonore I
- Certifié DVGW



BLANCO PYLOS-S

SILGRANIT®-Look bicolore

Design classique pour les exigeants


- Look original dans des lignes épurées, très tendance
- Bec d'écoulement particulièrement haut pour un meilleur remplissage des vases et marmites
- Douchette amovible
- Particulièrement adapté aux grands éviers
- Disponible dans tous les coloris SILGRANIT®


	Exécution Couleur/Matériel		Prix public indicatif HT	TTC
	anthracite/ chromé	512 984	630,-	756,-
	alumétallic/ chromé	518 790	630,-	756,-
	alumétallic/ chromé	512 968	630,-	756,-
	blanc/chromé	512 970	630,-	756,-

	Exécution Couleur/Matériel		Prix public indicatif HT	TTC
	jasmin/chromé	512 972	630,-	756,-
	champagne/ chromé	513 982	630,-	756,-
	sable/chromé	512 974	630,-	756,-
	tartufo/chromé	517 628	630,-	756,-
	café/chromé	514 935	630,-	756,-

Accessoires en option

Filtre 	128 434	22,-/26,-	
Cartouche céramique HP D=35 mm	118 787		
Flexible métallique	125 763		
Guide pour flexibles métalliques 	511 920	32,-/38,-	





- Mitigeur monotrou avec bec tube orientable douchette amovible
- Cartouche à disques céramiques
- Alimentation par flexibles métalliques L = 450 mm de long et écrou 3/8" pour un montage simple et sûr
- Régulateur de jet breveté réduisant nettement les dépôts de calcaire
- Plaque de renfort augmentant la stabilité de la robinetterie lors de l'encastrement dans les éviers en inox
- Equipé de série d'un clapet anti-retour, donc intrinsèquement sûr en matière de retours d'eau suivant la norme EN 1717
- Percement ø 35 mm nécessaire
- Certifié LGA niveau sonore I
- Certifié DVGW




BLANCO ALTURA


Compact en inox

- Aspect paisible et esthétique
- Mitigeur en inox massif
- Convient tout particulièrement aux éviers compacts

BLANCO ALTURA	Exécution Couleur/Matériel		Prix public indicatif HT	TTC
	**inox brossé**	518 720	**327,-**	**392,-**

- Bec orientable à 360°
- Percement Ø 35 mm nécessaire
- Cartouche à disques céramiques
- Flexibles de raccordement d'une longueur de 450 mm et écrou 3/8" pour un montage simple et sûr
- Régulateur de jet breveté réduisant nettement les dépôts de calcaire
- Plaque de renfort augmentant la stabilité de la robinetterie lors de l'encastrement dans les éviers en inox
- Certifié LGA niveau sonore I
- Certification DVGW en cours







BLANCO ALTURA-S


Compact en inox


- Aspect paisible et esthétique
- Mitigeur avec douchette en inox massif
- Convient tout particulièrement aux éviers compacts

BLANCO ALTURA-S	Exécution Couleur/Matériel		Prix public indicatif HT	TTC
	**inox brossé**	518 719	**412,-**	**494,-**

- Bec orientable à 140°
- Percement Ø 35 mm nécessaire
- Cartouche à disques céramiques
- Flexible de douchette gainé nylon
- Flexibles de raccordement d'une longueur de 450 mm et écrou 3/8" pour un montage simple et sûr
- Régulateur de jet breveté réduisant nettement les dépôts de calcaire
- Plaque de renfort augmentant la stabilité de la robinetterie lors de l'encastrement dans les éviers en inox
- Equipé de série d'un clapet anti-retour, donc intrinsèquement sûr en matière de retours d'eau suivant la norme EN 1717
- Certifié LGA niveau sonore I
- Certification DVGW en cours

Accessoires en option		
Filtre 	128 434	**22,-/26,-**
Cartouche céramique HP D=35 mm	118 787	







BLANCO VONDA
BLANCO VONDA Control

Le confort d'utilisation avant tout

- Poignée ergonomique pour commande avant
- Conception résolument rectiligne
- Bec agrémenté de touches de noir et surface antidérapante très agréable
- Bec élancé facilitant le remplissage des pots et vases
- Particulièrement conseillé pour les cuves sous plan

Pour BLANCO VONDA Control :


- Plage de robinetterie dégagée car économie d'un perçage grâce à la commande de vidage à câble intégrée (fonction control)


BLANCO VONDA	Exécution Couleur/Matériel		Prix public indicatif HT	TTC
	chromé	518 434	358,-	430,-
	inox brossé	518 435	459,-	551,-


BLANCO VONDA Control	Exécution Couleur/Matériel		Prix public indicatif HT	TTC
	chromé	518 436	408,-	490,-
	inox brossé	518 437	527,-	632,-




Accessoires en option			
Filtre 	128 434	**22,-/26,-**	- Percement de Ø 35 mm nécessaire - Cartouche à disques céramiques - Flexibles de raccordement d'une longueur de 450 mm et écrou 3/8" pour un montage simple et sûr - Régulateur de jet breveté réduisant nettement les dépôts de calcaire - Plaque de renfort augmentant la stabilité de la robinetterie lors de l'encastrement dans les éviers en inox - Certifié LGA niveau sonore I - Certification DVGW en cours
Cartouche céramique HP D=35 mm	119 795		









ROBINETTERIES




BLANCO LOMIS


Elégant en inox

- Design clair et rectiligne
- Mitigeur en inox massif
- Bec élancé facilitant le remplissage des pots et vases

BLANCO LOMIS	Exécution Couleur/Matériel		Prix public indicatif HT	TTC
	**inox brossé**	518 718	**380,-**	**456,-**

- Bec orientable à 360°
- Percement Ø 35 mm nécessaire
- Cartouche à disques céramiques
- Flexibles de raccordement d'une longueur de 450 mm et écrou 3/8" pour un montage simple et sûr
- Régulateur de jet breveté réduisant nettement les dépôts de calcaire
- Plaque de renfort augmentant la stabilité de la robinetterie lors de l'encastrement dans les éviers en inox
- Certifié LGA niveau sonore I
- Certification DVGW en cours







BLANCO LOMIS-S


Elégant en inox


- Design clair et rectiligne
- Mitigeur avec douchette en inox massif
- Bec élancé facilitant le remplissage des pots et vases

BLANCO LOMIS-S	Exécution Couleur/Matériel		Prix public indicatif HT	TTC
	**inox brossé**	518 716	**462,-**	**554,-**

- Bec orientable à 360°
- Percement Ø 35 mm nécessaire
- Cartouche à disques céramiques
- Flexible de douchette gainé nylon
- Flexibles de raccordement d'une longueur de 450 mm et écrou 3/8" pour un montage simple et sûr
- Régulateur de jet breveté réduisant nettement les dépôts de calcaire
- Plaque de renfort augmentant la stabilité de la robinetterie lors de l'encastrement dans les éviers en inox
- Equipé de série d'un clapet anti-retour, donc intrinsèquement sûr en matière de retours d'eau suivant la norme EN 1717
- Certifié LGA niveau sonore I
- Certification DVGW en cours

Accessoires en option		
Filtre 	128 434	**22,-/26,-**
Cartouche céramique HP D=35 mm	118 787	







BLANCO YOVIS

Inspiré par la nature

- Aspect délicat et élégant grâce à des formes naturelles
- Particulièrement recommandé en combinaison avec des éviers et des cuves aux contours doux
- Bec élancé facilitant le remplissage des pots et vases
- Design assorti avec le nouvel évier BLANCO YOVA XL 6 S

BLANCO YOVIS-S

Inspiré par la nature


- Utilisation ergonomique et confortable
- Douchette amovible en métal de haute qualité
- Design assorti avec le nouvel évier BLANCO YOVA XL 6 S

BLANCO YOVIS	Exécution Couleur/Matériel		Prix public indicatif HT	TTC
	**chromé**	518 290	**392,-**	**470,-**

BLANCO YOVIS-S	Exécution Couleur/Matériel		Prix public indicatif HT	TTC
	**chromé**	518 291	**459,-**	**551,-**


Accessoires en option


Filtre		128 434	**22,-/26,-**	
				
Cartouche céramique HP D=35 mm		117 849		


Guide pour flexibles métalliques		511 920	**32,-/38,-**	
				
Cartouche céramique HP D=35 mm		117 849		
Flexible métallique		119 870		


- Percement Ø 35 mm nécessaire
- Cartouche à disques céramiques
- Flexibles de raccordement souples, longueur 450 mm, et écrou 3/8" pour un montage alliant facilité et sécurité
- Régulateur de jet breveté réduisant nettement les dépôts de calcaire
- Plaque de renfort augmentant la stabilité de la robinetterie lors de l'encastrement dans les éviers en inox
- Certifié LGA niveau sonore I
- Certification DVGW en cours

- Percement de Ø 35 mm nécessaire
- Cartouche à disques céramiques
- Flexible de douchette gainé métal
- Flexibles de raccordement d'une longueur de 450 mm et écrou 3/8" pour un montage simple et sûr
- Régulateur de jet breveté réduisant nettement les dépôts de calcaire
- Plaque de renfort augmentant la stabilité de la robinetterie lors de l'encastrement dans les éviers en inox
- Equipé de série d'un clapet anti-retour, donc intrinsèquement sûr en matière de retours d'eau suivant la norme EN 1717
- Certifié LGA niveau sonore I
- Certification DVGW en cours











BLANCO YOVIS-S


SILGRANIT®-Look bicolore


Inspiré par la nature


- Aspect délicat et élégant grâce à des formes naturelles
- Utilisation ergonomique et confortable
- Particulièrement recommandé en combinaison avec des éviers et des cuves aux contours doux
- Bec élancé facilitant le remplissage des pots et vases
- Douchette amovible en métal de haute qualité
- Design assorti avec le nouvel évier BLANCO YOVA XL 6 S

	Exécution Couleur/Matériel		Prix public indicatif HT	TTC
	**anthracite/ chromé**	518 292	**595,-**	**714,-**
	**gris rocher/ chromé**	518 807	**595,-**	**714,-**
	**alumétallic/ chromé**	518 293	**595,-**	**714,-**
	**blanc/chromé**	518 295	**595,-**	**714,-**
	**jasmin/chromé**	518 296	**595,-**	**714,-**
	**champagne/ chromé**	518 297	**595,-**	**714,-**
	**sable/chromé**	518 298	**595,-**	**714,-**
	**tartufo/chromé**	518 300	**595,-**	**714,-**
	**café/chromé**	518 299	**595,-**	**714,-**

Accessoires en option

Filtre	128 434	**22,-/26,-**	**Guide pour flexibles métalliques** 511 920 **32,-/38,-**
			
Cartouche céramique HP D=35 mm	117 849		
Flexible métallique	119 870		





- Percement de Ø 35 mm nécessaire
- Cartouche à disques céramiques
- Flexible de douchette gainé métal
- Flexibles de raccordement d'une longueur de 450 mm et écrou 3/8" pour un montage simple et sûr
- Régulateur de jet breveté réduisant nettement les dépôts de calcaire
- Plaque de renfort augmentant la stabilité de la robinetterie lors de l'encastrement dans les éviers en inox
- Equipé de série d'un clapet anti-retour, donc intrinsèquement sûr en matière de retours d'eau suivant la norme EN 1717
- Certifié LGA niveau sonore I
- Certification DVGW en cours




BLANCO ALTA


L'esthétique en grande forme

- Mitigeur haut et fin dans un design très esthétique
- Bec d'écoulement particulièrement haut pour un meilleur remplissage des vases et marmites
- Bec d'écoulement orientable pour un meilleur remplissage des bouteille
- Mobile : écoulement orientable à 360°

	Exécution Couleur/Matériel		Prix public indicatif HT	 TTC
	**chromé**	512 319	**402,-**	**482,-**
	**finish Inox**	512 321	**590,-**	**708,-**

Accessoires en option		
Filtre 	128 434	**22,-/26,-**
Cartouche céramique HP D=35 mm	118 787	





- Mitigeur monotrou avec bec tube orientable
- Cartouche à disques céramiques
- Alimentation par flexibles métalliques L = 450 mm de long et écrou 3/8" pour un montage simple et sûr
- Régulateur de jet breveté réduisant nettement les dépôts de calcaire
- Plaque de renfort augmentant la stabilité de la robinetterie lors de l'encastrement dans les éviers en inox
- Percement ø 35 mm nécessaire
- Certifié LGA niveau sonore I
- Certifié DVGW



BLANCO ALTA Compact


Esthétique et design compact


- Robinetterie élancée au design esthétique
- Convient particulièrement aux éviers compacts
- Bec rotatif sur sa partie avant – facilite le remplissage de bouteilles
- Rayon d'action élargi grâce à un écoulement orientable à 360°

	Exécution Couleur/Matériel		Prix public indicatif HT	TTC
	**chromé**	515 120	**417,-**	**500,-**
	**finish Inox**	515 121	**519,-**	**623,-**
	**inox brossé**	517 181	**469,-**	**563,-**

Accessoires en option

Filtre 	128 434	**22,-/26,-**
Cartouche céramique HP D=35 mm	118 787	





- Mitigeur monotrou avec bec tube orientable
- Cartouche à disques céramiques
- Alimentation par flexibles métalliques L = 450 mm de long et écrou 3/8" pour un montage simple et sûr
- Régulateur de jet breveté réduisant nettement les dépôts de calcaire
- Plaque de renfort augmentant la stabilité de la robinetterie lors de l'encastrement dans les éviers en inox
- Percement ø 35 mm nécessaire
- Certifié LGA niveau sonore I
- Certifié DVGW



BLANCO ALTA Compact

SILGRANIT®-Look bicolore

Esthétique et design compact

- Robinetterie élancée au design esthétique
- Convient particulièrement aux éviers compacts
- Bec rotatif sur sa partie avant – facilite le remplissage de bouteilles
- Rayon d'action élargi grâce à un écoulement orientable à 360°
- Disponible dans tous les coloris Silgranit® haut de gamme, trés tendance
- Séduisant mélange des coloris Silgranit® et du chrome classique


	Exécution Couleur/Matériel		Prix public indicatif HT	TTC
	**anthracite/ chromé**	515 323	**734,-**	**881,-**
	**gris rocher/ chromé**	518 810	**734,-**	**881,-**
	**alumétallic/ chromé**	515 316	**734,-**	**881,-**
	**blanc/chromé**	515 317	**734,-**	**881,-**


	Exécution Couleur/Matériel		Prix public indicatif HT	TTC
	**jasmin/chromé**	515 318	**734,-**	**881,-**
	**champagne/ chromé**	515 319	**734,-**	**881,-**
	**sable/chromé**	515 320	**734,-**	**881,-**
	**tartufo/chromé**	517 633	**734,-**	**881,-**
	**café/chromé**	515 324	**734,-**	**881,-**

ROBINETTERIES

Accessoires en option

Filtre	128 434	**22,-/26,-**	
			
Cartouche céramique HP D=35 mm	118 787		





- Mitigeur monotrou avec bec tube orientable
- Cartouche à disques céramiques
- Alimentation par flexibles métalliques L = 450 mm de long et écrou 3/8" pour un montage simple et sûr
- Régulateur de jet breveté réduisant nettement les dépôts de calcaire
- Plaque de renfort augmentant la stabilité de la robinetterie lors de l'encastrement dans les éviers en inox
- Percement ø 35 mm nécessaire
- Certifié LGA niveau sonore I
- Certifié DVGW




BLANCO ALTA-S Compact


Esthétique et design compact
- Robinetterie élancée au design esthétique
- Convient particulièrement aux éviers compacts
- Douchette amovible en exécution métallique haut de gamme

	Exécution Couleur/Matériel		Prix public indicatif HT	TTC
	chromé	515 122	**586,-**	**703,-**
	finish Inox	515 123	**670,-**	**804,-**
	inox brossé	517 182	**613,-**	**736,-**


Accessoires en option

Filtre 	128 434	**22,-/26,-**	
Cartouche céramique HP D=35 mm	118 787		
Flexible métallique	128 693		





Guide pour flexibles métalliques 511 920 **32,-/38,-**



- Mitigeur monotrou avec bec tube orientable douchette amovible
- Cartouche à disques céramiques
- Alimentation par flexibles métalliques L = 450 mm de long et écrou 3/8" pour un montage simple et sûr
- Régulateur de jet breveté réduisant nettement les dépôts de calcaire
- Plaque de renfort augmentant la stabilité de la robinetterie lors de l'encastrement dans les éviers en inox
- Equipé de série d'un clapet anti-retour, donc intrinsèquement sûr en matière de retours d'eau suivant la norme EN 1717
- Percement ø 35 mm nécessaire
- Certifié LGA niveau sonore I
- Certifié DVGW



BLANCO ALTA-S Compact

SILGRANIT®-Look bicolore

Esthétique et design compact

- Robinetterie élancée au design esthétique
- Convient particulièrement aux éviers compacts
- Douchette amovible en exécution métallique haut de gamme
- Disponible dans tous les coloris SILGRANIT® haut de gamme, très tendance
- Séduisant mélange des coloris SILGRANIT® et du chrome classique


	Exécution Couleur/Matériel		Prix public indicatif HT	TTC
	anthracite/ chromé	515 333	1.034,-	1.241,-
	gris rocher/ chromé	518 809	1.034,-	1.241,-
	alumétallic/ chromé	515 326	1.034,-	1.241,-
	blanc/chromé	515 327	1.034,-	1.241,-
	jasmin/chromé	515 328	1.034,-	1.241,-
	champagne/ chromé	515 329	1.034,-	1.241,-
	sable/chromé	515 330	1.034,-	1.241,-
	tartufo/chromé	517 634	1.034,-	1.241,-
	café/chromé	515 334	1.034,-	1.241,-


Accessoires en option

Filtre	128 434	22,-/26,-	Guide pour flexibles métalliques 511 920 32,-/38,-
Cartouche céramique HP D=35 mm	118 787		
Flexible métallique	128 693		









- Mitigeur monotrou avec bec tube orientable douchette amovible
- Cartouche à disques céramiques
- Alimentation par flexibles métalliques L = 450 mm de long et écrou 3/8" pour un montage simple et sûr
- Régulateur de jet breveté réduisant nettement les dépôts de calcaire
- Plaque de renfort augmentant la stabilité de la robinetterie lors de l'encastrement dans les éviers en inox
- Equipé de série d'un clapet anti-retour, donc intrinsèquement sûr en matière de retours d'eau suivant la norme EN 1717
- Percement ø 35 mm nécessaire
- Certifié LGA niveau sonore I
- Certifié DVGW



BLANCO ALTA-S Compact Vario

Esthétique et design compact

- Robinetterie élancée au design esthétique
- Convient particulièrement aux éviers compacts
- Douchette amovible en exécution métallique haut de gamme
- Deux types de jet avec inverseur en dessous de la douchette


	Exécution Couleur/Matériel		Prix public indicatif HT	TTC
	**chromé**	518 407	**510,-**	**612,-**









Accessoires en option

Filtre	128 434	**22,-/26,-**	**Guide pour flexibles métalliques**	511 920	**32,-/38,-**
					
Cartouche céramique HP D=35 mm	118 787				
Flexible métallique	128 693				





- Mitigeur monotrou avec bec tube orientable douchette amovible
- Cartouche à disques céramiques
- Alimentation par flexibles métalliques L = 450 mm de long et écrou 3/8" pour un montage simple et sûr
- Régulateur de jet breveté réduisant nettement les dépôts de calcaire
- Plaque de renfort augmentant la stabilité de la robinetterie lors de l'encastrement dans les éviers en inox
- Equipé de série d'un clapet anti-retour, donc intrinsèquement sûr en matière de retours d'eau suivant la norme EN 1717
- Percement ø 35 mm nécessaire
- Certifié LGA niveau sonore I
- Certification DVGW en cours



BLANCO QUATURA
BLANCO QUATURA-S

Design original pour un agencement de cuisine rectiligne

- Forme carrée et élancée associée à la douceur des arêtes
- Convient aux éviers ayant un design rectiligne et aux cuves sous plan
- Bec élancé facilitant le remplissage des marmites et vases
- Avec douchette amovible en métal de haute qualité

BLANCO QUATURA	Exécution Couleur/Matériel		Prix public indicatif HT	TTC
	**chromé**	517 186	**469,-**	**563,-**

BLANCO QUATURA-S	Exécution Couleur/Matériel		Prix public indicatif HT	TTC
	**chromé**	517 185	**613,-**	**736,-**

Accessoires en option


Filtre 128 434 **22,-/26,-**




Cartouche céramique HP D=35 mm 117 849


Flexible métallique 118 868


Guide pour flexibles métalliques 511 920 **32,-/38,-**




- Bec orientable
- Percement de 35 mm nécessaire
- Cartouche à disques céramiques
- Flexibles de raccordement d'une longueur de 450 mm et écrou 3/8" pour un montage simple et sûr
- Régulateur de jet breveté réduisant nettement les dépôts de calcaire
- Plaque de renfort augmentant la stabilité de la robinetterie lors de l'encastrement dans les éviers en inox
- Equipé de série d'un clapet anti-retour, donc intrinsèquement sûr en matière de retours d'eau suivant la norme EN 1717
- Certifié LGA niveau sonore I
- Certification DVGW en cours













BLANCO TRADON

Utilisation moderne avec des formes traditionnelles
- Installation classique
- Correspond particulièrement à un style rustique actuel
- Utilisation confortable de la manette de commande

	Exécution Couleur/Matériel		Prix public indicatif HT	 TTC
	**chromé**	515 990	**477,-**	**572,-**

Accessoires en option			
Filtre	128 434	**22,-/26,-**	
			
Cartouche céramique HP D=35 mm	118 788		





- Mitigeur monotrou avec col de cygne orientable
- Cartouche à disques céramiques
- Alimentation par flexibles métalliques L = 450 mm de long et écrou 3/8" pour un montage simple et sûr
- Régulateur de jet breveté réduisant nettement les dépôts de calcaire
- Plaque de renfort augmentant la stabilité de la robinetterie lors de l'encastrement dans les éviers en inox
- Percement ø 35 mm nécessaire
- Certifié LGA niveau sonore I
- Certifié DVGW



BLANCO JULOS
BLANCO JULOS-S

Contours élégants - formes douces

- Design exigeant et moderne
- Rayon d'utilisation étendu grâce au bec orientable à 360°
- Bec élancé facilitant le remplissage des pots et vases
- Combinable tout particulièrement avec des cuves sous plan

BLANCO JULOS-S :

- Douchette amovible en exécution métal de haute qualité

BLANCO JULOS	Exécution Couleur/Matériel		Prix public indicatif HT	TTC
	chromé	516 754	493,-	592,-
	finish Inox	516 755	607,-	728,-

BLANCO JULOS-S	Exécution Couleur/Matériel		Prix public indicatif HT	TTC
	chromé	516 756	644,-	773,-
	finish Inox	516 757	796,-	955,-

Accessoires en option

Filtre 128 434 **22,-/26,-**



Cartouche céramique HP D=35 mm 118 787

Flexible métallique 118 398


Guide pour flexibles métalliques 511 920 **32,-/38,-**





- Bec orientable
- Percement requis Ø 35 mm
- Cartouche à disques céramiques
- Flexibles de raccordement d'une longueur de 450 mm et écrou 3/8" pour un montage simple et sûr
- Plaque de renfort augmentant la stabilité de la robinetterie lors de l'encastrement dans les éviers en inox
- Régulateur de jet breveté réduisant nettement les dépôts de calcaire
- Certifié LGA niveau sonore I
- Certifié DVGW


Pour BLANCO JULOS-S :

- Douchette mousseur sans inverseur
- Flexible de douchette gainé métal
- Equipé de série d'un clapet anti-retour, donc intrinsèquement sûr en matière de retours d'eau suivant la norme EN 1717











BLANCOMERKUR-S

Grand en formes et performances

- Design marquant et énergique
- Bec d'écoulement particulièrement haut pour un meilleur remplissage des vases et marmites
- Finition de haute qualité
- Douchette amovible
- Réglage jet-concentré / jet-douche
- Très maniable

	Exécution Couleur/Matériel		Prix public indicatif HT	TTC
	**chromé**	513 711	**580,-**	**696,-**
	**finish Inox**	513 714	**823,-**	**988,-**

Accessoires en option


Filtre 128 434 **22,-/26,-**




Cartouche céramique HP D=35 mm 118 788


Flexible métallique 125 763

Guide pour flexibles métalliques 511 920 **32,-/38,-**



- Mitigeur monotrou avec bec tube orientable douchette amovible
- Cartouche à disques céramiques
- Alimentation par flexibles métalliques L = 450 mm de long et écrou 3/8" pour un montage simple et sûr
- Régulateur de jet breveté réduisant nettement les dépôts de calcaire
- Plaque de renfort augmentant la stabilité de la robinetterie lors de l'encastrement dans les éviers en inox
- Equipé de série d'un clapet anti-retour, donc intrinsèquement sûr en matière de retours d'eau suivant la norme EN 1717
- Percement ø 35 mm nécessaire
- Certifié LGA niveau sonore I
- Certifié DVGW







BLANCOMERKUR-S

SILGRANIT®-Look

Grand en formes et performances

- Design marquant et énergique
- Bec d'écoulement particulièrement haut pour un meilleur remplissage des vases et marmites
- Finition de haute qualité
- Douchette amovible
- Réglage jet-concentré / jet-douche
- Très maniable
- Disponible dans tous les coloris SILGRANIT® très tendances

	Exécution Couleur/Matériel		Prix public indicatif HT	TTC
	**anthracite**	513 724	**727,-**	**872,-**
	**gris rocher**	518 785	**727,-**	**872,-**
	**alumétallic**	513 716	**727,-**	**872,-**
	**blanc**	513 717	**727,-**	**872,-**

	Exécution Couleur/Matériel		Prix public indicatif HT	TTC
	**jasmin**	513 718	**727,-**	**872,-**
	**champagne**	513 723	**727,-**	**872,-**
	**sable**	513 719	**727,-**	**872,-**
	**tartufo**	517 620	**727,-**	**872,-**
	**café**	514 930	**727,-**	**872,-**

ROBINETTERIES

Accessoires en option


Filtre 128 434 **22,-/26,-**





Cartouche céramique HP D=35 mm 118 788

Flexible métallique 125 763

Guide pour flexibles métalliques 511 920 **32,-/38,-**







- Mitigeur monotrou avec bec tube orientable douchette amovible
- Cartouche à disques céramiques
- Alimentation par flexibles métalliques L = 450 mm de long et écrou 3/8" pour un montage simple et sûr
- Régulateur de jet breveté réduisant nettement les dépôts de calcaire
- Plaque de renfort augmentant la stabilité de la robinetterie lors de l'encastrement dans les éviers en inox
- Equipé de série d'un clapet anti-retour, donc intrinsèquement sûr en matière de retours d'eau suivant la norme EN 1717
- Percement ø 35 mm nécessaire
- Certifié LGA niveau sonore I
- Certifié DVGW



BLANCO ELOS One


Un design clair, une unité


- Design clair, sans compromis
- Conception moderne grâce à des détails élégants et raffinés
- Particulièrement peu encombrant - n'exige qu'un seul trou pour le robinet
- Bec élancé facilitant le remplissage des marmites et vases
- Rayon d'utilisation étendu grâce au bec orientable à 360°
- Se combine bien avec les éviers à encastrer

	Exécution Couleur/Matériel		Prix public indicatif HT	 TTC
	**chromé**	517 557	**595,-**	**714,-**



Accessoires en option		
Filtre 	128 434	**22,-/26,-**
Cartouche céramique HP D=35 mm	117 849	





- Bec orientable à 360 °
- Percement de 35 mm nécessaire
- Cartouche à disques céramiques
- Flexibles de raccordement d'une longueur de 450 mm et écrou 3/8" pour un montage simple et sûr
- Régulateur de jet breveté réduisant nettement les dépôts de calcaire
- Certifié LGA niveau sonore I
- Certification DVGW en cours



BLANCO ELOS-W

Design clair - maintenant également en montage mural

- Un design clair pour un grand format
- Mitigeur conçu pour montage mural
- Espace libre facilité par la hauteur du bec
- Montage simple et rapide grâce au coffret d'installation fourni


reddot design award
winner 2009


	Exécution Couleur/Matériel		Prix public indicatif HT	 TTC
	**chromé**	515 986	**935,-**	**1.122,-**




Accessoires en option		
Filtre	128 434	**22,-/26,-**
		
Cartouche HP D=35 mm	117 826	

- Mitigeur avec bec tube orientable et commande séparée
- jet concentré uniquement
- Cartouche à disques céramiques
- Régulateur de jet breveté réduisant nettement les dépôts de calcaire
- Plaque de renfort augmentant la stabilité de la robinetterie lors de l'encastrement dans les éviers en inox
- Certifié LGA niveau sonore I
- Certifié DVGW










BLANCO FONTAS


2 en 1 : eau et eau potable directement au mitigeur

- Accès à l'eau potable directement au mitigeur
- Bec d'écoulement particulièrement haut avec double fonction
- Un seul alésage nécessaire pour les deux fonctions
- Utilisation aisée grâce à un levier séparé pour l'alimentation en eau potable
- Conduite séparée pour l'eau potable - Pas de mélange possible avec l'alimentation d'eau générale
- Conduite d'eau potable plus importante permettant un écoulement rapide et sans éclaboussures

	Exécution Couleur/Matériel		Prix public indicatif HT	 TTC
	**chromé**	515 581	**598,-**	**718,-**

Accessoires en option		
Filtre	128 434	**22,-/26,-**
		
Cartouche céramique HP D=35 mm	118 787	





- Mitigeur monotrou avec bec tube orientable
- Cartouche à disques céramiques
- Alimentation par flexibles métalliques L = 450 mm de long et écrou 3/8" pour un montage simple et sûr
- Régulateur de jet breveté réduisant nettement les dépôts de calcaire
- Plaque de renfort augmentant la stabilité de la robinetterie lors de l'encastrement dans les éviers en inox
- Percement ø 35 mm nécessaire



BLANCO FONTAS

SILGRANIT®-Look bicolore


2 en 1 : eau et eau potable directement au mitigeur


- Accès à l'eau potable directement au mitigeur
- Bec d'écoulement particulièrement haut avec double fonction
  Un seul alésage nécessaire pour les deux fonctions
- Utilisation aisée grâce à un levier séparé pour l'alimentation en eau potable
- Conduite séparée pour l'eau potable - Pas de mélange possible avec l'alimentation d'eau générale
- Conduite d'eau potable plus importante permettant un écoulement rapide et sans éclaboussures

	Exécution Couleur/Matériel		Prix public indicatif HT	TTC
	**anthracite**	518 503	**610,-**	**732,-**
	**gris rocher**	518 808	**610,-**	**732,-**
	**alumétallic**	518 504	**610,-**	**732,-**
	**blanc**	518 506	**610,-**	**732,-**

	Exécution Couleur/Matériel		Prix public indicatif HT	TTC
	**jasmin**	518 507	**610,-**	**732,-**
	**champagne**	518 508	**610,-**	**732,-**
	**sable**	518 509	**610,-**	**732,-**
	**tartufo**	518 512	**610,-**	**732,-**
	**café**	518 513	**610,-**	**732,-**

Accessoires en option		
Filtre 	128 434	**22,-/26,-**
Cartouche céramique HP D=35 mm	118 787	





- Mitigeur monotrou avec bec tube orientable
- Cartouche à disques céramiques
- Alimentation par flexibles métalliques L = 450 mm de long et écrou 3/8" pour un montage simple et sûr
- Régulateur de jet breveté réduisant nettement les dépôts de calcaire
- Plaque de renfort augmentant la stabilité de la robinetterie lors de l'encastrement dans les éviers en inox
- Percement ø 35 mm nécessaire



BLANCO LINEE-S

SILGRANIT®-Look bicolore

Clair, sans compromis et conséquent.

- Avec douchette amovible en métal de haute qualité
- Disponible dans tous les coloris SILGRANIT® haut de gamme, très tendances

	Exécution Couleur/Matériel		Prix public indicatif HT	TTC
	anthracite/ chromé	518 438	629,-	755,-
	gris rocher/ chromé	518 804	629,-	755,-
	alumétallic/ chromé	518 439	629,-	755,-
	blanc/chromé	518 441	629,-	755,-
	jasmin/chromé	518 442	629,-	755,-
	champagne/ chromé	518 443	629,-	755,-
	sable/chromé	518 444	629,-	755,-
	tartufo/chromé	518 446	629,-	755,-
	café/chromé	518 445	629,-	755,-


Accessoires en option

Filtre 128 434 **22,-/26,-**





Cartouche céramique HP D=35 mm 118 787

Guide pour flexibles métalliques 511 920 **32,-/38,-**



- Percement de Ø 35 mm nécessaire
- Cartouche à disques céramiques
- Flexible de douchette gainé métal
- Flexibles de raccordement d'une longueur de 450 mm et écrou 3/8" pour un montage simple et sûr
- Régulateur de jet breveté réduisant nettement les dépôts de calcaire
- Plaque de renfort augmentant la stabilité de la robinetterie lors de l'encastrement dans les éviers en inox
- Equipé de série d'un clapet anti-retour, donc intrinsèquement sûr en matière de retours d'eau suivant la norme EN 1717
- Certifié LGA niveau sonore I
- Certification DVGW en cours







BLANCO SAGA

Alliance sans compromis entre design et fonctionnalité

- Formes limpides et concept d´actionnement innovant avec commande intégrée
- Commande du débit d'eau par mouvement avant/arrière
- Réglage de la température par rotation
- Manchette à épaulement de couleur noire rehaussant le design général

	Exécution Couleur/Matériel		Prix public indicatif HT	 TTC
	**inox brossé**	519 446	**726,-**	**871,-**

product design award 2013

reddot design award
best of the best 2013

GOOD DESIGN


German Design Award
WINNER 2014


interior innovation award 2013
Winner

Focus Open 2013
Special Mention

ROBINETTERIES

Accessoires en option			
Filtre 		128 434	**22,-/26,-**





- Percement de Ø 35 mm nécessaire
- Cartouche à disques céramiques
- Flexibles de raccordement d'une longueur de 450 mm et écrou 3/8" pour un montage simple et sûr
- Régulateur de jet breveté réduisant nettement les dépôts de calcaire
- Plaque de renfort augmentant la stabilité de la robinetterie lors de l'encastrement dans les éviers en inox
- Certification LGA niveau sonore I en cours
- Certification DVGW en cours

Multitalent BLANCO HOT.

De l’eau bouillante dès la première goutte !



BLANCO HOT est la symbiose intelligente entre innovation technique et fonctionnalité parfaite.

Elle est offerte par BLANCO et Stiebel Eltron.

Les ingénieurs BLANCO ont porté beaucoup de valeur à l’aspect sécurité et au service du confort d’utilisation. Boiler et robinetterie se complètent ainsi à la perfection.

L’installation du boiler est des plus simple et ne nécessite aucun équipement complémentaire, il fonctionne en basse pression.

Lors de sa mise en route, un calibrage automatique s’effectuera en fonction du niveau de la mer afin d’obtenir la température idéale permettant l’atteinte du point d’ébullition.

BLANCO HOT peut également et selon les souhaits de chacun être réglé de 65° à sa température maximum. Simple et efficace.




Possibilité de réglage de la température de **65 °C à l‘eau bouillante.**



Confortable, fonction 2 en 1 qui réunit eau chaude - eau froide et eau bouillante.



ComfortFlow: Système breveté pour empêcher les projections d‘eau et de vapeur.



Simple à installer, ne nécessite aucun équipement complémentaire.



BLANCO HOT

Le multitalent BLANCO HOT. De l'eau bouillante dès la première goutte.


- Mitigeur 2 en 1, pratique avec levier mélangeur eau froide/eau chaude à droite et poignée tournante pour l'eau bouillante à gauche
- Mitigeur limitant la vapeur et les éclaboussures
- Commande de l'eau chaude avec sécurité enfant HOT STOP
- Hygiénique : avec système anti-drip breveté prévenant la formation de germes
- Chauffe-eau à basse pression de 5 litres peu encombrant, pour une installation sous l'évier
- Température de l'eau au choix à partir de 65 °C
- Facile à installer, ne nécessite aucun équipement complémentaire


	Exécution Couleur/Matériel		Prix public indicatif HT	 TTC
	**chromé** **Boiler blanc**	519 064	**861,-**	**1.033,-**


Accessoires en option


Filtre 	128 434	**22,-/26,-**
Cartouche céramique HP D=35 mm	117 849	

- Mitigeur orientable à 180°
- Percement de Ø 35mm nécessaire
- Cartouche à disques en céramique
- Alimentation par flexibles de 450 mm de long avec écrou de 3/8“ pour un montage simple et sûr, connexion au boiler par flexible de 600 mm
- Alimentation de l‘eau mitigée par haute pression, distribution de l‘eau bouillante par basse pression
- Le bec de la robinetterie est isolé par le système CoolGrip
- ComfortFlow, jet cascade breveté pour empêcher les projections d‘eau et de vapeur
- Plaque de renfort augmentant la stabilité de la robinetterie lors de l'encastrement dans les éviers en inox
- Certifications TÜV/LGA en cours
- Boiler basse pression pour installation sous évier
- Auto-calibrage à la mise en service du point d‘ébullition en fonction de l‘altitude
- Installation simple et rapide qui ne nécessite aucun équipement de sécurité complémentaire
- Choix de réglage de la température de 65° à ébullition
- Système anti-germes et anti-gouttes breveté "anti-drip-system" empêche toute stagnation d‘eau dans les conduits
- A partir d'une dureté de l'eau de TH=14, l'installation d'un système de filtration BLANCO HOT est recommandé
- Tension nominale 230V 50/60Hz.
- Puissance nominale 2,0 kW
- Contenance 5 litres
- Set de fixation inclus
- certifié VDE











BLANCOCULINA-S mini NOUVEAU

Un petit permi les grands

- Un design captivant aux accent particuliers
- Liberté de mouvement jusque dans la cuve grâce aux ressorts en acier inoxydable filigranes
- De part sa hauteur réduite, peut être installé aisement sous un meuble mural
- Un jet de douchette agréable et homogène


	Exécution Couleur/Matériel		Prix public indicatif HT	 TTC
	**chromé**	519 843	**416,-**	**499,-**
	**finish Inox**	519 844	**576,-**	**691,-**


Accessoires en option

Filtre 128 434 **22,-/26,-**




Cartouche céramique HP D=35 mm 118 787





Guide pour flexibles métalliques 511 920 **32,-/38,-**



- Bec orientable 360°
- Perçage de Ø 35 mm nécessaire
- Cartouche à disques céramiques
- Douchette avec ressort métallique gainé
- Flexibles de raccordement d'une longueur de 450 mm et écrou 3/8" pour un montage simple et sûr
- Plaque de renfort augmentant la stabilité de la robinetterie lors de l'encastrement dans les éviers en inox
- Equipé de série d'un clapet anti-retour, donc intrinsèquement sûr en matière de retours d'eau suivant la norme EN 1717
- Certification LGA en cours
- Certification DVGW en cours



BLANCOCULINA-S

La passion à l'état pur

- Un design captivant aux accents particuliers
- Liberté de mouvement jusque dans l'évier grâce à des ressorts en inox filigranes
- Fixation pratique et précise de la douchette grâce à un support magnétique
- Deux types de jet - Fonction douchette avec picots anticalcaire
- Un jet de douchette agréable et homogène

product design award 2012

reddot design award winner 2011








	Exécution Couleur/Matériel		Prix public indicatif HT	TTC
	chromé	517 597	758,-	910,-
	finish Inox	517 598	901,-	1.081,-

ROBINETTERIES

Accessoires en option

Filtre 	128 434	22,-/26,-	Guide pour flexibles métalliques 	511 920	32,-/38,-
Cartouche céramique HP D=35 mm	118 787				





- Bec orientable à 360 °
- Percement de 35 mm nécessaire
- Cartouche à disques céramiques
- Douchette avec ressort métallique gainé
- Flexibles de raccordement d'une longueur de 450 mm et écrou 3/8" pour un montage simple et sûr
- Plaque de renfort augmentant la stabilité de la robinetterie lors de l'encastrement dans les éviers en inox
- Equipé de série d'un clapet anti-retour, donc intrinsèquement sûr en matière de retours d'eau suivant la norme EN 1717
- Certifié LGA niveau sonore I
- Certification DVGW en cours




BLANCO MASTER-S Semi-Profi


La robinetterie professionelle format compact

- Rayon d'action 360° avec tuyau de douchette flexible (ressort inox)
- La douchette se place facilement sur son support
- La poignée de commande peut s'installer dans n'importe quelle position
- 2 jets d'eau réglables : normal et en cascade

	Exécution Couleur/Matériel		Prix public indicatif HT	TTC
	**chromé**	514 246	**759,-**	**911,-**
	**finish Inox**	514 247	**1.035,-**	**1.242,-**

Accessoires en option		
Filtre	128 434	**22,-/26,-**
		
Cartouche céramique HP D=35 mm	118 787	
Flexible métallique	116 415	





- Mitigeur avec col de cygne et douchette flexible
- Cartouche à disques céramiques
- Flexible de douchette à gaine métallique
- Flexibles de raccordement d'une longueur de 450 mm et écrou 3/8" pour un montage simple et sûr
- Régulateur de jet breveté réduisant nettement les dépôts de calcaire
- Plaque de renfort augmentant la stabilité de la robinetterie lors de l'encastrement dans les éviers en inox
- Equipé de série d'un clapet anti-retour, donc intrinsèquement sûr en matière de retours d'eau suivant la norme EN 1717
- Percement ø 35 mm nécessaire
- Certifié LGA niveau sonore I
- Certifié DVGW



BLANCOCULINA-S Duo NOUVEAU

Système intégral aux caractéristiques professionnelles

- Mitigeur au design exclusif
- Parfaitement assorti aux cuves du programme SteelArt et particulièrement BLANCO ATTIKA
- Levier de commande indépendant
- Fixation confortable de la douchette grâce à un support magnétique
- Douchette en métal de haute qualité
- Liberté d'utilisation grâce au flexible à ressort en inox

	Exécution Couleur/Matériel		Prix public indicatif HT	TTC
	**chromé**	519 782	**596,-**	**715,-**
	**Inox brossé aspect brillant**	519 783	**967,-**	**1.160,-**
	**Inox brossé aspect mat**	519 784	**967,-**	**1.160,-**


ROBINETTERIES


Accessoires en option

Filtre 128 434 **22,-/26,-**



Cartouche céramique HP D=35 mm 119 364





Guide pour flexibles métalliques 511 920 **32,-/38,-**



- Bec orientable 360°
- Perçement Ø 35 mm nécessaire
- Cartouche à disques céramiques
- Douchette avec ressort métallique gainé
- Flexibles de raccordement d'une longueur de 450 mm et écrou 3/8" pour un montage simple et sûr
- Plaque de renfort augmentant la stabilité de la robinetterie lors de l'encastrement dans les éviers en inox
- Equipé de série d'un clapet anti-retour, donc intrinsèquement sûr en matière de retours d'eau suivant la norme EN 1717
- Certification LGA en cours
- Certification DVGW en cours




BLANCO QUADRIS
BLANCO QUADRIS-S


Concept Design par BLANCO SteelArt – Une rectitude affinée


- Concept Design exclusif par BLANCO SteelArt
- Parfaitement harmonisé avec les produits SteelArt, tout particulièrement pour BLANCO ZEROX
- Inox en finition brossé brillant et brossé mat : harmonisation parfaite avec les finitions SteelArt
- Rayon d'action élargi grâce à un écoulement orientable à 360°


BLANCO QUADRIS	Exécution Couleur/Matériel		Prix public indicatif HT	TTC
	chromé	514 603	734,-	881,-
	Inox brossé aspect brillant	514 604	1.467,-	1.760,-
	Inox brossé aspect mat	514 605	1.467,-	1.760,-

BLANCO QUADRIS-S	Exécution Couleur/Matériel		Prix public indicatif HT	TTC
	chromé	514 606	905,-	1.086,-
	Inox brossé aspect brillant	514 607	1.639,-	1.967,-
	Inox brossé aspect mat	514 608	1.639,-	1.967,-









Accessoires en option


Filtre 128 434 **22,-/26,-**



Cartouche céramique HP D=35 mm 117 849

Flexible métallique 118 710

Guide pour flexibles métalliques 511 920 **32,-/38,-**



- Mitigeur monotrou avec bec tube orientable douchette amovible ou avec bec tube orientable
- Cartouche à disques céramiques
- Flexibles de raccordement d'une longueur de 450 mm et écrou 3/8" pour un montage simple et sûr
- Régulateur de jet breveté réduisant nettement les dépôts de calcaire
- Plaque de renfort augmentant la stabilité de la robinetterie lors de l'encastrement dans les éviers en inox
- Equipé de série d'un clapet anti-retour, donc intrinsèquement sûr en matière de retours d'eau suivant la norme EN 1717
- Percement ø 35 mm nécessaire
- Certifié LGA niveau sonore I
- Certifié DVGW



BLANCO KANTOS


Minimaliste


- Superbe mitigeur dans le style ZEROX hyper minimaliste
- Bec à la fois très plat et élancé soulignant les formes sculptées
- Bec haut pour faciliter le remplissage de casseroles et de vases
- Exclusif: élégant capuchon de commande pour le réglage et le débit d'eau
- Brise-jet antitartre breveté
- Parfaite coordination avec les finitions SteelArt
- Inox brossé aspect brillant pour toutes les cuves ZEROX à monter sous plan / à encastrer à fleur
- Inox brossé aspect mat en association avec la gamme à encastrer ZEROX-IF

	Exécution Couleur/Matériel		Prix public indicatif HT	TTC
	**chromé**	515 397	**755,-**	**906,-**
	**Inox brossé aspect brillant**	515 906	**1.431,-**	**1.717,-**
	**Inox brossé aspect mat**	515 907	**1.431,-**	**1.717,-**

ROBINETTERIES

Accessoires en option		
Filtre 	128 434	**22,-/26,-**
Cartouche céramique HP D=35 mm	117 584	





- Mitigeur monotrou avec bec tube orientable
- Cartouche à disques céramiques
- Flexibles de raccordement d'une longueur de 450 mm et écrou 3/8" pour un montage simple et sûr
- Régulateur de jet breveté réduisant nettement les dépôts de calcaire
- Plaque de renfort augmentant la stabilité de la robinetterie lors de l'encastrement dans les éviers en inox
- Percement ø 35 mm nécessaire
- Certifié LGA niveau sonore I
- Certifié DVGW




BLANCO LINEE
BLANCO LINEE-S


Clair, sans compromis et conséquent.


- Un design exclusif
- Parfaitement assorti aux produits STEELART, en particulier BLANCO CLARON et BLANCO FLOW-IF
- Inox brossé aspect brillant pour FLOW-IF et tous les modèles CLARON sans plage de robinetterie
- Inox brossé aspect mat pour CLARON-IF avec plage de robinetterie
- Douchette amovible en métal de haute qualité


BLANCO LINEE	Exécution Couleur/Matériel		Prix public indicatif HT	TTC
	chromé	517 594	758,-	910,-
	Inox brossé aspect brillant	517 595	1.081,-	1.297,-
	Inox brossé aspect mat	517 596	1.081,-	1.297,-

BLANCO LINEE-S	Exécution Couleur/Matériel		Prix public indicatif HT	TTC
	chromé	517 591	830,-	996,-
	Inox brossé aspect brillant	517 592	1.153,-	1.384,-
	Inox brossé aspect mat	517 593	1.153,-	1.384,-









Accessoires en option


Filtre 128 434 **22,-/26,-**



Cartouche céramique HP D=35 mm 118 787

Flexible métallique 119 682

Guide pour flexibles métalliques 511 920 **32,-/38,-**



- Bec orientable
- Percement de 35 mm nécessaire
- Cartouche à disques céramiques
- Flexible de douchette gainé métal
- Flexibles de raccordement d'une longueur de 450 mm et écrou 3/8" pour un montage simple et sûr
- Régulateur de jet breveté réduisant nettement les dépôts de calcaire
- Plaque de renfort augmentant la stabilité de la robinetterie lors de l'encastrement dans les éviers en inox
- Equipé de série d'un clapet anti-retour, donc intrinsèquement sûr en matière de retours d'eau suivant la norme EN 1717
- Certifié LGA niveau sonore I
- Certification DVGW en cours



BLANCO LEVOS-S

Concept Design par BLANCO SteelArt – La robinetterie au design pur et élégant


- Concept Design exclusif par BLANCO SteelArt
- Parfaitement harmonisé avec les produits SteelArt, tout particulièrement pour BLANCO CLARON
- Inox en finition brossé brillant et brossé mat : harmonisation parfaite avec les finitions SteelArt
- Bec haut pour faciliter le remplissage de casseroles et de vases
- Douchette amovible en exécution métallique haut de gamme


	Exécution Couleur/Matériel		Prix public indicatif HT	TTC
	chromé	514 917	**948,-**	**1.138,-**
	Inox brossé aspect brillant	514 918	**2.069,-**	**2.483,-**
	Inox brossé aspect mat	514 919	**2.069,-**	**2.483,-**

ROBINETTERIES

Accessoires en option

Filtre 	128 434	**22,-/26,-**	**Guide pour flexibles métalliques** 
Cartouche céramique HP D=35 mm	118 787		
Flexible métallique	117 783		





- Mitigeur monotrou à col de cygne orientable douchette amovible
- Cartouche à disques céramiques
- Flexibles de raccordement d'une longueur de 450 mm et écrou 3/8" pour un montage simple et sûr
- Régulateur de jet breveté réduisant nettement les dépôts de calcaire
- Plaque de renfort augmentant la stabilité de la robinetterie lors de l'encastrement dans les éviers en inox
- Equipé de série d'un clapet anti-retour, donc intrinsèquement sûr en matière de retours d'eau suivant la norme EN 1717
- Percement ø 35 mm nécessaire
- Certifié LGA niveau sonore I
- Certifié DVGW



BLANCOORION-F


Spécial fenêtre
- Le mitigeur bon marché pour montage sous une fenêtre
- Grande commodité : tirer droit vers le haut puis poser sur le côté, tout simplement
- Long entre-axe
- Manette étrier pour un confort d'utilisation aisé
- Distance minimum de 4,5 cm entre l'evier et le battant de fenêtre






Exécution Couleur/Matériel		Prix public indicatif HT	TTC
chromé	514 207	281,-	337,-







Accessoires en option

Filtre	128 434	**22,-/26,-**
Cartouche céramique HP D=35 mm	118 788	

- Mitigeur monotrou avec bec tube orientable
- Cartouche à disques céramiques
- Alimentation par flexibles métalliques L = 750 mm de long et écrou 3/8" pour un montage simple et sûr
- Régulateur de jet breveté réduisant nettement les dépôts de calcaire
- Plaque de renfort augmentant la stabilité de la robinetterie lors de l'encastrement dans les éviers en inox
- Percement ø 35 mm nécessaire
- Certifié LGA niveau sonore I
- Certifié DVGW



BLANCOORION-S-F


Spécial fenêtre
- Le mitigeur à prix attractif pour montage sous une fenêtre
- Grande commodité : tirer droit vers le haut puis poser sur le côté, tout simplement
- Douchette extractible
- 2 jets
- Manette étrier pour un confort d'utilisation aisé
- Distance minimum de 4,5 cm entre l'evier et le battant de fenêtre






Exécution Couleur/Matériel		Prix public indicatif HT	TTC
chromé	514 208	522,-	626,-







Accessoires en option

Filtre	128 434	**22,-/26,-**
Cartouche céramique HP D=35 mm	118 788	
Flexible métallique	116 584	
Guide pour flexibles métalliques	511 920	**32,-/38,-**

- Mitigeur monotrou avec bec tube orientable et douchette amovible
- Cartouche à disques céramiques
- Alimentation par flexibles nylon L = 750 mm de long et écrou 3/8" pour un montage simple et sûr
- Plaque de renfort augmentant la stabilité de la robinetterie lors de l'encastrement dans les éviers en inox
- Equipé de série d'un clapet anti-retour, donc intrinsèquement sûr en matière de retours d'eau suivant la norme EN 1717
- Percement ø 35 mm nécessaire
- Certifié LGA niveau sonore I
- Certifié DVGW




BLANCO TIVO-F


Le nec plus ultra du confort – à installer sous une fenêtre*
- Montage sous une fenêtre
- Grande commodité : tirer droit vers le haut puis poser de côté, tout simplement!
- Un bec élancé facilite le travail dans l'évier
- Rayon d'action élargi grâce au bec orientable sur 360°

* Hauteur minimum entre évier et battant de fenêtre 3,5 cm

Exécution Couleur/Matériel		Prix public indicatif HT	TTC
chromé	518 408	**337,-**	**404,-**







Accessoires en option

Filtre	128 434	**22,-/26,-**
Cartouche céramique HP D=35 mm	118 788	

- Bec orientable
- Percement de 35 mm nécessaire
- Cartouche à disques céramiques
- Alimentation par flexibles métalliques L=750 mm de long et écrou 3/8" pour un montage simple et sûr
- Régulateur de jet breveté réduisant nettement les dépôts de calcaire
- Plaque de renfort augmentant la stabilité de la robinetterie lors de l'encastrement dans les éviers en inox
- Certifié LGA niveau sonore I
- Certification DVGW en cours




BLANCO TIVO-S-F


Le nec plus ultra du confort – à installer sous une fenêtre*
- Montage sous une fenêtre
- Grande commodité : tirer droit vers le haut puis poser de côté, tout simplement!
- Un bec élancé facilite le travail dans l'évier
- Douchette extractible avec 2 types de jet

* Hauteur minimum entre évier et battant de fenêtre 3,5 cm

Exécution Couleur/Matériel		Prix public indicatif HT	TTC
chromé	518 410	**392,-**	**470,-**







Accessoires en option

Filtre	128 434	**22,-/26,-**
Cartouche céramique HP D=35 mm	118 788	
Flexible métallique	118 076	
Guide pour flexibles métalliques	511 920	**32,-/38,-**

- Bec orientable douchette amovible
- Percement de 35 mm nécessaire
- Cartouche à disques céramiques
- Flexible de douchette gainé métal
- Alimentation par flexibles métalliques L=750 mm de long et écrou 3/8" pour un montage simple et sûr
- Régulateur de jet breveté réduisant nettement les dépôts de calcaire
- Plaque de renfort augmentant la stabilité de la robinetterie lors de l'encastrement dans les éviers en inox
- Equipé de série d'un clapet anti-retour, donc intrinsèquement sûr en matière de retours d'eau suivant la norme EN 1717
- Certifié LGA niveau sonore I
- Certification DVGW en cours



BLANCO LINUS-F

Spécial fenêtre*


- Pratique, dans le design comme dans les fonctions, à installer sous une fenêtre
- Grande commodité : tirer droit vers le haut puis poser sur le côté, tout simplement
- Levier positionnable à gauche, au centre ou à droite


* Hauteur minimum entre évier et battant de fenêtre 2,5 cm





	Exécution Couleur/Matériel		Prix public indicatif HT	TTC
	chromé	514 025	403,-	484,-
	finish Inox	514 026	531,-	637,-





- Mitigeur monolevier à col de cygne orientable
- Cartouche à disques céramiques
- Alimentation par flexibles métalliques L = 750 mm de long et écrou 3/8" pour un montage simple et sûr
- Régulateur de jet breveté réduisant nettement les dépôts de calcaire
- Plaque de renfort augmentant la stabilité de la robinetterie lors de l'encastrement dans les éviers en inox
- Percement ø 35 mm nécessaire
- Certifié LGA niveau sonore I
- Certifié DVGW




BLANCO LINUS-S-F


Spécial fenêtre*

- Pratique, dans le design comme dans les fonctions
- Montage sous une fenêtre
- Grande commodité : tirer droit vers le haut puis poser sur le côté, tout simplement
- Douchette amovible
- Douchette finition métal de qualité

* Hauteur minimum entre évier et battant de fenêtre 2,5 cm

	Exécution Couleur/Matériel		Prix public indicatif HT	TTC
	chromé	514 023	502,-	602,-
	finish Inox	514 024	709,-	851,-





- Mitigeur monolevier à col de cygne orientable douchette amovible
- Cartouche à disques céramiques
- Alimentation par flexibles métalliques L = 750 mm de long et écrou 3/8" pour un montage simple et sûr
- Régulateur de jet breveté réduisant nettement les dépôts de calcaire
- Plaque de renfort augmentant la stabilité de la robinetterie lors de l'encastrement dans les éviers en inox
- Equipé de série d'un clapet anti-retour, donc intrinsèquement sûr en matière de retours d'eau suivant la norme EN 1717
- Percement ø 35 mm nécessaire
- Certifié LGA niveau sonore I
- Certifié DVGW

Accessoires en option

Cartouche céramique HP D=35 mm 118 787



BLANCO ELIPSO-F II


La réponse à votre exigence ...
... pour une installation sous fenêtre.*


- Design classique pour un produit actuel
- Convient à chaque ambiance de cuisine
- Pour une installation devant une fenêtre*
- Escamotage aisé (déverrouiller, lever la robinetterie, puis la coucher sur le coté ou dans la cuve)

* Hauteur minimum entre évier et battant de fenêtre 4 cm

Exécution Couleur/Matériel		Prix public indicatif HT	TTC
chromé	514 913	**410,-**	**492,-**







Accessoires en option		
Filtre	128 434	**22,-/26,-**
Cartouche céramique HP D=35 mm	118 787	

- Mitigeur monotrou avec bec tube orientable
- Cartouche à disques céramiques
- Alimentation par flexibles métalliques L = 750 mm de long et écrou 3/8" pour un montage simple et sûr
- Régulateur de jet breveté réduisant nettement les dépôts de calcaire
- Plaque de renfort augmentant la stabilité de la robinetterie lors de l'encastrement dans les éviers en inox
- Percement ø 35 mm nécessaire
- Certifié LGA niveau sonore I
- Certifié DVGW



BLANCO ELIPSO-S-F II


La réponse à votre exigence ...
... pour une installation sous fenêtre.*


- Design classique pour un produit actuel
- Convient à chaque ambiance de cuisine
- Douchette amovible – deux types de jet
- Pour une installation devant une fenêtre*
- Escamotage aisé (déverrouiller, lever la robinetterie, puis la coucher sur le coté ou dans la cuve)
- Fonction douchette avec système anticalcaire
- Nettoyage simple du régulateur de jet grâce au démontage facile du mousseur

* Hauteur minimum entre évier et battant de fenêtre 4 cm

Exécution Couleur/Matériel		Prix public indicatif HT	TTC
chromé	514 911	**563,-**	**676,-**







Accessoires en option		
Filtre	128 434	**22,-/26,-**
Cartouche céramique HP D=35 mm	118 787	
Flexible métallique	127 689	
Guide pour flexibles métalliques	511 920	**32,-/38,-**

- Mitigeur monotrou avec bec tube orientable douchette amovible
- Cartouche à disques céramiques
- Alimentation par flexibles métalliques L =750 mm de long et écrou 3/8" pour un montage simple et sûr
- Régulateur de jet breveté réduisant nettement les dépôts de calcaire
- Plaque de renfort augmentant la stabilité de la robinetterie lors de l'encastrement dans les éviers en inox
- Equipé de série d'un clapet anti-retour, donc intrinsèquement sûr en matière de retours d'eau suivant la norme EN 1717
- Percement ø 35 mm nécessaire
- Certifié LGA niveau sonore I
- Certifié DVGW




BLANCO ALTA-F Compact


Esthétique et design compact – Pour montage devant fenêtre*
- Adapté au montage devant une fenêtre
- Utilisation facile: lever verticalement et coucher sur le côté
- Robinetterie élancée au design esthétique
- Bec pivotant sur la partie avant, facilite le remplissage des bouteilles
- Rayon d'action étendu grâce au bec pivotant à 360°

* Hauteur minimum entre évier et battant de fenêtre 2,5 cm

Exécution Couleur/Matériel		Prix public indicatif HT	TTC
chromé	518 412	**510,-**	**612,-**







Accessoires en option

Filtre	128 434	**22,-/26,-**
Cartouche céramique HP D=35 mm	118 787	

- Percement de Ø 35 mm nécessaire
- Cartouche à disques céramiques
- Flexibles de raccordement d'une longueur de 750 mm et écrou 3/8“ pour un montage simple et sûr
- Régulateur de jet breveté réduisant nettement les dépôts de calcaire
- Plaque de renfort augmentant la stabilité de la robinetterie lors de l’encastrement dans les éviers en inox
- Certifié LGA niveau sonore I
- Certification DVGW en cours




BLANCO ALTA-S-F Compact


Esthétique et design compact – Pour montage devant fenêtre*
- Adapté au montage devant une fenêtre
- Utilisation facile: lever verticalement et coucher sur le côté
- Robinetterie élancée au design esthétique
- Douchette amovible en métal de haute qualité

* Hauteur minimum entre évier et battant de fenêtre 2,5 cm

Exécution Couleur/Matériel		Prix public indicatif HT	TTC
chromé	518 413	**595,-**	**714,-**







Accessoires en option

Filtre	128 434	**22,-/26,-**
Cartouche céramique HP D=35 mm	118 787	
Flexible métallique	116 432	
Guide pour flexibles métalliques	511 920	**32,-/38,-**

- Percement de Ø 35 mm nécessaire
- Cartouche à disques céramiques
- Flexible de douchette gainé métal
- Flexibles de raccordement d'une longueur de 750 mm et écrou 3/8“ pour un montage simple et sûr
- Régulateur de jet breveté réduisant nettement les dépôts de calcaire
- Plaque de renfort augmentant la stabilité de la robinetterie lors de l’encastrement dans les éviers en inox
- Equipé de série d'un clapet anti-retour, donc intrinsèquement sûr en matière de retours d'eau suivant EN 1717
- Certifié LGA niveau sonore I
- Certification DVGW en cours




BLANCO PERISCOPE-S-F II

Mitigeur escamotable pour installation devant une fenêtre

- Look moderne pour une solution devant fenêtre*
- Bec élancé facilitant le remplissage des pots et vases
- Design intemporel
- UNIQUE : escamotable dans toutes les positions, reste parfaitement fonctionnel en position haute et basse
- Douchette amovible en exécution métal de haute qualité
- Perçage nécessaire de 2 trous de 35 mm, un pour la robinetterie et un pour la manette de commande
- Se combine parfaitement avec des cuves sous plan

* Hauteur minimum entre évier et battant de fenêtre 7 cm

	Exécution Couleur/Matériel		Prix public indicatif HT	TTC
	**chromé**	516 671	**774,-**	**929,-**




Hauteur mitigeur monté = 277 mm





Hauteur mitigeur baissé = 50 mm

⚠ Mitigeur non compatible avec BLANCO CLARON-IF/A et BLANCO ZEROX-IF/A (modèles 400, 500, 550 et 700).

Accessoires en option

Filtre 	128 434	**22,-/26,-**	**Guide pour flexibles métalliques** 	511 920	**32,-/38,-**
Cartouche céramique HP D=35 mm	117 849				
Flexible métallique	125 948				





- Bec col de cygne escamotable et orientable
- Percement nécessaire Ø 35 mm
- Cartouche à disques céramiques
- Flexible de douchette gainé métal
- Flexibles de raccordement souples, longueur 750 mm et écrou 3/8“ pour un montage alliant facilité et sécurité
- Régulateur de jet breveté réduisant nettement les dépôts de calcaire
- Equipé de série d’un clapet anti-retour, donc intrinsèquement sûr en matière de retours d’eau suivant la norme EN 1717
- Certifié LGA niveau sonore I
- Certifié DVGW



BLANCO ELOSCOPE-F II

Le robinet escamotable au design clair

- Design clair, sans compromis, pour un agencement de cuisine avant-gardiste
- Bec élancé facilitant le remplissage des pots et vases
- La solution pour un évier placé devant une fenêtre*
- UNIQUE : associée à un évier sous plan compact BLANCO STATURA, ou au nouvel évier BLANCO ALAROS cette robineterie est totalement escamotable
- Hauteur restante après escamotage complet : seulement 3 cm
- Perçage nécessaire de 2 trous de 35 mm, un pour la robinetterie et un pour la manette de commande
- Inox brossé brillant : harmonisation parfaite des matériaux et coloris sur des éviers de même finition

* Hauteur minimum entre évier et battant de fenêtre 3 cm


Exécution Couleur/Matériel		Prix public indicatif HT	TTC
 chromé	516 672	**841,-**	**1.009,-**






⚠ Mitigeur non compatible avec BLANCO CLARON-IF/A et BLANCO ZEROX-IF/A (modèles 400, 500, 550 et 700).

Accessoires en option		
Filtre 	128 434	**22,-/26,-**
Cartouche céramique HP D=35 mm	117 849	





- Bec tube orientable et escamotable
- 2 percements Ø 35 mm nécessaire pour robinet et manette de commande
- Cartouche à disques céramiques
- Flexibles de raccordement souples, longueur 750 mm et écrou 3/8“ pour un montage alliant facilité et sécurité
- Régulateur de jet breveté réduisant nettement les dépôts de calcaire
- Certifié LGA niveau sonore I
- Certifié DVGW