

Express Programm 2025

Kronospan



Inhaltsverzeichnis

DEKORATIVE OBERFLÄCHEN

10 **Trend Collection**
14 **Melaminharzbeschichtete Spanplatte (MF PB)**
18 Color Collection - Preisgruppe
20 Standard Collection - Preisgruppe
22 Contempo Collection - Preisgruppe
24 Melaminharzbeschichtete Spanplatte - Express Lager
32 Farbabstimmung
33 Hinweise zur Pflege und Reinigung von beschichteten Platten
34 **Melaminharzbeschichtete MDF - Platte (MF MDF)**
38 **Verbundplatte Mehrblattaufbau**
42 **Arbeitsplatten Postforming**
46 Arbeitsplatten Postforming - Preisgruppe
48 Arbeitsplatten Postforming - Express Lager
49 Empfehlungen für Gebrauch, Wartung und Pflege
50 **Arbeitsplatten ABS Kante**
54 Arbeitsplatten ABS Kante - Preisgruppe
55 Arbeitsplatten ABS Kante - Express Lager
56 **Arbeitsplatten Slim Line**
60 **Nischenrückwände**
64 **EMPORIO SKIN**
68 **PET beschichtetes MDF**
70 FeelNess - Ultra Matt
74 FeelNess - High Gloss
76 **HPL-Verbundelement / HPL Invisible Touch**
80 **Acrylic Matt**
84 **Acrylic Gloss**
88 **Mirror Gloss**
92 **Platten mit Metalloberfläche**
96 **Lacquered High Density Fibreboard (LHDF)**
100 **Strukturen**

BODENPLATTEN UND WANDPANEELE

102 **Rocko Wall Tiles - Wasserfeste Wandverkleidung**
106 **Rocko Flooring - Wasserfeste Fußbodenpaneele**
108 **Krono Original® Laminatboden**

KONSTRUKTIONSPLATTEN

112 **Krono**build®
114 **Krono**build® - Express Lager

AUSSENFASSADEN


116 **Krono**art® - Eine neue Generation von Fassadenplatten



■
K529 HU
Gold Hudson Oak

■
K551 SU
Calacatta Olympus

■
R077 Wasserfester Fußboden
Barista



PRODUKTZERTIFIKATE

Zum Download verfügbar auf **www.kronospan.com**

HAFTUNGSAUSSCHLUSS

Die Informationen in dieser Werbebroschüre dienen ausschließlich zu Darstellungs- und Informationszwecken und gelten vorbehaltlich jeglicher Änderungen. Aussagen, Zahlen, Berechnungen, Pläne, Bilder und Abbildungen sind nur indikativ. Die Bilder können Skizzen und computergenerierte Bilder enthalten. Die hierin enthaltenen Informationen dienen nur als Richtwert und stellen weder ein Angebot noch eine Aufforderung, eine Zusicherung, eine Garantie oder einen Vertrag dar. In dieser Werbebroschüre und bei Mustern genutzte Farben können von den tatsächlichen Farben der gelieferten Produkte abweichen. Kunden und andere Drittparteien müssen einen professionellen Berater hinzuziehen, der sie über die (geeigneten) Produkte für Ihre gewünschten Anwendungsbereiche informiert. Obwohl jeder vertretbare Aufwand betrieben wurde, um die Aktualität und Genauigkeit der präsentierten Informationen zu gewährleisten, übernimmt Kronospan dennoch keine Haftung für die Genauigkeit jeglicher hierin enthaltener Informationen oder für jegliche Handlungen, die im Vertrauen hierauf von einer der Parteien getätigt wurden. Kronospan gibt keinerlei Garantien. Es können keine Rechte aufgrund dieser Informationen geltend gemacht werden. Der Gebrauch dieser Informationen erfolgt auf eigene Verantwortung und eigenes Risiko der anderen Partei. Daher sollten Sie sich die Genauigkeit und die Vollständigkeit der Informationen bestätigen lassen, bevor eine Entscheidung über jede hierin beschriebene Dienstleistung, jedes Produkt oder andere Sachverhalte getroffen wird. Alle geistigen Eigentumsrechte und anderen Rechte, die den Inhalt dieser Broschüre betreffen (inklusive Urheberrechte, Markenzeichen, Designs, Texte und Fotografien), sind Eigentum der Kronoplus Limited.



■
K684 PD
Black Truffle

■
K682 PD
Alpaca

■
K694 PV
Silk Primavera Oak

Das Produktsortiment ist sorgfältig aufeinander abgestimmt. Unsere Auswahl umfasst hochwertige Möbelplatten, Arbeitsplatten und Küchenrückwände, die sich in jedes Möbelprojekt problemlos integrieren lassen. Die Kronodesign® Global Collection 3.0 wird auf drei Kontinenten hergestellt und ist im Rahmen des Express-Programms ab Lager verfügbar.



TREND
COLLECTION

Neuste Entwicklungen haben es uns ermöglicht, eine Dekorserie zu schaffen, die vielfältige und zeitlose Lösungen bietet. Wir stellen die Kronodesign® Trend Collection vor, eine Hommage an Innovation, das Streben nach Harmonie und dauerhaften Werten. Mit ihrer vielseitigen Palette aus leicht zu kombinierenden Farben, gedämpften Tönen und matten Oberflächen fängt diese Kollektion die natürliche Schönheit außergewöhnlicher Hölzer und Steine ein.



Trend Collection

Color

K680 PD
Stone Beige

K681 PD
Macadamia

K682 PD
Alpaca

K683 PD
Cajun

K686 PD
Powder Pink

K685 PD
Steel Blue

K687 PD
Dark Forest

K684 PD
Black Truffle

Klassische Designs, neue Oberfläche

8685 PD
Snow White

5981 PD
Cashmere

0164 PD
Anthracite

0190 PD
Black



Standard

K2737 PW
Cotta Cremona Oak

K2738 PW
Torro Cremona Oak

K2739 PW
Cannolo Cremona Oak

K688 PW
Natural Canella Oak

K689 PW
Natural Canella Strata

Contempo

K691 PN
Almond Granada

K692 PN
Cloud Granada

K693 PN
Bronze Granada

Harmony

K694 PV
Silk Primavera Oak

K695 PV
Straw Primavera Oak

K696 PV
Umber Primavera Oak

K697 PV
Cocoa Primavera Oak

Trend Collection

Arbeitsplatten Postforming



K699 PN
Calacatta Ambrosio



K703 PN
Portobello Elegante



K698 PN
Nero Bronzo

K704 PN
Perlino Sabbia



K705 PN
Stonehaven Sand



K2738 FP
Torro Cremona Oak



Slim Line



K749 LV
Babylon Slate

K750 LV
Agra Travertine



Melaminharzbeschichtete Spanplatte (MF PB)

Die melaminharzbeschichtete Spanplatte ist ein unverzichtbares Material in der Möbel- und Innenarchitekturbranche.

Sie besteht aus einer Spanplatte, die mit einem melaminharzimprägnierten Dekorpaier beschichtet wird. Es ist das am häufigsten verwendete Material für moderne Möbel und ist in verschiedenen Ausführungen erhältlich, darunter glänzend, matt, leicht strukturiert und mit Holzmaserung.



■
K2739 PW
Cannolo Cremona Oak

■
0190 BS
Black

■
K2739
Oak Cremona Cannolo EC
FLOORganic Select Natural Touch

■
K531 AD
Stone Arvadonna Chestnut

■
K539 PN
Fossil Arosa

■
R189 Shoal Oak
Wasserfester Fußboden

Melaminharzbeschichtete Spanplatte (MF PB)



SYNCHRONPORE

DESIGN OHNE WIEDERHOLUNG

GLEICHE FRONT & FUSSBODEN

GLEICHE VORDER- UND OBERSEITE

Anwendung

MÖBEL-FRONTEN

MÖBEL-OBERSEITEN

Eigenschaften

WARTUNGS-FREUNDLICH

SCHMUTZ-ABWEISEND

UV-BESTÄNDIG

VERPACKUNG

Standard Format (mm)	2800 x 2070											Notizen
Stärke (mm)	**8***	**10***	**13**	**16**	**18**	**19**	**22**	**25**	**28**	**30**	**38**	
Stk./Pak.			30	30	24	26	20	20	20	15	10	
Pak. / LKW			15	12	15	12	13	11	10	13	15	

* die Stärken 8 und 10 mm bieten wir als beschichtete MDF-Platte an





Die Dekorauwahl teilt sich in vier Kollektionen auf: Color, Standard, Contempo und Harmony. Sie bieten eine große Designvielfalt in verschiedenen Stärken und Strukturen.

Color

I White Corpus

0004 SM
Grundierfolie

0110 PE; SM
White

II White Front

0101 BS; PE; SM
Front White

8685 AF; BS
Snow White

8685 PD
Snow White

III Color Basic

8681 SU
Brilliant White

8100 SM
Pearl White

7031 BS
Créme

0564 PE
Almond

0514 PE
Ivory

0515 PE
Sand

0522 PE
Beige

5982 BS
Mussel

7045 SU
Satin

5981 AF; BS
Cashmere

5981 PD
Cashmere

8533 BS
Macchiato

0191 PE; SU
Cool Grey

0112 PD; PE
Stone Grey

1700 PE
Steel Grey

0540 PE
Manhattan Grey

0197 SU
Chinchilla Grey

0171 PD; PE
Slate Grey

0162 PE
Graphite Grey

0164 AF; PD
Anthracite

0164 PE
Anthracite

0166 AF; BS
Basalt

0190 PD
Black

0190 AF; PE
Black

VI Color Special

K680 PD
Stone Beige

K681 PD
Macadamia

K682 PD
Alpaca

K516 SU
Toffee

K683 PD
Cajun

K514 SU
Deep Sahara

0134 BS
Sunshine

0132 BS
Orange

7113 BS
Chilli Red

K098 SU
Ceramic Red

9551 BS
Oxide Red

K515 SU
Spice Red

K686 PD
Powder Pink

K513 SU
Marshmallow

K512 SU
Native Pink

K518 SU
Surf Blue

K517 SU
Azure Blue

0125 BS
Royal Blue

7063 SU
Pastel Green

K097 SU
Dusk Blue

0244 SU
Petrol

5994 SU
Alby Blue

8984 BS
Navy Blue

K685 PD
Steel Blue

7190 BS
Mamba Green

9561 BS
Oxide Green

K521 SU
Smoke Green

K520 SU
Dark Emerald

K687 PD
Dark Forest

K684 PD
Black Truffle

0301 SU
Cappuccino

K096 SU
Clay Grey

7166 BS
Latté

6299 BS
Cobalt Grey

7181 BS
Dark Chocolate

K522 PE
Alumium Flash

K519 AF, SU
Mouse Grey

K523 PE
Platinum Disk

Standard

VII Wood Basic

1715 BS
Birch



0375 BS
Maple



0381 BS
Classic Beech



0344 BS
Cherry



1912 BS
Alder



K688 PW
Natural Canella Oak



8921 BS
Ferrara Oak



3025 SN
Light Vintage Oak



5194 SN
Oxide Vintage Oak



9614 BS
Alpine Walnut



8953 SU
Eiepolo Walnut



K689 PW
Natural Canella Strata



0729 BS
Walnut



0854 BS
Wenge



9763 BS
Louisiana Wenge



K2737 PW
Cotta Cremona Oak



K2738 PW
Torro Cremona Oak



K2739 PW
Cannolo Cremona Oak



VIII Wood Front

K010 SN
White Loft Pine



K001 PW
White Craft Oak

K088 PW
White Nordic Wood

K080 PW
White Coastland Oak



K012 SU
Pearl Artisan Beech



K013 SU
Sand Artisan Beech



8431 SN
Fine Oak



8995 SN
Coco Bolo



K006 PW
Amber Urban Oak



5500 SU
Natural Noble Elm



K008 PW
Light Select Walnut



K078 PW
Dark Riverside Cherry



K019 PW
Silver Liberty Elm



K005 PW
Oyster Urban Oak



K002 PW
Grey Craft Oak



K081 PW
Satin Coastland Oak



K017 PW
Blonde Liberty Elm



K007 PW
Coffee Urban Oak



5529 SN
Oregon



K079 PW
Grey Clubhouse Oak



K089 PW
Grey Nordic Wood

K018 PW
Smoked Liberty Elm

K366 PW
Fossil Evoke Oak

K015 PW
Vintage Marine Wood

K003 PW
Gold Craft Oak

K365 PW
Coast Evoke Oak

K076 PW
Sand Expressive Oak

K004 PW
Tobacco Craft Oak

K009 PW
Dark Select Walnut

K020 PW
Fireside Select Walnut

K090 PW
Bronze Expressive Oak

K082 PW
Bourbon Oak

7648 SN
Vintage Wenge

8548 SN
Fineline Mocca

K016 PW
Carbon Marine Wood

Contempo

IX Contempo 1

K524 SN
Pure Surfside Ash



K083 SN
Light Artwood



K085 PW
Light Rockford Hickory



K022 SN
Satin Blackwood



K107 PW
Elegance Endgrain Oak



K360 PW
Vintage Harbor Oak



K357 PW
Greige Castello Oak



K541 PN
Greige Tessea



K084 SN
Dark Artwood



K355 PW
Platinuim Grange Oak



K105 PW
Raw Endgrain Oak



K542 PN
Mocha Tessea



K358 PW
Honey Castello Oak



K525 SN
Blonde Surfside Ash



K543 SN
Sand Barbera Oak



K086 PW
Natural Rockford Hickory



5501 SN
Slavonia Oak



K021 SN
Barley Blackwood



K361 PW
Gold Harbor Oak



K535 RW
Gold Baroque Oak



5527 SN
Stone Oak



K544 RW
Hazel Silverjack Oak




K356 PW
Sand Grange Oak



K354 PW
Colonial Grange Oak



K359 PW
Brandy Castello Oak



K545 RW
Vintage Silverjack Oak



K547 RW
Tobacco Franklin Walnut



K087 PW
Dark Rockford Hickory



K548 RW
Smoked Kala Ash




K526 SN
Iron Surfside Ash



4298 SU
Light Atelier




4299 SU
Dark Atelier



K536 RW
Amber Baroque Oak



K546 RW
Caramel Franklin Walnut



K537 RW
Greige Castello Oak

X Contempo 2



K349 RT
Silk Flow



K350 RT
Concrete Flow



K538 PN
Dovetail Arosa



K539 PN
Fossil Arosa



K540 PN
Grey Albus

K352 RT
Iron Flow

K351 RT
Rusty Flow

K353 RT
Charcoal Flow

K691 PN
Almond Granada

K692 PN
Cloud Granada

K693 PN
Bronze Granada

XII Harmony

K531 AD
Stone Arvadonna Chestnut

K527 HU
Biscotti Hudson Oak

K532 HU
Flamed Arvadonna Chestnut

K533 AD
Mink Arvadonna Chestnut

K534 AD
Charcoal Arvadonna Chestnut

K528 HU
Cashmere Hudson Oak

K529 HU
Gold Hudson Oak

K530 HU
Amaretto Hudson Oak

K554 HU
Chocolate Hudson Oak

K694 PV
Silk Primavera Oak

K695 PV
Straw Primavera Oak

K696 PV
Umber Primavera Oak

K697 PV
Cocoa Primavera Oak

Global Collection 2025 - Melaminharzbeschichtete Spanplatte

Dekorgruppe	Nr.	Dekor	Struktur	Dekorname	LAMINAT FORMAT 3050 x 1320 mm	STANDARD FORMAT 2800 x 2070 mm										3300 x 2070 mm		4100 x 2070 mm		Dekorgleiche Produkte am Expresslager
				Stärke (mm)	0,8	8*	10*	12	13	16	18	19	22	25	28	38	16	19	16	19	
I White Corpus	1	0004	SM	Grundierfolie		SA	SA			JH/SA		JH/SA					JH	JH	JH	JH	
	2	0110	PE	White		SA	SA	JH	JH	JH	JH	JH/SA	JH	JH	JH	JH					
	3	0110	SM	White	JH/SA	SA	SA	JH/SA	JH/SA	JH/SA	JH	JH/SA	JH/SA	JH/SA	JH/SA	JH/SA					
II White Front	4	0101	BS	Front White							JH	JH/SA									
	5	0101	PE	Front White	JH/SA	SA	SA	JH	JH/SA	JH/SA	JH	JH/SA	JH/SA	JH/SA	JH/SA	JH/SA	JH	JH	JH	JH	
	6	0101	SM	Front White	SA	SA	SA	JH/SA	JH	JH/SA		JH/SA	JH/SA	JH/SA	JH/SA	JH/SA	JH	JH	JH	JH	
	7	8685	AF	Snow White								SA									
	8	8685	BS	Snow White	JH/SA	SA				SA	JH/SA	JH/SA		SA				JH		JH	
	9	8685	PD	Snow White	JH/SA						JH	JH/SA						JH		JH	
	10	0112	PD	Stone Grey								JH/SA									
	11	0112	PE	Stone Grey	JH/SA					JH	JH	JH/SA									
	12	0162	PE	Graphite Grey	JH/SA	SA				SA	JH	JH/SA		SA							
	13	0164	AF	Anthracite	JH							SA									
	14	0164	PD	Anthracite	JH/SA						JH	JH/SA								JH	
	15	0164	PE	Anthracite	SA	SA				JH/SA	JH/SA	JH/SA		JH/SA		JH/SA				JH	
	16	0166	AF	Basalt	JH							SA									
	17	0166	BS	Basalt	JH/SA	SA				JH/SA	JH	JH/SA		JH/SA							
	18	0171	PD	Slate Grey								JH/SA									
	19	0171	PE	Slate Grey	JH/SA						JH	JH/SA									
	20	0190	AF	Black	JH							SA									
	21	0190	PD	Black	JH/SA						JH	JH/SA									
	22	0190	PE	Black	JH/SA	SA				JH/SA	JH/SA	JH/SA		JH/SA						JH	
	23	0191	PE	Cool Grey	JH/SA	SA	SA			JH/SA	JH	JH/SA		JH/SA	JH/SA			JH		JH	
	24	0191	SU	Cool Grey	JH/SA						JH	JH/SA									
III Color Basic	25	0197	SU	Chinchilla Grey	JH/SA						JH	JH/SA									
	26	0514	PE	Ivory	JH/SA						JH	JH/SA									
	27	0515	PE	Sand	JH/SA						JH	JH/SA									
	28	0522	PE	Beige	JH/SA						JH	JH/SA									
	29	0540	PE	Manhattan Grey	JH/SA						JH	JH/SA									
	30	0564	PE	Almond	JH/SA						JH	JH/SA									
	31	1700	PE	Steel Grey	JH/SA						JH	JH/SA									
	32	5981	AF	Cashmere	JH							SA									
	33	5981	BS	Cashmere	JH/SA						JH/SA	JH/SA									
	34	5981	PD	Cashmere	JH/SA						JH	JH/SA									
	35	5982	BS	Mussel	JH/SA						JH	JH/SA									
	36	7031	BS	Créme	JH/SA						JH	JH/SA									
	37	7045	SU	Satin	JH/SA						JH	JH/SA									
	38	8100	SM	Pearl White	JH/SA						JH	JH/SA									
	39	8533	BS	Macchiato	JH/SA						JH	JH/SA									
	40	8681	SU	Brilliant White	JH/SA						JH	JH/SA									
VI Color Special	41	0125	BS	Royal Blue	JH/SA						JH	JH/SA									
	42	0132	BS	Orange	JH/SA						JH	JH/SA									
	43	0134	BS	Sunshine	JH/SA						JH	JH/SA									
	44	0244	SU	Petrol	JH/SA						JH	JH/SA									
	45	0301	SU	Cappuccino	JH/SA						JH	JH/SA									
	46	5994	SU	Alby Blue	JH/SA						JH	JH/SA									
	47	6299	BS	Cobalt Grey	JH/SA						JH	JH/SA									
	48	7063	SU	Pastel Green	JH/SA						JH	JH/SA									
	49	7113	BS	Chilli Red	JH/SA						JH	JH/SA									
	50	7166	BS	Latté	JH/SA						JH	JH/SA									
	51	7181	BS	Dark Chocolate	JH/SA						JH	JH/SA									
	52	7190	BS	Mamba Green	JH/SA						JH	JH/SA									
	53	8984	BS	Navy Blue	JH/SA						JH	JH/SA									

EX - Express Dekore verfügbar innerhalb von 24h

* 8 und 10 mm mit MDF Träger

Global Collection 2025 - Melaminharzbeschichtete Spanplatte

Dekorgruppe	Nr.	Dekor	Struktur	Dekorname	LAMINAT FORMAT 3050 x 1320 mm	STANDARD FORMAT 2800 x 2070 mm											3300 x 2070 mm		4100 x 2070 mm		Dekorgleiche Produkte am Expresslager
				Stärke (mm)	0,8	8*	10*	12	13	16	18	19	22	25	28	38	16	19	16	19	
VI Color Special	54	**9551**	BS	**Oxide Red**	JH/SA						JH	JH/SA									
	55	**9561**	BS	**Oxide Green**	JH/SA						JH	JH/SA									
	56	**K096**	SU	**Clay Grey**	JH/SA						JH	JH/SA									AF
	57	**K097**	SU	**Dusk Blue**	JH/SA						JH	JH/SA									HG UM
	58	**K098**	SU	**Ceramic Red**	JH/SA						JH	JH/SA									HG UM
	59	**K512**	SU	**Native Pink**	JH/SA						JH	JH/SA									
	60	**K513**	SU	**Marshmallow**	JH/SA						JH	JH/SA									
	61	**K514**	SU	**Deep Sahara**	JH/SA						JH	JH/SA									
	62	**K515**	SU	**Spice Red**	JH/SA						JH	JH/SA									
	63	**K516**	SU	**Toffee**	JH/SA						JH	JH/SA									
	64	**K517**	SU	**Azure Blue**	JH/SA						JH	JH/SA									
	65	**K518**	SU	**Surf Blue**	JH/SA						JH	JH/SA									
	66	**K519**	AF	**Mouse Grey**	JH/SA							SA									
	67	**K519**	SU	**Mouse Grey**	JH/SA						JH	JH/SA									
	68	**K520**	SU	**Dark Emerald**	JH/SA						JH	JH/SA									
	69	**K521**	SU	**Smoke Green**	JH/SA						JH	JH/SA									HG UM
	70	**K522**	PE	**Alumium Flash**	JH/SA						JH	JH/SA									
	71	**K523**	PE	**Platinum Disk**	JH/SA						JH	JH/SA									
	72	**K680**	PD	**Stone Beige**	JH/SA						JH	JH/SA									
	73	**K681**	PD	**Macadamia**	JH/SA						JH	JH/SA									
	74	**K682**	PD	**Alpaca**	JH/SA						JH	JH/SA									
	75	**K683**	PD	**Cajun**	JH/SA						JH	JH/SA									
	76	**K684**	PD	**Black Truffle**	JH/SA						JH	JH/SA									
	77	**K685**	PD	**Steel Blue**	JH/SA						JH	JH/SA									
	78	**K686**	PD	**Powder Pink**	JH/SA						JH	JH/SA									
	79	**K687**	PD	**Dark Forest**	JH/SA						JH	JH/SA									
VII Wood Basic	80	**0344**	BS	**Cherry**	JH/SA						JH	JH/SA									
	81	**0375**	BS	**Maple**	JH/SA						JH	JH/SA									
	82	**0381**	BS	**Classic Beech**	JH/SA						JH	JH/SA									
	83	**0729**	BS	**Walnut**	JH/SA						JH	JH/SA									
	84	**0854**	BS	**Wenge**	JH/SA						JH	JH/SA									
	85	**1715**	BS	**Birch**	JH/SA						JH	JH/SA									
	86	**1912**	BS	**Alder**	JH/SA						JH	JH/SA									
	87	**3025**	SN	**Light Vintage Oak**	JH/SA					SA	JH	JH/SA									
	88	**5194**	SN	**Oxide Vintage Oak**	JH/SA						JH	JH/SA									
	89	**8921**	BS	**Ferrara Oak**	JH/SA						JH	JH/SA									
	90	**8953**	SU	**Eiepolo Walnut**	JH/SA						JH	JH/SA									
	91	**9614**	BS	**Alpine Walnut**	JH/SA						JH	JH/SA									
	92	**9763**	BS	**Louisiana Wenge**	JH/SA						JH	JH/SA									
	93	**K688**	PW	**Natural Canella Oak**	JH/SA						JH	JH/SA									
	94	**K689**	PW	**Natural Canella Strata**	JH/SA						JH	JH/SA									
	95	**K2737**	PW	**Cotta Cremona Oak**	JH/SA						JH	JH/SA									
	96	**K2738**	PW	**Torro Cremona Oak**	JH/SA						JH	JH/SA									
	97	**K2739**	PW	**Cannolo Cremona Oak**	JH/SA						JH	JH/SA									
VIII Wood Front	98	**5500**	SU	**Natural Noble Elm**	JH/SA						JH	JH/SA									
	99	**5529**	SN	**Oregon**	JH/SA						JH	JH/SA									
	100	**7648**	SN	**Vintage Wenge**	JH/SA						JH	JH/SA									
	101	**8431**	SN	**Fine Oak**	JH/SA						JH	JH/SA									
	102	**8548**	SN	**Fineline Mocca**	JH/SA						JH	JH/SA									
	103	**8995**	SN	**Coco Bolo**	JH/SA						JH	JH/SA									
	104	**K001**	PW	**White Craft Oak**	JH/SA						JH	JH/SA									

EX - Express Dekore verfügbar innerhalb von 24h

***** 8 und 10 mm mit MDF Träger

Global Collection 2025 - Melaminharzbeschichtete Spanplatte

Dekorgruppe	Nr.	Dekor	Struktur	Dekorname	LAMINAT FORMAT 3050 x 1320 mm	STANDARD FORMAT 2800 x 2070 mm										3300 x 2070 mm		4100 x 2070 mm		Dekorgleiche Produkte am Expresslager
				Stärke (mm)	0,8	8*	10*	12	13	16	18	19	22	25	28	38	16	19	16	19	
VIII Wood Front	105	K002	PW	Grey Craft Oak	JH/SA						JH	JH/SA								
	106	K003	PW	Gold Craft Oak	JH/SA						JH	JH/SA								
	107	K004	PW	Tobacco Craft Oak	JH/SA						JH	JH/SA								
	108	K005	PW	Oyster Urban Oak	JH/SA						JH	JH/SA								
	109	K006	PW	Amber Urban Oak	JH/SA						JH	JH/SA								
	110	K007	PW	Coffee Urban Oak	JH/SA						JH	JH/SA								
	111	K008	PW	Light Select Walnut	JH/SA						JH	JH/SA								
	112	K009	PW	Dark Select Walnut	JH/SA						JH	JH/SA								
	113	K010	SN	White Loft Pine	JH/SA						JH	JH/SA								
	114	K012	SU	Pearl Artisan Beech	JH/SA						JH	JH/SA								
	115	K013	SU	Sand Artisan Beech	JH/SA						JH	JH/SA								
	116	K015	PW	Vintage Marine Wood	JH/SA						JH	JH/SA								
	117	K016	PW	Carbon Marine Wood	JH/SA						JH	JH/SA								
	118	K017	PW	Blonde Liberty Elm	JH/SA						JH	JH/SA								
	119	K018	PW	Smoked Liberty Elm	JH/SA						JH	JH/SA								
	120	K019	PW	Silver Liberty Elm	JH/SA						JH	JH/SA								
	121	K020	PW	Fireside Select Walnut	JH/SA						JH	JH/SA								
	122	K076	PW	Sand Expressive Oak	JH/SA						JH	JH/SA								
	123	K078	PW	Dark Riverside Cherry	JH/SA						JH	JH/SA								
	124	K079	PW	Grey Clubhouse Oak	JH/SA						JH	JH/SA								
	125	K080	PW	White Coastland Oak	JH/SA						JH	JH/SA								
	126	K081	PW	Satin Coastland Oak	JH/SA						JH	JH/SA								
	127	K082	PW	Bourbon Oak	JH/SA						JH	JH/SA								
	128	K088	PW	White Nordic Wood	JH/SA						JH	JH/SA								
	129	K089	PW	Grey Nordic Wood	JH/SA						JH	JH/SA								
	130	K090	PW	Bronze Expressive Oak	JH/SA						JH	JH/SA								
	131	K365	PW	Coast Evoke Oak	JH/SA						JH/SA	JH/SA								
	132	K366	PW	Fossil Evoke Oak	JH/SA						JH	JH/SA								
IX Contempo	133	4298	SU	Light Atelier	JH/SA						JH	JH/SA								
	134	4299	SU	Dark Atelier	JH/SA						JH	JH/SA								
	135	5501	SN	Slavonia Oak	JH/SA						JH	JH/SA								
	136	5527	SN	Stone Oak	JH/SA						JH	JH/SA								
	137	K021	SN	Barley Blackwood	JH/SA						JH	JH/SA								
	138	K022	SN	Satin Blackwood	JH/SA						JH	JH/SA								
	139	K083	SN	Light Artwood	JH/SA						JH	JH/SA								
	140	K084	SN	Dark Artwood	JH/SA						JH	JH/SA								
	141	K085	PW	Light Rockford Hickory	JH/SA						JH	JH/SA								
	142	K086	PW	Natural Rockford Hickory	JH/SA						JH	JH/SA								
	143	K087	PW	Dark Rockford Hickory	JH/SA						JH	JH/SA								
	144	K105	PW	Raw Endgrain Oak	JH/SA						JH	JH/SA								
	145	K107	PW	Elegance Endgrain Oak	JH/SA						JH	JH/SA								
	146	K354	PW	Colonial Grange Oak	JH/SA						JH	JH/SA								
	147	K355	PW	Platinuim Grange Oak	JH/SA						JH	JH/SA								
	148	K356	PW	Sand Grange Oak	JH/SA						JH	JH/SA								
	149	K357	PW	Greige Castello Oak	JH/SA						JH	JH/SA								
	150	K358	PW	Honey Castello Oak	JH/SA						JH	JH/SA								
	151	K359	PW	Brandy Castello Oak	JH/SA						JH	JH/SA								
	152	K360	PW	Vintage Harbor Oak	JH/SA						JH	JH/SA								
	153	K361	PW	Gold Harbor Oak	JH/SA						JH	JH/SA								
	154	K524	SN	Pure Surfside Ash	JH/SA						JH	JH/SA								
	155	K525	SN	Blonde Surfside Ash	JH/SA						JH	JH/SA								
	156	K526	SN	Iron Surfside Ash	JH/SA						JH	JH/SA								

EX - Express Dekore verfügbar innerhalb von 24h

* 8 und 10 mm mit MDF Träger

Global Collection 2025 - Melaminharzbeschichtete Spanplatte

Dekorgruppe	Nr.	Dekor	Struktur	Dekorname	LAMINAT FORMAT 3050 x 1320 mm	STANDARD FORMAT 2800 x 2070 mm										3300 x 2070 mm		4100 x 2070 mm		Dekorgleiche Produkte am Expresslager
				Stärke (mm)	0,8	8*	10*	12	13	16	18	19	22	25	28	38	16	19	16	19	
IX Contempo	157	K535	RW	Gold Baroque Oak	JH/SA						JH	JH/SA								
	158	K536	RW	Amber Baroque Oak	JH/SA						JH	JH/SA								
	159	K537	RW	Ristretto Baroque Oak	JH/SA						JH	JH/SA								
	160	K541	PN	Greige Tessea	JH/SA						JH	JH/SA								
	161	K542	PN	Mocha Tessea	JH/SA						JH	JH/SA								
	162	K543	SN	Sand Barbera Oak	JH/SA						JH	JH/SA								
	163	K544	RW	Hazel Silverjack Oak	JH/SA						JH	JH/SA								
	164	K545	RW	Vintage Silverjack Oak	JH/SA						JH	JH/SA								
	165	K546	RW	Caramel Franklin Walnut	JH/SA						JH	JH/SA								
	166	K547	RW	Tobacco Franklin Walnut	JH/SA						JH	JH/SA								
	167	K548	RW	Smoked Kala Ash	JH/SA						JH	JH/SA								
X Contempo 2	168	K349	RT	Silk Flow	JH/SA						JH	JH/SA								
	169	K350	RT	Concrete Flow	JH/SA						JH	JH/SA								
	170	K351	RT	Rusty Flow	JH/SA						JH	JH/SA								
	171	K352	RT	Iron Flow	JH/SA						JH	JH/SA								
	172	K353	RT	Charcoal Flow	JH/SA						JH	JH/SA								
	173	K538	PN	Dovetail Arosa	JH/SA						JH	JH/SA								
	174	K539	PN	Fossil Arosa	JH/SA						JH	JH/SA								
	175	K540	PN	Grey Albus	JH/SA						JH	JH/SA								
	176	K691	PN	Almond Granada	JH/SA						JH	JH/SA								
	177	K692	PN	Cloud Granada	JH/SA						JH	JH/SA								
	178	K693	PN	Bronze Granada	JH/SA						JH	JH/SA								
XII Harmony	179	K527**	HU	Biscotti Hudson Oak	JH/SA						JH	JH/SA								
	180	K528**	HU	Cashmere Hudson Oak	JH/SA						JH	JH/SA								
	181	K529**	HU	Gold Hudson Oak	JH/SA						JH	JH/SA								
	182	K530**	HU	Amaretto Hudson Oak	JH/SA						JH	JH/SA								
	183	K531**	AD	Stone Arvadonna Chestnut	JH/SA						JH	JH/SA								
	184	K532**	AD	Flamed Arvadonna Chestnut	JH/SA						JH	JH/SA								
	185	K533**	AD	Mink Arvadonna Chestnut	JH/SA						JH	JH/SA								
	186	K534**	AD	Charcoal Arvadonna Chestnut	JH/SA						JH	JH/SA								
	187	K554**	HU	Chocolate Hudson Oak	JH/SA						JH	JH/SA								
	188	K694	PV	Silk Primavera Oak	JH/SA						JH	JH/SA								
	189	K695	PV	Sraw Primavera Oak	JH/SA						JH	JH/SA								
	190	K696	PV	Umber Primavera Oak	JH/SA						JH	JH/SA								
	191	K697	PV	Cocoa Primavera Oak	JH/SA						JH	JH/SA								

EX - Express Dekore verfügbar innerhalb von 24h

***** 8 und 10 mm mit MDF Träger

****** HPL in Struktur RW verfügbar

Compact Interior Platten sind im Format 2800 x 2040 mm, in den Stärken 12 / 13 mm und BS Struktur am Lager.

Autorisierte Partner:

Kanten

Chapacinta Mexico SURTECO GROUP

Hranipex

lignadecor

PROADEC SURTECO GROUP

REHAU

schilsner

SURTECO

tece THE EDGEBANDING COMPANY

2D/3D Folie

Gislaved Folie AB

OMNOVA A Division of SURTECO

RENOLIT Rely on it.

Synergy Thermal Foils

Finish Folie

impress THE DECOR COMPANY

INTERPRINT

schattdecor

SURTECO

Leichtbau Platte

PYRUS PANELS

Wenn Sie eine harmonische Raumgestaltung anstreben, wählen Sie ABS- oder PVC-Kanten passend zu unserem Sortiment in Standarddicken und -breiten. Das thermoplastische Produkt, mit dem die Kanten von Holzwerkstoffen veredelt werden, hat eine dekorative und schützende Funktion. In Zusammenarbeit mit Herstellern ergänzender Produkte haben wir deren Kollektionen perfekt auf die Farben und Strukturen unserer beschichteten, metallischen, hochglänzenden und matten Platten abgestimmt und ihnen so ein attraktives und langlebiges Finish verliehen.

- MELAMINHARZBESCHICHTETE PLATTEN
- MG MIRROR GLOSS
- AG ACRYLIC GLOSS
- AM ACRYLIC MATT
- VERBUNDPLATTE MEHRBLATTAUFBAU
- NISCHENRÜCKWAND
- ARBEITSPLATTEN POSTFORMING
- ARBEITSPLATTEN ABS KANTE
- ARBEITSPLATTEN SLIM LINE
- COMPACTPLATTEN
- HG HIGH GLOSS
- HPL
- TÜRENLAMINAT
- LHDF
- KANTEN
- UM ULTRA MATT
- FF FINISH FOLIE
- 2D 2D FOLIE
- 3D 3D FOLIE
- M METAL
- AF INVISIBLE TOUCH

Farbabstimmung

Nummer	RAL	NCS	PMS
0004	-	-	-
0101	9010	S 0502-G50Y	-
0110	9016	S 0500-N	-
0112	7047	S 2000-N	-
0125	5005	S 3060-R90B	7685 C
0132	2000	S 0585-Y40R	158 C
0134	-	S 0560-Y10R	136 C
0162	7015	S 6500-N	Cool Grey 10 C
0164	7043	S 7502-G	Cool Grey 11 C
0166	7022	S 7500-N	447 C
0171	7037	S 4500-N	Cool Grey 8 C
0190	9004	S 8502-B	Process Black C
0191	7035	S 1502-G	427 C
0197	-	S 3000-N	Warm Grey 6 C
0244	-	S 6020-B30G	-
0301	1019	S 4010-Y30R	7530 C
0514	-	S 0505-Y20R	-
0515	-	S 1010-Y30R	-
0522	-	S 1005-Y20R	-
0540	-	S 2500-N	-
0564	9001	S 0601-Y21R	-
1700	-	S 2005-R80B	Cool Grey 5 C
5981	080 80 05	S 2005-Y60R	7528 C
5982	1013	S1005-Y20R	7500 C
5994	-	S 6010-R90B	5405 C
6299	7039	S 6502-Y	417 C
7031	-	S 0804-Y10R	-
7045	-	-	7527 C
7063	-	S 1505-G	441 C
7113	3020	S 1085-Y85R	1795 C
7166	7006	-	7531 C
7181	-	S 7502-R	412 C

Nummer	RAL	NCS	PMS
7190	-	S 0580-G30Y	368 C
8100	9016	S 0300-N	-
8533	-	S 3010-Y40R	4745 C
8681	-	S 0505-R70B	-
8685	9016	S 0500-N	-
8984	5011	S 7020-R80B	533 C
9551	3011	S 4550-Y90R	7610 C
9561	6029	S 3060-G10Y	349 C
K096	-	S 4005-Y20R	7530 C
K097	-	S 4010-B50G	5497 C
K098	-	S 4050-Y70R	7600 C
K512	-	S 2020-Y80R	-
K513	-	S 0520-R20B	-
K514	-	S 4030-Y60R	-
K515	-	S 6030-R20B	7644 C
K516	-	-	7509 C
K517	260 60 35	S 1555-R80B	659 C
K518	240 80 15	S 1020-R90B	543 C
K519	7040	S 4000-N	Cool Grey 7C
K520	6004	S 7010-B70G	5477 C
K521	130 40 10	S 6010-G30Y	4182 C
K522	-	-	-
K523	-	-	-
K680	110 90 05	S 0804-G60Y	-
K681	075 80 10	S 2005-Y40R	-
K682	050 60 20	-	4725 C
K683	040 50 20	-	7614 C
K684	000 30 05	S 7502-R	411 C
K685	000 35 00	S 7500-N	4140 C
K686	040 80 05	S 2005-Y80R	7632 C
K687	180 20 05	-	5535 C

Die Farbsystemcodes RAL, NCS und PMS (Pantone) bezeichnen die dem Dekor ähnlichste Farbübereinstimmung und sollten nur als Orientierung genutzt werden.



Hinweise zur Pflege und Reinigung von beschichteten Platten

Frische Verschmutzungen

Bei leichteren, frischen Verschmutzungen ist keine aufwendige Tiefenreinigung erforderlich. In den meisten Fällen genügt es, die Oberfläche mit einem weichen Tuch oder Schwamm trocken oder nass abzuwischen. Nach dem Nasswischen die Oberfläche unbedingt mit einem Papiertuch oder Mikrofasertuch trocknen.

Starke Verschmutzungen

Bei stärkeren Verschmutzungen können Sie milde Reinigungsmittel / Haushaltsreiniger verwenden, achten Sie jedoch darauf, dass diese keine Farbstoffe oder Scheuermittel enthalten. Sie können auch weiche Schwämme oder Bürsten verwenden. Denken Sie daran, das Reinigungsmittel nach der Verwendung mit lauwarmem Wasser abzuspülen und die Oberfläche zu trocknen.

Vermeidung von Streifenbildung

Das Reinigen der Oberfläche mit kaltem Wasser kann Streifenbildung verursachen, um diesen Effekt zu vermeiden, empfehlen wir die Reinigung mit warmem (nicht heißem) Wasser. Denken Sie nach dem Nasswischen daran, die Oberfläche mit einem weichen, saugfähigen Material zu trocknen. Vermeiden Sie das Reinigen der Oberfläche mit Fensterleder oder ungeeignetem altem/gebrauchtem Wischmaterial.

Platten mit tiefen Strukturen

Die Reinigung von Platten mit tiefen Strukturen unterscheidet sich nicht wesentlich von den oben genannten allgemeinen Regeln, wichtig ist lediglich die Reinigung entsprechend der Richtung der Oberflächenstruktur.

Platten mit matter Oberfläche



Beschichtete Platten mit matter Oberfläche können anfälliger für Fettflecken sein. Diese sollten so schnell wie möglich entfernt werden, um eine Beschädigung der Oberfläche zu vermeiden. Bei Platten mit matter Oberfläche ist es wichtig, sanfte Reinigungsmittel zu verwenden.

Verwenden Sie beim Reinigen von beschichteten Platten keine:

- Bürsten,
- Wasch-/Reinigungspulver,
- starke säurehaltige Reinigungsmittel,
- Bleichmittel.

Jegliche groben Reinigungsmittel können die Oberfläche der Platte irreparabel beschädigen. Dampfreiniger sind nicht zum Reinigen von Möbelplatten geeignet.

Die oben genannten Daten basieren auf praktischen Erfahrungen sowie durchgeführten Tests und Untersuchungen und entsprechen unserem aktuellen Wissensstand. Sie dienen lediglich der Information und beinhalten keine Zusicherung von Produkteigenschaften oder der Verwendung für bestimmte Zwecke.

Melaminharzbeschichtete MDF-Platte (MF MDF)

Unser melaminharzbeschichtetes MDF wird durch die Beschichtung eines MDF-Kerns mit einem dekorativen, harzimprägnierten Papier hergestellt und eignet sich für den Einsatz in hochwertigen Möbeln und Innenarchitekturprojekten.

Der Kern des Materials besteht aus Holzfasern, die eine flache und glatte Oberfläche, hohe Dichte und Stabilität erzeugen, was es hervorragend für die Verarbeitung macht. Es ist in verschiedenen Stärken, Designs und dekorativen Oberflächen auf einer oder beiden Seiten erhältlich. Für spezielle Anwendungen bieten wir auch feuchtigkeitsbeständige Ausführungen an.



■
8685 SM
Snow White

■
K023 SU
Venato

■
8685 SM
Snow White

■
K539 PN
Fossil Arosa

■
8573 Wasserfester Fußboden
Harlech Oak

Melaminharzbeschichtete MDF-Platte (MF MDF)



Anwendung

MÖBEL-FRONTEN

MÖBEL-OBERSEITEN

Eigenschaften

WARTUNGS-FREUNDLICH

SCHMUTZ-ABWEISEND

UV-BESTÄNDIG

Nummer	Struktur	Name	Standard Format 2800 x 2070 mm					4100 x 2070 mm
		Stärke (mm)	8	10	12	16 / 19 / 22 / 25	28 / 30 / 38	16 / 19
0004	SM	**Grundierfolie**	SA	SA	SA	SA	SA	SA
0101	PE	**Front White**	SA	SA				
0101	SM	**Front White**	SA	SA		SA		
0110	PE	**White**	SA	SA				
0110	SM	**White**	SA	SA				
0162	PE	**Graphite Grey**	SA					
0164	PE	**Anthracite**	SA					
0166	BS	**Basalt**	SA					
0190	PE	**Black**	SA					
0191	PE	**Cool Grey**	SA	SA				
8685	BS	**Snow White**	SA					



■
8685 UM/UM
Snow White

■
K544 RW
Hazel Silverjack Oak

■
K544 RW
Hazel Silverjack Oak



■
8685 SM
Snow White

■
R149 Wasserfester Fußboden
Brown Marten

Verbundplatte Mehrblattaufbau


Die Verbundplatte besteht aus einer Span-oder MDF-Platte, die beidseitig mit mehreren Kernlagen und einem dekorativen Dekorpapier beschichtet wird. Dadurch ergibt sich ein Aufbau von 1,2 mm zusätzlich zur Plattenstärke.

Dies resultiert in einer beschichteten Oberfläche, die dicker und strapazierfähiger ist und über eine verstärkte Abriebfestigkeit und ein verbessertes Verarbeitungsverhalten verfügt.



■
0191 PE
Cool Grey

■
8685 BS
Snow White



■
0191 PE
Cool Grey

■
8685 BS
Snow White

■
0191 PE
Cool Grey

Verbundplatte
Mehrblattaufbau



Anwendung

MÖBEL-
FRONTEN

MÖBEL-
OBERSEITEN

Eigenschaften

WARTUNGS-
FREUNDLICH

SCHMUTZ-
ABWEISEND

UV-
BESTÄNDIG

Nummer	Struktur	Name	Standard Format 2800 x 2070 mm					
		Stärke (mm)	17,2	19,2	23,2	26,2	29,2	39,2
0101	PE	**Front White**		SA				
0191	PE	**Cool Grey**		SA				
8685	BS	**Snow White**		SA				





Arbeitsplatten Postforming

Die Arbeitsplatten bestehen aus Rohspanplatten, die mit einem dekorativen HPL-Laminat beschichtet werden und an der Vorderseite mit einem speziellen HDF-Plattenstreifen verstärkt werden.

Postforming-Arbeitsplatten sind für den Innenausbau, insbesondere als Küchenarbeitsplatten, Tischplatten, Schreibtischplatten oder Ladentheken vorgesehen.



■
K688 PW
Natural Canella Oak

■
K698 PN
Nero Bronze

■
6299 BS
Cobalt Grey



■
K369 PH
Cloud Nebula

■
K218 GM
Black Andromeda

■
K532 AD
Flamed Arvadonna Chestnut

■
K369 PH
Cloud Nebula

Unsere Postforming Arbeitsplatten sind mit einem speziellen Streifen aus hochdichter Faserplatte ausgestattet, der die Vorderkante der Arbeitsplatte verstärkt. Diese technische Innovation verbessert die Qualität des Profils und erhöht die Stoßfestigkeit der Platte. Unter der profilierten Kante wird über die gesamte Länge der Arbeitsplatte ein spezieller Silikonstreifen angebracht, der eine Tropfbarriere bildet und Wasser abhält.

■
R170 Wasserfester Fußboden
Sienna

Arbeitsplatten
Postforming



DESIGN OHNE WIEDERHOLUNG

GLEICHE VORDER- UND OBERSEITE

Anwendung

KÜCHEN–
OBERFLÄCHEN

Eigenschaften

HITZE–
BESTÄNDIG

SCHMUTZ-
ABWEISEND


EINFACH
ZU REINIGEN

HYGIENISCH


VERPACKUNG

Format (mm)	600 x 4100	900 x 4100	Notizen
Stärke (mm)	**38**	**38**	
Stk./Pak.	10	10	
Pak. / LKW	38	25	


Arbeitsplattenprofile



U-Profil
Radius = 3,3 mm



U-U-Profil
Radius = 3,3 mm



U-U-Profil
Radius = 3,3 mm




■
K367 PH
Cream Navona

■
K529 HU
Gold Hudson Oak

■
R173 Wasserfester Fußboden
Marshal Oak

Arbeitsplatten Postforming

XIV Matt 1



8685 RS
Snow White

K215 BS
White Dunes



7045 RS
Satin

K212 PA
Beige Royal Marble



K204 PE
Classic Granite



K203 PE
Anthracite Granite



K091 FP
Light Porterhouse Oak



K206 PE
Porterhouse Walnut



K092 FP
Dark Porterhouse Oak



■
0190 SL
Black

■
K003 FP
Gold Craft Oak

■
8984 AF/BS
Navy Blue

XV Matt 2



K023 SU
Venato




K095 SU
Light Terrazzo Marble




K369 PH
Cloud Nebula



K028 SU
Portland



K368 PH
Grey Atlantic Marble



4298 UE
Light Atelier



K030 SU
Java Block Wood




K207 RS
Grey Galaxy




K201 RS
Dark Grey Concrete



K205 RS
Black Concrete



K016 SU
Carbon Marine Wood



K210 PE
Black Flint



K029 SU
Linen Block Wood

K209 RS
Crema Limestone



K367 PH
Cream Navona



K214 RS
Light Tivoli



K213 RS
Dark Tivoli



4299 UE
Dark Atelier



K013 SU
Sand Artisan Beech



K002 FP
Grey Craft Oak



5527 FP
Stone Oak



K003 FP
Gold Craft Oak

XVI Hochglanz 1



K023 SQ
Venato

XVIII Spezial



K699 PN
Calacatta Ambrosio



K703 PN
Portobello Elegante




K704 PN
Perlino Sabbia



K705 PN
Stonehaven Sand



K2738 FP
Torro Cremona Oak



K698 PN
Nero Bronze

Global Collection - Arbeitsplatten Postforming

				Profil U	Profil U-U	HPL
				0,65 x 4100 x 600 mm	0,65 x 4100 x 900 mm	0,65 x 4120 x 1350 mm
Dekorgruppe	**Nummer**	**Struktur**	**Name**	**min. 1 Stk.**	**min. 1 Stk.**	
XIV Matt 1	**7045**	RS	**Satin**	JH	JH	JH
	8685	RS	**Snow White**	JH	JH	JH
	K091	FP	**Light Porterhouse Oak**	JH	JH	JH
	K092	FP	**Dark Porterhouse Oak**	JH	JH	JH
	K203	PE	**Anthracite Granite**	JH	JH	JH
	K204	PE	**Classic Granite**	JH	JH	JH
	K206	PE	**Porterhouse Walnut**	JH	JH	JH
	K212	PA	**Beige Royal Marble**	JH	JH	JH
	K215	BS	**White Dunes**	JH	JH	JH
XV Matt 2	**4298**	UE	**Light Atelier**	JH	JH	JH
	4299	UE	**Dark Atelier**	JH	JH	JH
	5527	FP	**Stone Oak**	JH	JH	JH
	K002	FP	**Grey Craft Oak**	JH	JH	JH
	K003	FP	**Gold Craft Oak**	JH	JH	JH
	K013	SU	**Sand Artisan Beech**	JH	JH	JH
	K016	SU	**Carbon Marine Wood**	JH	JH	JH
	K023	SU	**Venato**	JH	JH	JH
	K028	SU	**Portland**	JH	JH	JH
	K029	SU	**Linen Block Wood**	JH	JH	JH
	K030	SU	**Java Block Wood**	JH	JH	JH
	K095	SU	**Light Terrazzo Marble**	JH	JH	JH
	K201	RS	**Dark Grey Concrete**	JH	JH	JH
	K205	RS	**Black Concrete**	JH	JH	JH
	K207	RS	**Grey Galaxy**	JH	JH	JH
	K209	RS	**Crema Limestone**	JH	JH	JH
	K210	PE	**Black Flint**	JH	JH	JH
	K213	RS	**Dark Tivoli**	JH	JH	JH
	K214	RS	**Light Tivoli**	JH	JH	JH
	K367	PH	**Cream Navona**	JH	JH	JH
	K368	PH	**Grey Atlantic Marble**	JH	JH	JH
	K369	PH	**Cloud Nebula**	JH	JH	JH
XVI Hochglanz 1	**K023**	SQ	**Venato**	JH	JH	JH
XVIII Spezial	**K2738**	FP	**Torro Cremona Oak**	JH	JH	JH
	K698	PN	**Nero Bronze**	JH	JH	JH
	K699	PN	**Calacatta Ambrosio**	JH	JH	JH
	K703	PN	**Portobello Elegante**	JH	JH	JH
	K704	PN	**Perlino Sabbia**	JH	JH	JH
	K705	PN	**Stonehaven Sand**	JH	JH	JH

Konfektionierung von Arbeitsplatten möglich (siehe Preisliste Sprela). Beigefügte Kanten ohne Kleber in der Breite 45 mm werden auch einzeln geliefert - zu den matten Dekoren 1 Stück in der Länge 3100 mm.
Für jedes Arbeitsplattendekor im Express Programm liegt passendes Zubehör, wie Wandanschlussprofil, Innen-, Außenecken, Endkappen sowie Melaminkante und Nischenrückwand ebenfalls am Lager.

Empfehlungen für Gebrauch, Wartung und Pflege

Damit die Arbeitsplattenoberfläche möglichst lange ihr perfektes Aussehen behält, empfehlen wir die Einhaltung folgender Pflegerichtlinien:



Legen Sie keine brennende Zigarette auf die Oberfläche der Arbeitsplatte, da dies zu dauerhaften Schäden führen kann.



Stellen Sie keine heißen Teller, Töpfe oder Pfannen, die direkt vom Gasbrenner, Induktionskochfeld oder aus dem Backofen genommen wurden, auf die Arbeitsplattenoberfläche. Dies kann zu dauerhaften Veränderungen des Glanzes und der Struktur führen und die Oberfläche der Arbeitsplatte beschädigen.
Wir empfehlen immer die Verwendung von Untergestellen und hitzebeständigen Matten, die die Arbeitsplatte vor lang anhaltender Hitze schützen.



Bewegen Sie keine schweren Metall- und Keramikgefäße mit rauem Boden über die Oberfläche der Arbeitsplatte, da dies zu bleibenden Veränderungen und mechanischen Schäden wie Kratzern und Anlaufen (insbesondere bei glänzenden Arbeitsplatten) führen kann.



Schützen Sie die Arbeitsplatte vor Dampf aus Geschirrspüler, Kaffeemaschine, Wasserkocher usw. Diese Einflüsse können Flecken und Verfärbungen hinterlassen, die nicht mehr zu entfernen sind. Werden Haushaltsgeräte unter der Arbeitsplatte eingebaut, muss deren Unterseite zusätzlich und wirksam vor Dampf geschützt werden. Vermeiden Sie das Öffnen des Geschirrspülers direkt nach dem Ende des Spülprogramms, da der heiße Dampf die Arbeitsplatte irreversibel beschädigen kann.



Lesen Sie vor der Verwendung von Reinigungsmitteln die Packungsbeilage, um sicherzustellen, dass sie für diese Art von Oberfläche geeignet sind. Wir empfehlen, dass das Reinigungsmittel keine Schleifmittel enthält. Um die Oberfläche der Arbeitsplatte sauber zu halten, benötigen Sie lediglich ein weiches, saugfähiges Tuch oder einen Schwamm, der mit Wasser und Seife oder Spülmittel angefeuchtet ist. Bei Verschmutzungen, die sich auf diese Weise nicht entfernen lassen, können Benzin, Alkohol oder Aceton lokal verwendet werden, ohne die Arbeitsplatte jedoch langfristigem Einwirken auszusetzen.



Arbeitsplatten haben eine hohe Biegefestigkeit, jedoch können sehr hohe dynamische und punktuelle Belastungen (z. B. Stöße) zu einem mechanischen Bruch des Laminats führen.



Jeder mechanische Eingriff (Schneiden, Fräsen) in die Struktur der Arbeitsplatte sowie das Verbinden der Arbeitsplatten bedarf unbedingt eines sofortigen Schutzes vor Feuchtigkeit mit handelsüblichem Werkzeug.



Es wird empfohlen, alle Haushaltsgeräte (z.B. Mixer, Allesschneider, Entsafter) vor der Inbetriebnahme zu prüfen, ob deren Unterseite mit weichen Pads ausgestattet ist. Die Verwendung von Geräten ohne Pads kann zu lokalen Schäden an der Arbeitsplatte führen.



Verschüttete Flüssigkeiten wie Tee, Kaffee, Wein, usw. sollten sofort entfernt werden, um Flecken und aufwändige Reinigungsarbeiten zu vermeiden, die die Arbeitsplattenoberfläche beschädigen könnten.



Die Arbeitsplatte darf nicht als Schneide- oder Schleiffläche verwendet werden und auch nicht mit stumpfen oder scharfen Werkzeugen bearbeitet werden. Dies kann bleibende Spuren hinterlassen, die den ästhetischen Wert der Arbeitsplatte mindern. Wir empfehlen, immer ein Schneidebrett zu verwenden.



Vor der Montage sollten Arbeitsplatten in geschlossenen, trockenen Lagerräumen (Temperatur ca. 20°C und relative Luftfeuchtigkeit 50-65%) gelagert werden. Um Beschädigungen zu vermeiden, ist es notwendig, geeignete Regalsysteme zu verwenden, und Lagerortwechsel sollten mit der gebotenen Sorgfalt durchgeführt werden, um mögliche mechanische Beschädigungen auszuschließen.

Die oben genannten Daten basieren auf praktischen Erfahrungen sowie durchgeführten Tests und Untersuchungen und entsprechen unserem aktuellen Wissensstand. Sie dienen lediglich der Information und beinhalten keine Zusicherung von Produkteigenschaften oder der Verwendung für bestimmte Zwecke.


Arbeitsplatten
ABS Kante

Dies ist die moderne Version einer Arbeitsplatte, die eine gerade, 1,5 mm starke ABS - Kante aufweist, die für ein robustes, quadratisches Aussehen sorgt.

Die einfachen, klareren Linien machen diese Arbeitsplatten perfekt für jedes moderne oder minimalistische Küchendesign.



■
K552 SU
White Iceberg Marble



■
K539 PN
Fossil Arosa

■
R154 Wasserfeste Wandverkleidung
Marble Gold

■
5982 BS
Mussel

■
K538 PN
Dovetail Arosa

Arbeitsplatten
ABS Kante



DESIGN OHNE WIEDERHOLUNG

GLEICHE VORDER- UND OBERSEITE

Anwendung

KÜCHEN–
OBERFLÄCHEN

Eigenschaften

HITZE–
BESTÄNDIG


SCHMUTZ-
ABWEISEND

EINFACH
ZU REINIGEN


HYGIENISCH

VERPACKUNG

Format (mm)	635 x 4100	900 x 4100	Notizen
Stärke (mm)	38	38	
Stk./Pak.	10	10	



ABS Gerade Kante
635 mm



ABS Profil
900 mm





Arbeitsplatten ABS Kante

XVIII Special



K217 GM
White Andromeda



K551 SU
Calacatta Olympus

K349 RT
Silk Flow



K549 SL
Sand Venera



K552 SU
White Iceberg Marble



K350 RT
Concrete Flow



K550 SL
Dove Venera



K093 SL
Grey Emperador Marble




K523 PE
Platinium Disk



K200 RS
Light Grey Concrete



K538 PN
Dovetail Arosa



K539 PN
Fossil Arosa



K540 PN
Grey Albus



K352 RT
Iron Flow



K351 RT
Rusty Flow



K353 RT
Charcoal Flow



K553 SU
Galaxus



K218 GM
Black Andromeda



K107 FP
Elegance Endgrain Oak



K105 FP
Raw Endgrain Oak



K535 RW
Gold Baroque Oak



K544 RW
Hazel Silverjack Oak



K365 FP
Coast Evoke Oak



K536 RW
Amber Baroque Oak



K545 RW
Vintage Silverjack Oak



K537 RW
Ristretto Baroque Oak

Nummer	Struktur	Dekorname	Breite 635 mm	Breite 900 mm	Laminate 0,65 x 4120 x 1350 mm
K093	SL	**Grey Emperador Marble**	JH	JH	JH
K105	FP	**Raw Endgrain Oak**	JH	JH	JH
K107	FP	**Elegance Endgrain Oak**	JH	JH	JH
K200	RS	**Light Grey Concrete**	JH	JH	JH
K217	GM	**White Andromeda**	JH	JH	JH
K218	GM	**Black Andromeda**	JH	JH	JH
K349	RT	**Silk Flow**	JH	JH	JH
K350	RT	**Concrete Flow**	JH	JH	JH
K351	RT	**Rusty Flow**	JH	JH	JH
K352	RT	**Iron Flow**	JH	JH	JH
K353	RT	**Charcoal Flow**	JH	JH	JH
K365	FP	**Coast Evoke Oak**	JH	JH	JH
K523	PE	**Platinum Disk**	JH	JH	JH
K535	RW	**Gold Baroque Oak**	JH	JH	JH
K536	RW	**Amber Baroque Oak**	JH	JH	JH
K537	RW	**Ristretto Baroque Oak**	JH	JH	JH
K538	PN	**Dovetail Arosa**	JH	JH	JH
K539	PN	**Fossil Arosa**	JH	JH	JH
K540	PN	**Grey Albus**	JH	JH	JH
K544	RW	**Hazel Silverjack Oak**	JH	JH	JH
K545	RW	**Vintage Silverjack Oak**	JH	JH	JH
K549	SL	**Sand Venera**	JH	JH	JH
K550	SL	**Dove Venera**	JH	JH	JH
K551	SU	**Calacatta Olympus**	JH	JH	JH
K552	SU	**White Iceberg Marble**	JH	JH	JH
K553	SU	**Galaxus**	JH	JH	JH

Für jedes Arbeitsplattendekor im Express Programm liegt passendes Zubehör, wie Wandanschlussprofil, Innen-, Außenecken, Endkappen sowie ABS Kante und Nischenrückwand ebenfalls am Lager.



■
K552 SU
White Iceberg Marble

■
K539 PN
Fossil Arosa

Arbeitsplatten
Slim Line

Slim Line-Arbeitsplatten sind eine spezielle Auswahl an 12 mm Kompaktplatten mit durchgefärbtem Kern. Sie eignen sich ideal für den gehobenen Möbel- und Innenausbau.

Sie sind abrieb- und feuchtigkeitsbeständig, bieten eine hohe Funktionalität und sehen gut aus.



■
K539 PH
Fossil Arosa

■
R076 Wasserfester Fußboden
Bourbon Cask



■
5981 UM/UM
Cashmere

■
K594 SU
Breccia Vivaldo

■
K502 Wasserfester Fußboden
Flax River Oak

Arbeitsplatten
Slim Line



DESIGN OHNE WIEDERHOLUNG

GLEICHE VORDER- UND OBERSEITE

Anwendung

KÜCHEN–OBERFLÄCHEN

MÖBEL–OBERSEITEN

Eigenschaften

HITZE–BESTÄNDIG

SCHMUTZ–ABWEISEND

EINFACH ZU REINIGEN

HYGIENISCH

WASSER–ABWEISEND

VERPACKUNG

Format (mm)	650 x 4100	1300 x 4100	Notizen
Stärke (mm)	**12**	**12**	
Stk./Pak.	10	10	
Pak. / LKW	24	24	



■
K553 SU
Galaxus

Slim Line

8685 SU
Snow White

K551 SU
Calacatta Olympus

K023 SU
Venato

K594 SU
Breccia Vivaldo

K552 SU
White Iceberg Marble

K028 SU
Portland

K750 LV
Agra Travertine

K749 LV
Babylon Slate

K367 PH
Cream Navona

K538 PH
Dovetail Arosa

K595 SU
Pietra Belvedere

K368 PH
Grey Atlantic Marble

K539 PH
Fossil Arosa

K553 SU
Galaxus

0190 SL
Black

0190 AF
Black

Nummer	Struktur	Name	Kern	Breite 650mm	Laminat 4120 x 1350 x 0,65 mm
0190	AF	**Black**	Schwarz	JH	0190 PE - JH
0190	SL	**Black**	Schwarz	JH	0190 PE - JH
8685	SU	**Snow White**	Weiß	JH	8685 BS - JH
K023	SU	**Venato**	Weiß	JH	JH
K028	SU	**Portland**	Grau	JH	JH
K551	SU	**Calacatta Olympus**	Weiß	JH	JH
K367	PH	**Cream Navona**	Grau	JH	JH
K368	PH	**Grey Atlantic Marble**	Grau	JH	JH
K538	PH	**Dovetail Arosa**	Grau	JH	JH
K539	PH	**Fossil Arosa**	Schwarz	JH	JH
K552	SU	**White Iceberg Marble**	Weiß	JH	JH
K553	SU	**Galaxus**	Schwarz	JH	JH
K594	SU	**Breccia Vivaldo**	Weiß	JH	
K595	SU	**Pietra Belvedere**	Grau	JH	
K749	LV	**Babylon Slate**	Beige	JH	
K750	LV	**Agra Travertine**	Beige	JH	

Nischenrückwände

Passende Nischenrückwände verleihen Arbeitsplatten in Küchen, Büros oder Arbeitsbereichen den letzten Schliff.

Sie verbinden die Arbeitsplatte mit der oberen Schrankzeile in der Küche, schützen die Wände hinter der Arbeitsfläche und verleihen einen zusätzlichen dekorativen Touch. Nischenrückwände sind für den vertikalen Einsatz konzipiert, bestehen aus dekorativem HPL, das auf MDF gepresst wird, und passen perfekt zum Arbeitsplattendesign.



■
K553 SU
Galaxus

■
K217 GM
White Andromeda



■
5981 UM/UM
Cashmere

■
7045 UM/UM
Satin

■
K551 SU
Calacatta Olympus

■
R142 Wasserfester Fußboden
Agadir

Nischenrückwände



Anwendung

KÜCHEN
NISCHENRÜCKWÄNDE

Eigenschaften

REINIGUNGS-
FREUNDLICH

ANTIBAKTERIELLE
OBERFLÄCHE

HITZE-
BESTÄNDIG

HYGIENISCH

SCHMUTZ-
ABWEISEND

Standard Format 10 x 4100 x 640 mm

Dekorkombinationen auf doppelseitigen Nischenrückwand Platten

Dekorpreisgruppe	Nummer	Struktur	Dekor	Struktur	Express
XIV Matt 1	7045	RS	8685	RS	JH
	K091	FP	K092	FP	JH
	K203	PE	K204	PE	JH
	K206	PE	K209	RS	JH
	K212	PA	K215	BS	JH
XV Matt 2	4298	UE	4299	UE	JH
	5527	FP	K002	FP	JH
	K003	FP	K210	PE	JH
	K013	SU	K016	SU	JH
	K023	SU	K028	SU	JH
	K029	SU	K030	SU	JH
	K095	SU	K200	RS	JH
	K205	RS	K207	RS	JH
	K213	RS	K214	RS	JH
	K367	PH	K368	PH	JH
XVI Hochglanz 1	K023	SQ	K217	GG	JH
XVII Hochglanz 2	K217	GG	K218	GG	JH
XVIII Spezial	K093	SL	K093	SL	JH
	K105	FP	K107	FP	JH
	K200	RS	K201	RS	JH
	K217	GM	K218	GM	JH
	K350	RT	K351	RT	JH
	K353	RT	K523	PE	JH
	K365	FP	K369	PH	JH
	K535	RW	K536	RW	JH
	K536	RW	K537	RW	JH
	K538	PN	K539	PN	JH
	K544	RW	K545	RW	JH
	K549	SL	K550	SL	JH
	K551	SU	K552	SU	JH
	K553	SU	K540	PN	JH
	K698	PN	K699	PN	JH
	K703	PN	K704	PN	JH
	K705	PN	K2738	FP	JH



EMPORIO SKIN

Italienische Kollektion für luxuriöse Inneneinrichtungen.

Die SKIN-Kollektion wurde von italienischen Designern entworfen, um die Schönheit natürlicher Materialien wie Holz, Stoff oder Stein widerzuspiegeln. Neben perfekt gestalteten Mustern wurde eine spezielle Struktur angewendet, um die Schönheit natürlicher Materialien hervorzuheben. Die Struktur ist sowohl sichtbar als auch fühlbar – sie folgt dem Muster des Materials. Mit einer perfekt ausgewählten Struktur-/Dekorkombination können wir einzigartige Arrangements mit Bezug zur Natur schaffen.

Für weitere Informationen besuchen Sie emporioskin.it oder wenden Sie sich an Ihren Ansprechpartner im Außendienst



■
4983 SX
Altea



K594 SU
Breccia Vivaldo

■
2531 DV
Partenone Naturale

EMPORIO SKIN



Standard Format 18 x 2800 x 2070 mm

Anwendung

MÖBEL-FRONTEN

MÖBEL-OBERSEITEN

Eigenschaften

PFLEGE-LEICHT

SCHMUTZ-ABWEISEND

UV-BESTÄNDIG





PET beschichtetes MDF

Ultra Matt

Die Tiefe, die Eleganz und die Funktionalität der matten Oberfläche werden von Designern und Architekten geschätzt – sie verleiht Farben ein warmes und einladendes Aussehen.

FeelNess Ultra Matt ist eine MDF-Platte, die beidseitig mit dekorativer Ultra Matt PET-Folie beschichtet ist. Die hohe Oberflächenfestigkeit wird durch eine zusätzliche PE-Schutzfolie auf beiden Seiten der Platte gewährleistet, die erst nach der Montage der Möbel entfernt werden sollte. Die Oberfläche kann mit nicht scheuernden Reinigungsmitteln für Kunststoffoberflächen sauber und optisch ansprechend gehalten werden.



■
0164 UM/UM
Anthracite



■
K527 HU
Biscotti Hudson Oak

■
K551 SU
Calacatta Olympus

■
6299 UM/UM
Cobalt Grey


■
R164 A Wasserfeste Wandverkleidung
Mink Plant


■
K551 SU
Calacatta Olympus

■
R148 Wasserfester Fußboden
Clamshell

PET beschichtetes MDF

Ultra Matt





Anwendung

MÖBEL-
FRONTEN

Eigenschaften

MATTE
OBERFLÄCHE

SCHEUER-
BESTÄNDIG

SOFT
TOUCH

UV-
BESTÄNDIGKEIT


EINFACH ZU
REINIGEN

Standard Format 18 x 2800 x 1220 mm


Gruppe	Nummer	Struktur	Name	Express	Notizen
Color Basic	0564	UM/UM	Almond	JH	
	8685	UM/UM	Snow White	JH/SA	
Color Special	0112	UM/UM	Stone Grey	JH/SA	
	0164	UM/UM	Anthracite	JH/SA	
	0166	UM/UM	Basalt	JH	
	0171	UM/UM	Slate Grey	JH	
	0190	UM/UM	Black	JH/SA	
	5981	UM/UM	Cashmere	JH	
	5994	UM/UM	Alby Blue	JH	
	6299	UM/UM	Cobalt Grey	JH	
	7045	UM/UM	Satin	JH	
	7166	UM/UM	Latté	JH	
	K097	UM/UM	Cobalt Grey	JH	
	K098	UM/UM	Satin	JH	
	K521	UM/UM	Latté	JH	
	K680	UM/UM	Stone Beige	JH	
	K681	UM/UM	Macadamia	JH	
	K682	UM/UM	Alpaca	JH	
	K683	UM/UM	Cajun	JH	
	K684	UM/UM	Black Truffle	JH	

feelNesS ultra matt

Color Basic



8685 UM/UM
Snow White



0564 UM/UM
Almond


Color Special



7045 UM/UM
Satin



5981 UM/UM
Cashmere



7166 UM/UM
Latté



0190 UM/UM
Black



0112 UM/UM
Stone Grey



0171 UM/UM
Slate Grey



6299 UM/UM
Cobalt Grey



0164 UM/UM
Anthracite



K097 UM/UM
Dusk Blue



K521 UM/UM
Smoke Green



5994 UM/UM
Alby Blue



K098 UM/UM
Ceramic Red



0166 UM/UM
Basalt



K680 UM/UM
Stone Beige



K681 UM/UM
Macadamia



K682 UM/UM
Alpaca



K683 UM/UM
Cajun



K684 UM/UM
Black Truffle

PET beschichtetes MDF

High Gloss

Hochglanz kann einem Interieur einen wirklich glamourösen Look verleihen, seine glänzende und lichtreflektierende Oberfläche ist sofort ein Statement. Hochglanzoberflächen sorgen für ein modernes und doch schickes Aussehen.

FeelNess High Gloss ist eine MDF-Platte, die auf der Vorderseite mit dekorativer hochglänzender PET-Folie und auf der Rückseite mit körnig strukturierter PP-Folie in identischer Farbe beschichtet ist. Die hohe Oberflächenfestigkeit wird durch eine zusätzliche PE-Schutzfolie auf der Vorderseite der Platte gewährleistet, die erst nach dem Zusammenbau der Möbel entfernt werden sollte. Sie ist außergewöhnlich widerstandsfähig gegen Schrubben und regelmäßige Reinigung mit nicht scheuernden Reinigungsmitteln für Kunststoffoberflächen.



■
7166 HG/BS
Latté




■
0190 HG/BS
Black


■
K544 RW
Hazel Silverjack Oak

■
K504 Wasserfester Fußboden
Tuscan Manor Oak

PET beschichtetes MDF

High Gloss





Anwendung

MÖBEL-
FRONTEN

Eigenschaften

GLANZ-
OBERFLÄCHE

SCHEUER-
BESTÄNDIG

UV-
BESTÄNDIGKEIT

EINFACH ZU
REINIGEN

Standard Format 18 x 2800 x 1220 mm

Gruppe	Nummer	Struktur	Name	Express	Notizen
Color Basic	**8685**	HG/BS	**Snow White**	JH	
	0564	HG/BS	**Almond**	JH	
Color Special	**0112**	HG/BS	**Stone Grey**	JH	
	0164	HG/BS	**Anthracite**	JH	
	0171	HG/BS	**Slate Grey**	JH	
	0190	HG/BS	**Black**	JH	
	5981	HG/BS	**Cashmere**	JH	
	6299	HG/BS	**Cobalt Grey**	JH	
	7045	HG/BS	**Satin**	JH	
	7166	HG/BS	**Latté**	JH	



■
7045 HG/BS
Satin

White

8685 HG/BS
Snow White

0564 HG/BS
Almond

Color Special

7045 HG/BS
Satin

5981 HG/BS
Cashmere

7166 HG/BS
Latté

6299 HG/BS
Cobalt Grey

0112 HG/BS
Stone Grey

0171 HG/BS
Slate Grey

0164 HG/BS
Anthracite

0164 HG/BS
Anthracite



■
0112 HG/BS
Stone Grey

■
R120 PT
Native Steel

HPL-Verbundelement / HPL Invisible Touch

Feelness Invisible Touch-Platten zeichnen sich durch ein attraktives und ästhetisches Erscheinungsbild aus. Sie sind sehr stoß-, kratz- und abriebfest. Feelness Invisible Touch-Platten korrodieren nicht, haben eine gute Dimensionsstabilität und sind resistent gegen Feuchtigkeit, Hitze, Kälte und Flecken.

Feelness Invisible Touch besteht aus einem Span-oder MDF-Träger, der auf der Vorderseite mit Invisible Touch HPL und auf der Rückseite mit Standard HPL in gleicher Farbe verpresst ist. Es handelt sich um ein hoch kratz- und stoßfestes Produkt, das sich für Bereiche mit hohen Hygieneanforderungen eignet. Die spezielle Anti-Fingerabdruck-Eigenschaft verhindert unschöne Fingerabdrücke auf den Oberflächen und reduziert den Reinigungsaufwand.



■
K527 HU
Biscotti Hudson Oak

■
0166 AF/BS
Basalt



■
0190 AF/PE
Black

■
K552 SU
White Iceberg Marble

■
K488 Wasserfester Fußboden
Rutherford Oak

Die samtige Struktur der zwölf Premium-Dekore verleiht jedem Möbelstück ein luxuriöses und einzigartiges Aussehen. Die Tiefe ihrer Farben wird durch den taktilen Effekt der Oberfläche verstärkt.

HPL-Verbundelement / HPL Invisible Touch



Anwendung

- MÖBEL-FRONTEN
- MÖBEL-OBERSEITE

Eigenschaften

- ANTI-FINGER-ABDRUCK
- HITZE-BESTÄNDIG
- MATTE OBERFLÄCHE
- SOFT TOUCH
- EINFACH ZU REINIGEN

Standard Format 19,6 X 3050 X 1300 MM

Gruppe	Nummer	Struktur	Name	Notizen
UNI	0112	AF	Stone Grey	
	0162	AF	Graphite Grey	
	0166	AF	Basalt	
	0171	AF	Slate Grey	
	0190	AF	Black	
	0244	AF	Petrol	
	5981	AF	Cashmere	
	6299	AF	Cobalt Grey	
	7045	AF	Satin	
	8685	AF	Snow White	
	8984	AF	Navy Blue	
	K096	AF	Clay Grey	

Die AF Dekore sind auch als HPL im Format 3050 x 1320 x 0,8 mm verfügbar

AF Authentic Fine

Samtige Struktur mit luxuriösem Soft-Touch-Effekt und Anti-Fingerabdruck-Finish.





8685 AF/BS
Snow White

0112 AF/PE
Stone Grey

0171 AF/PE
Slate Grey

6299 AF/BS
Cobalt Grey

0162 AF/PE
Grafit Szary

0166 AF/BS
Basalt

0190 AF/PE
Black



8685 AF/BS
Snow White

K540 PN
Grey Albus

R150 Wasserfester Fußboden
Brenton

Acryl Matt Platten

Acryl Matt Platten sind hochwertige Dekorplatten mit einer edlen und feinen Acryloberfläche und einer eleganten Optik, die speziell für den Einsatz als Möbelteil, in der Innenarchitektur sowie Einzelhandels- und Gewerbeanwendungen entwickelt wurde. Die glatte Oberfläche bietet eine weiche Haptik.

Trägermaterial ist eine 17 mm starke Premium MDF Platte von Kronospan, die auf der Vorderseite mit einem 0,7 mm mattlackierten Acryl und zur Verbesserung der Stabilität auf der Rückseite mit einer 0,6 mm starken, schlagfesten Polystyrolfolie beschichtet ist.



■
R163 Wasserfeste Wandverkleidung
Silver Sage

■
7045 AM
Satin




■
R156 Wasserfeste Wandverkleidung
Atacama

■
0190 AM
Black

■
R174 Wasserfester Fußboden
Salem Oak

Die Acryl Matt Platten haben eine ausgezeichnete Schlagfestigkeit, hohe Beständigkeit gegen Kratzer und UV-Strahlung und verfügen darüber hinaus über verbesserte Eigenschaften, die Fingerabdrücke verhindern.

Acryl Matt Platten



Anwendung

MÖBEL-
FRONTEN

Eigenschaften

MATTE
OBERFLÄCHE

SCHEUER-
BESTÄNDIG

UV-
BESTÄNDIG

VERPACKUNG

Standard Format (mm)	**2800 x 1300**
Stärke (mm)	**18,3**
Stk. / Pak.	20

Gruppe	Nummer	Struktur	Name	Express	Notizen
XXI Color Basic	**8685**	AM	**Snow White**	JH/SA	
	0112	AM	**Stone Grey**	JH/SA	
	0164	AM	**Anthracite**	JH/SA	
XXIII Color Special	**0190**	AM	**Black**	JH/SA	
	6299	AM	**Cobalt Grey**	JH/SA	
	7045	AM	**Satin**	JH/SA	

Struktur: Seite A: AM (Acryl)/ Seite B: BS (Polysterol) - beidseitig Schutzfolie

XXI Color Basic

8685 AM
Snow White

XXIII Color Special


7045 AM
Satin

0112 AM
Stone Grey

6299 AM
Cobalt Grey

0164 AM
Anthracite

0190 AM
Black



Acryl Gloss Platten

Acryl Gloss Platten sind hochwertige Dekorplatten, die sich durch einen sehr hohen Glanzgrad und Farbtiefe, eine hohe Beständigkeit gegen UV-Strahlung und erhöhte Abriebfestigkeitsparameter auszeichnen. Es handelt sich um ein ideales Produkt, das in luxuriösen Möbelelementen, Küchenfronten oder als Designelement in Gewerberäumen Anwendung findet.

Trägermaterial ist eine 17 mm starke Premium MDF Platte, die auf der Vorderseite mit einem 0,7 mm hochglanzlackierten Acryl und zur Verbesserung der Stabilität auf der Rückseite mit einer 0,6 mm starken, schlagfesten Polystyrolfolie beschichtet ist.



■
0164 AG
Anthracite

■
K551 SU
Calacatta Olympus

■
8685 BS
Snow White


Ausgestattet mit einer PE-Folie zum Schutz der Oberfläche, verfügen die Acryl Gloss Platten über eine hervorragende Chemikalienbeständigkeit und eine hohe UV-Stabilität.

■
K527 HU
Biscotti Hudson Oak

■
0190 AG
Black

■
K460 Wasserfester Fußboden
Orchid Oak

Acryl Gloss Platten



Anwendung

MÖBEL-
FRONTEN

Eigenschaften

GLANZ-
OBERFLÄCHE

SCHEUER-
BESTÄNDIG

UV-
BESTÄNDIG

VERPACKUNG

Standard Format (mm)	**2800 x 1300**
Stärke (mm)	**18.3**
Stk. / Pak.	20
Pak. / LKW	19

Gruppe	Nummer	Struktur	Name	Express	Notizen
XXI Color Basic	**8685**	AG	**Snow White**	JH/SA	
	0112	AG	**Stone Grey**	JH/SA	
	0164	AG	**Anthracite**	JH/SA	
XXIII Color Special	**0190**	AG	**Black**	JH/SA	
	0514	AG	**Ivory**	JH/SA	
	7045	AG	**Satin**	JH/SA	

Struktur: Seite A: AG (Acryl)/ Seite B: BS (Polysterol) - beidseitig Schutzfolie

XXI Color Basic

8685 AM
Snow White

XXIII Color Special

0514 AM
Ivory

7045 AM
Satin

0112 AM
Stone Grey

0164 AM
Anthracite

0190 AM
Black



Mirror Gloss Platten

Mirror Gloss Platten werden in Wohn- und Büromöbeln, Luxusküchen und -bädern, sowie Einzelhandelsobjekten verwendet. Sie werden mithilfe modernster Beschichtungstechnologie hergestellt, um eine Oberfläche mit einem unübertroffenen Glanzgrad zu erzeugen.

Eine hochwertige dekorative Melaminfolie wird auf eine Span- oder MDF-Platte mit fein geschliffener Oberfläche gepresst, um ein Produkt zu schaffen, das das Umgebungslicht einfängt und reflektiert.




■
8685 MG
Snow White



■
5981 MG
Cashmere

Mirror Gloss Platten



Anwendung

MÖBEL-
FRONTEN

Eigenschaften

GLANZ-
OBERFLÄCHE

SCHMUTZ-
ABWEISEND

UV-
BESTÄNDIG

VERPACKUNG

Standard Format (mm)	2800 x 2500	Notizen
Stärke (mm)	**19**	
Stk. / Pak.	16	
Pak. / LKW	16	

Stärken 16 und 18 mm auf Anfrage möglich

Gruppe	Nummer	Struktur	Name	Express		HPL
				Spanträger	MDF-Träger	0,8 x 3050 x 1320 mm
XXI Color Basic	**8685**	MG	**Snow White**	JH	SA	JH/SA
XXIII Color Special	**0171**	MG	**Slate Grey**	JH	SA	JH/SA
	0190	MG	**Black**	JH	SA	JH/SA
	0191	MG	**Cool Grey**	JH	SA	JH/SA
	5981	MG	**Cashmere**	JH	SA	JH/SA
	7045	MG	**Satin**	JH	SA	JH/SA

Beidseitig Schutzfolie

XXI Color Basic

8685 MG
Snow White

XXIII Color Special

7045 MG
Satin

5981 MG
Cashmere

0191 MG
Cool Grey

0171 MG
Slate Grey

0190 MG
Black



Platten mit Metalloberfläche


Robuste, langlebige und vielseitige Aluminium-MDF-Platten helfen bei der Gestaltung individueller und ansprechender Innenarchitekturprojekte. Ideal für vertikale Möbelelemente, garantiert die kratzfeste Oberfläche eine dauerhaft gute Optik.

Die Platten bestehen aus einem hochwertigen MDF-Träger, der mit echtem Aluminium mit einer scheuerbeständigen Beschichtung belegt und mit einer Schutzfolie überzogen ist. Die Rückseite wird mit einem HPL Gegenzug beschichtet.



■
K595 SU
Pietra Belvedere

■
AL03
Brushed Inox




■
AL04
Brushed Gold

■
K553 SU
Galaxus

■
R109 Wasserfester Fußboden
Concrete

Platten mit Metalloberfläche



Anwendung

MÖBEL-
FRONTEN

Eigenschaften

ALUMINIUM
OBERFLÄCHE

SCHEUER-
BESTÄNDIG

VERPACKUNG

STANDARD FORMAT	2800 x 1300	Notizen
Stärke (mm)	**18,7**	
Stk. / Pak.	10	
Pak. / LKW	24	

Gruppe	Nummer	Name	Standard Format	HPL
			18,7 x 2800 x 1300 mm	0,8 x 3050 x 1310 mm
XXV Aluminium	AL01	Brushed Aluminium	JH/SA	SA
	AL03	Brushed Inox	JH/SA	SA
	AL04	Brushed Gold	JH/SA	SA
	AL05	Brushed Copper	JH/SA	SA
	AL06	Brushed Bronze	JH/SA	SA
	AL08	Brushed Titan	JH/SA	SA

Struktur: Seite A: AL (Aluminium) mit Schutzfolie / Seite B: HPL Gegenzug

XXV Aluminium



AL04
Brushed Gold



AL05
Brushed Cooper



AL06
Brushed Bronze



AL01
Brushed Aluminium



AL03
Brushed Inox



AL08
Brushed Titanium



Lackierte Hochverdichtete Faserplatte (LHDF)

Diese mit wasserbasierten und UV-beständigen Lacken beschichtete hochdichte Faserplatte eignet sich für Anwendungen wie Schubladenböden, Innentüren, Werbetafeln und mehr.

Lackiertes HDF ist leicht zu reinigen und beständig gegen chemische Substanzen und mechanische Einwirkungen. Das Produkt ist umweltfreundlich und in verschiedenen Ausführungen erhältlich.



■
K022 SN
Satin Blackwood




■
K538 PN
Dovetail Arosa

■
0112 PE
Stone Grey

■
R129 Wasserfester Fußboden
White Poppy

Lackierte Hochverdichtete Faserplatte (LHDF)



Eigenschaften

WARTUNGS-FREUNDLICH

SCHMUTZ-ABWEISEND

VERPACKUNG

STANDARD FORMAT	2800 x 2070	Notizen
Stärke (mm)	3	
Stk. / Pak.	155	
Pak. / LKW	10	

Stärken 2,5 / 4 / 6 mm auf Anfrage
* Dekorpreisgruppe 20 aus Lieferwerk Jihlava zu Paketen á 150 Stk.

Gruppe	Nummer		Name	Express (3 x 2800 x 2070 mm)	Express (5 x 2800 x 2070 mm)
XX Weiß Front	0101	PE	Front White	SA	SA
	0101 / 0101	PE	Front White	JH/SA	SA
XXI Color Basic	0112	PE	Stone Grey	JH/ SA	
	0164	PE	Anthracite	JH/SA	
XXIII Color Special	0190	PE	Black	JH/SA	

XX Weiß Front

0101 PE
Front White

XXI Color Basic

0112 PE
Stone Grey

0164 PE
Anthracite

XXIII Color Special

0190 PE
Black



Strukturen




LV Lava *NEUE STRUKTUR*



PD Pearl Sand *NEUE STRUKTUR*



PV Primavera *NEUE STRUKTUR*


AD Arvadonna Chestnut


AF Authentic Fine


AG Acrylic Gloss



AM Acrylic Matt


BS Bureau Structure


FP Fine Pore


GG Glitter Gloss


GM Glitter Matt


HG High Gloss


HU Hudson Oak



MG Mirror Gloss


PA Patina


PE Pearl


PH Palazzo Touch


PN Pluton


PW Pure Wood



RS Rough Stone


RT Rust



RW Rift Wood


SL Slate


SM Silk Matt


SN Super Natural


SQ Super Quality Gloss


SU Super Matt


UE Used Effect


UM Ultra Matt


WO Wood Origin

Rocko Tiles


Wasserfeste Wandverkleidung

Einzigartige, großformatige Dekorplatten, die mit größtem Augenmerk auf Qualität und problemloser Installation entworfen wurden. Sie eignen sich ideal für gewerbliche und individuelle Projekte. Die Vielseitigkeit der Produkte ermöglicht die Installation sowohl in Nass- als auch in Trockenbereichen.

- wasserfest,
- leicht im Vergleich zu Quarzplatten,
- Großformat: 2800 x 1230 mm,
- perfekt für neue Projekte und schnelle Renovierungen,
- einfach zu verarbeiten und zu installieren: kann geschnitten, gebohrt, formatiert werden,
- Geeignet für die Installation auf verschiedenen Oberflächen: Beton, Fliesen, Gipskartonplatten, OSB, Sperrholz, Gips,
- einfach zu reinigen.



■
R156 A Wasserfeste Wandverkleidung
Atacama



■
R164 A Wasserfeste Wandverkleidung
Mink Plant

■
R165 B Wasserfeste Wandverkleidung
Mink Plant

■
K595 SU
Pietra Belvedere

■
R109 Wasserfester Fußboden
Concrete

Rocko Tiles

STANDARD FORMAT	Pak. / LKW	Notizen
2800 x 1230 x 4 mm	37	

Dekor mit drei Designausführungen

Color

0110 PT
White


0564 PT
Almond



5981 PT
Cashmere



R166 PT
Greige



0190 PT
Black

Marble



K551 PT
Calacatta Olympus



R192 PT
Bianco Gold



R102 PT
Venato Nature



R154 PT
Marble Gold



R155 PT
Elphaine



K024 PT
Beige Pietra Marble



R104 PT
Rainforest Brown



R193 PT
Velvet Marble

Industrial



R109 PT
Concrete



R115 PT
Brooklyn Grey



K365 FN
Coast Evoke Oak



R122 FN
Yacht Wood



K104 PT
Rusty Copper



R120 PT
Native Steel

Stone



R196 HG
Ivory Onyx



R195 HG
Queensland Upala

K349 PT
Silk Flow



K194 PT
Arenit



R191 PT
Travertine

R119 PT
Crema Valpolicella



R159 PT
Soulstone B



R130 PT
Greige Babylon



R156 PT
Atacama Fields A



R157 PT
Atacama Fields B

Organic



R162 PT
Golden Cane B



R161 PT
Golden Cane A



R160 PT
Skali



R163 PT
Silver Sage



R164 PT
Mink Plant A



■ **R161 A** Waterproof Wall System
Golden Cane

Rocko Flooring

Wasserfeste Fußbodenpaneele

Rocko ist eine Reihe von SPC-Böden, die durch ihr schönes Design und ihre außergewöhnliche Leistung überzeugen. Sie werden mit mit Hilfe der Digitaldrucktechnologie erstellt und spiegeln das Aussehen von natürlichem Holz oder Stein bis ins kleinste Detail wider.
Das Design innerhalb jedes Dekors variiert und ermöglicht die Verlegung von bis zu 14 m^2 ohne Wiederholung einzelner Paneele. Rocko-Bodenpaneele zeichnen sich durch außergewöhnliche Dimensionsstabilität aus, die ihre Verlegung in sehr sonnigen und intensiv genutzten Räumen ermöglicht.
In Bezug auf Wasserbeständigkeit und hohe Widerstandsfähigkeit gegen Beschädigungen und Kratzer sind Rocko-Bodenpaneele ideal für Küchen sowie Badezimmer.
Vorteile:

- wasserdicht,
- dimensionsstabil,
- einzigartiges, natürliches Design,
- echte V-Fuge,
- einfache und schnelle Verlegung,
- in mehreren Formaten erhältlich,
- leicht zu reinigen.

Für weitere Informationen besuchen Sie rocko-spc.com oder wenden Sie sich an Ihren Kronospan Ansprechpartner.



■
R124 Wasserfester Fußboden
Clove

ROCKO
by Kronospan



■
R170 Wasserfester Fußboden
Sienna

Krono Original®
Laminatboden

Die neue Kollektion von KronoOriginal® - Fußboden spiegelt die neuesten inspirierenden Trends wider und geht auf die Bedürfnisse führender Designer ein. Die KronoOriginal®-Produkte sind elegante, ästhetische und hochwertige Bodenpaneele, erhältlich in bis zu 163 attraktiven Designs, die Ihrer Umgebung einen einzigartigen Charakter verleihen.

Für weitere Informationen besuchen Sie krono-original.com oder wenden Sie sich an Ihren Kronospan Ansprechpartner.





Produktübersicht

	Kollektion	Langlebigkeit (Abriebfestigkeit)	Träger (Wasserfestigkeit)	Stärke / Pad	Geeignet für Haustiere	Nutzungsklasse	Wohngarantie[*5]	Fase	Fuge	Synchro	SKUs
Veneer Parquet	rganic[*1] VENEER PARQUET 1383 x 244 mm | 54.45" x 9.61"	Titanium Ultra	moisture resistant[*2] m.o.re! moisture resistance technology	8.5 mm		32	20 Jahre	Soft Bevel	Tap Loc	-	6
SPC Flooring	ROCKO 1210 x 192 mm | 47.64" x 7.56"	Titanium Ultra	waterproof SPC	5+1 mm PerfectPad® IXPE		34	30 Jahre	V4	1clic 2go pure	-	8
	ROCKO 1210 x 192 mm | 47.64" x 7.56" 1210 x 234 mm | 47.64" x 9.21" 1210 x 295 mm | 47.64" x 11.61"	Titanium Ultra	waterproof SPC	5 mm		34	30 Jahre	V4	1clic 2go pure	-	24
O.R.C.A. Flooring	rganic[*1] FLEX 638 x 322 mm | 25.12" x 12.68" 1288 x 189 mm | 50.71" x 7.44"	Titanium Ultra	waterproof[*3] O.R.C.A.® MOISTURE DEFENCE TECHNOLOGY	7 mm PerfectPad® Cork		34	30 Jahre	V4	1clic 2go pure+	-	11
	rganic[*1] TOUCH 1383 x 159 mm | 54.45" x 6.26" 1383 x 244 mm | 54.45" x 9.61"	AC5	waterproof[*3] O.R.C.A.® MOISTURE DEFENCE TECHNOLOGY	8.5 mm PerfectPad® Cork		33	30 Jahre	Soft Bevel	Tap Loc	-	4
	rganic[*1] CLASSIC 638 x 330 mm | 25.12" x 12.99" 1288 x 195 mm | 50.71" x 7.68"	AC5	waterproof[*3] O.R.C.A.® MOISTURE DEFENCE TECHNOLOGY	8 mm		33	30 Jahre	V4	1clic 2go pure+	Ja[*6]	15
	rganic[*1] CLEVER SILENT 1288 x 195 mm | 50.71" x 7.68"	AC5	waterproof[*3] O.R.C.A.® MOISTURE DEFENCE TECHNOLOGY	6+1 mm PerfectPad® Eco		32	20 Jahre	V4	1clic 2go pure+	Ja	8
mo.re! Laminate Flooring	HERRINGBONE 8 630 x 126 mm | 24.80" x 4.96"	AC5	moisture resistant m.o.re! moisture resistance technology	8 mm		32	20 Jahre	V4	Fold Down	Ja	4
	ALTITUDE 2003 x 245 mm | 78.86" x 9.65"	AC5	moisture resistant[*4] m.o.re! moisture resistance technology	12 mm		33	30 Jahre	V4	1clic 2go pure+	Ja	6
	ATLANTIC 12 1288 x 195 mm | 50.71" x 7.68"	AC5	moisture resistant[*4] m.o.re! moisture resistance technology	12 mm		33	30 Jahre	V4	1clic 2go pure+	Ja	6
	ATLANTIC 10 1288 x 195 mm | 50.71" x 7.68"	AC5	moisture resistant[*4] m.o.re! moisture resistance technology	10 mm		33	30 Jahre	V4	1clic 2go pure+	Ja	15
	ATLANTIC 8 638 x 330 mm | 25.12" x 12.99" 1288 x 195 mm | 50.71" x 7.68"	AC4	moisture resistant[*4] m.o.re! moisture resistance technology	8 mm		32	20 Jahre	V4	1clic 2go pure+	Ja[*6]	21
Classic Laminate Flooring	SUPER NATURAL 1288 x 195 mm | 50.71" x 7.68"	AC4	HDF	8 mm		32	20 Jahre	V4	1clic 2go pure+	Ja[*6]	27
	CASTELLO 1285 x 192 mm | 50.59" x 7.56"	AC4	HDF	8 mm		32	20 Jahre	-	twin clic	-	6

* **1** Besteht aus Naturholz und einem organischen chemischen Bindemittel
* **2** Getestet gemäß NALFA Laminate Surface Swell Test und gemäß ISO 4760 (Topische Feuchtigkeitsbeständigkeit – montierte Verbindung)
* **3** 24 h Oberflächenwasserschutz gemäß NALFA (North American Laminate Floor Association) mit zusätzlichem 100 h+ Oberflächenwasserschutz gemäß Werksnormspezifikation KRONOSPAN WN-101, www.100hour-test.com, bis zu 100 h keine Leckage basierend auf ISO 4760:2022-05
* **4** 24 h Oberflächenwasserschutz gemäß NALFA und 48 h Spritzwasserschutz gemäß Werksnorm KRONOSPAN WN-103, www.floor-with-more.com
* **5** Gemäß Garantiebedingungen
* **6** ausgewählte Dekore

Engineered to perform™

Kronobuild® ist eine Kollektion von Bauprodukten,
die sowohl im modernen und traditionellen Bauwesen als
auch in der Möbel- und Veredelungsindustrie eingesetzt werden.





Express Programm

MDF

	Format (mm) \ Stärke (mm)	8	10 / 12	16	18	19	22	25	28	30 / 38	40 / 50
MDF Standard	**2800 x 2070**	JH, SA	JH, SA	JH, SA	JH, SA	JH, SA	JH, SA	JH, SA	SA	SA	SA
	4100 x 2070	SA	SA	SA		SA	SA	SA	SA		
MDF Tiefzieh	**2800 x 2070**			SA		SA					
MDF MR (Feuchtebeständig)	**2800 x 2070**			SA		SA		SA			
MDF FR (B-s2,d0)	**2800 x 2070**			SA		SA					
MDF Black	**2800 x 2070**		SA	SA	SA	SA	SA	SA			
MDF NatureBonded	**2800 x 2070**	SA	SA	SA	SA	SA	SA				
MDF Grundierfolie	**2800 x 2070**	SA	SA	SA		SA	SA	SA	SA	SA	
	4100 x 2070			JH, SA		JH, SA					
MDF Grundierfolie Tiefzieh	**2800 x 2070**			SA		SA					
MDF Grundierfolie MR (Feuchtebeständig)	**2800 x 2070**			SA		SA		SA			
MDF Grundierfolie FR (B-s2,d0)	**2800 x 2070**					SA					

Verpackung

Stk./Pak.//Pak./LKW

	Format (mm) \ Stärke (mm)	8	10	12	16	18	19	22	25	28	30	38	40	50
MDF Standard	**2800 x 2070**	30 // 22	30 // 19	30 // 16	30 // 12	25 // 12	25 // 12	20 // 13	20 // 11	15 // 16	14 // 13	11 // 14	15 // 8	10 // 10
	4100 x 2070	30 // 14	30 // 12	20 // 15	20 // 11		15 // 12	15 // 11	10 // 14	10 // 12				
MDF Tiefzieh	**2800 x 2070**				30 // 10		25 // 11							
MDF MR (Feuchtebeständig)	**2800 x 2070**				30 // 11		25 // 12		20 // 11					
MDF FR (B-s2,d0)	**2800 x 2070**				30 // 10		25 // 10							
MDF Black	**2800 x 2070**		30 // 19	30 // 16	30 // 12	25 // 12	25 // 12	20 // 13	20 // 11					
MDF NatureBonded	**2800 x 2070**			50 // 16	50 // 12	50 // 12	50 // 12		50//11					
MDF Grundierfolie	**2800 x 2070**	20// 32	20 // 27	20 // 23	20 // 18		20 // 14	20 // 12	10 // 22	15 // 16	14 // 13	11 // 14		
	4100 x 2070				20 // 11		20 // 9							
MDF Grundierfolie Tiefzieh	**2800 x 2070**				20 // 15		20 // 13							
MDF Grundierfolie MR (Feuchtebeständig)	**2800 x 2070**				20 // 17		20 // 14		10 // 20					
MDF Grundierfolie FR (B-s2,d0)	**2800 x 2070**						25 // 10							

MDF Deep Black ist eine Platte, die vollständig schwarz durchgefärbt ist. Die Sättigung des schwarzen Farbstoffs ist über die gesamte Stärke vollkommen gleichmäßig. Die Platten werden häufig im Bereich Dekoration und Innenarchitektur eingesetzt und bieten die Möglichkeit, spektakuläre ästhetische Effekte zu erzielen.



MDF Deep Black ist eine Platte, die vollständig schwarz durchgefärbt ist. Die Sättigung des schwarzen Farbstoffs ist über die gesamte Stärke vollkommen gleichmäßig. Die Platten werden häufig im Bereich Dekoration und Innenarchitektur eingesetzt und bieten die Möglichkeit, spektakuläre ästhetische Effekte zu erzielen.

Spanplatte

	Format (mm) \ Stärke (mm)	8 / 10 / 12	13	15	16	18	19	22	25 / 28 / 30 / 38
Spanplatte P2	**2800 x 2070**	JH, SA	JH, SA	JH, SA	JH, SA	JH, SA	JH, SA	JH, SA	JH, SA
	3300 x 2070				JH		JH		
	4100 x 2070		JH, SA		JH, SA		JH, SA	JH	
Spanplatte P3 4 N+F	**2050 x 625**				JH		JH	JH	
Spanplatte Grundierfolie	**2800 x 2070**				JH, SA		JH, SA		
	3300 x 2070				JH		JH		
	4100 x 2070				JH		JH		

Spanplatte

Stk./Pak.//Pak./LKW

	Format (mm) \ Stärke (mm)	8	10	12	13	15	16	18	19	22	25	28	30	38
Spanplatte P2	**2800 x 2070**	60 // 12	48 // 12	40 // 12	40 // 12	36 // 11	34 // 11	30 // 11	28 // 11	24 // 12	20 // 13	16 // 15	16 // 15	12 // 15
	3300 x 2070						34 // 10		28 // 10					
	4100 x 2070				36 // 9		30 // 9		24 // 9	22 // 9				
Spanplatte P3 4 N+F	**2050 x 625**						44 // 39		37 // 40	32 // 40				
Spanplatte Grundierfolie	**2800 x 2070**				30 // 15		30 // 12	22 // 15	26 // 12	20 // 13	20 // 11	20 // 10	20 // 10	10 // 15
	3300 x 2070						20 // 16		20 // 14					
	4100 x 2070						20 // 13		20 // 11					

HDF

Stk./Pak.//Pak./LKW

	Format (mm) \ Stärke (mm)	3	4	5	6
HDF	**2800 x 2070**	JH, SA	SA	SA	SA
Verpackung*					
HDF (Stk./Pak.//Pak./LKW)		100 // 20	110 //10	95 //10	85 //10

***ggf. abweichende VPE**

OSB

Stk./Pak.//Pak./LKW

	Format (mm) \ Stärke (mm)	12	15	16	18	19	20	22	23	25	30
OSB 3	**2500 x 1250**	JH	JH		JH		JH	JH		JH	JH
	2660 x 1250		JH								
	2800 x 1250	JH	JH								
	3000 x 1250		JH		JH						
	5000 x 1250		JH		JH			JH			
	5000 x 2500	JH	JH		JH			JH		JH	
OSB 3 geschliffen 4 N+F	**2500 x 625**	JH			JH						
OSB 3 4 N+F	**2500 x 625**	JH	JH		JH			JH		JH	JH
	2500 x 1250		JH		JH			JH		JH	
OSB 3 Firestop einseitig	**2500 x 1250**			JH		JH			JH		
OSB 3 Firestop 4 N+F	**2500 x 625**			JH		JH			JH		


Eine neue Generation von Fassadenplatten

Kronoart® ist ein hochwertiges Produkt für langfristige Fassadenverkleidungen.

Kronoart® ist eine neue Generation von Kompaktplatten und bietet:


- 15 m^2 realistisches, einzigartiges, sich nicht wiederholendes Dekor;
- Hohe visuelle Druckauflösung von bis zu 1000 dpi, die die Darstellung feiner Details ermöglicht;
- Verbesserte technische Parameter und Festigkeit, bestätigt durch unabhängige Tests;
- intensive und scharfe Farben.

Die Platten werden gemäß der Norm EN 438 hergestellt, Feuerwiderstandsklasse B-S1, d0.
Sie verfügen über ein CE-Zertifikat und ein Hygienezertifikat.
Produktgarantie: 10 Jahre.





Eine neue Generation von Fassadenplatten



Anwendung

- FASSADEN
- BALKONE
- SONNEN-BLENDEN

Eigenschaften

- HOHE STRAPAZIER-FÄHIGKEIT
- BELASTUNGS-FÄHIG
- UV-BESTÄN-DIGKEIT
- ABRIEB-FESTIGKEIT
- WITTERUNGS-BESTÄNDIGKEIT
- WASSER-ABWEISEND
- WARTUNGS-FREUNDLICH
- EINFACH ZU REINIGEN

Formate

Stärke	3050 x 1300 mm	4200 x 1300 mm	5600 x 2040 mm	2800 x 2040 mm
6	x	x	x	x
8	x	x	x	x
10	x	x	x	x





www.kronospan.com

KRONOSPAN VERTRIEBSGESELLSCHAFT MBH
Leopoldstaler Str. 195
D - 32839 Steinheim Sandebeck
T +49 52 38 98 40
sales@kronospan.de

Kronodesign®
Mobile App

Download on the App Store

ANDROID APP ON Google play