Hranipex




LEPKOVI I ČISTAČI

tis

Hranipex

Hranipex je češka kompanija osnovana 1993. godine, a danas ima ekspoziture i distribuciju u čak 60 zemalja širom sveta.



550+
Zaposlenih

80 000+
Proizvoda

60+
Prodajnih objekata



LEPAK ZA KANTERICE



Hraniterm 600.11
Beli lepak (25kg)

600.11 LEPAK



Hraniterm 600.21
Beli lepak (25kg)

600.21 LEPAK



Hraniterm 600.31
Beli lepak (20kg)

600.31 LEPAK20




Hraniterm 600.71
Beli lepak (25kg)

600.71 LEPAK



Hraniterm 603.01
Beli lepak (20kg)

603.01 LEPAK20



Hraniterm 600.19
Crni lepak (25kg)

600.19 LEPAK



Hraniterm 600.30
Transparentni lepak (20kg)

600.30 LEPAK20



Hraniterm 603.00
Transparentni lepak (5kg)

603.00 LEPAKI



Hraniterm 603.00
Transparentni lepak (20kg)

603.00 LEPAK20



Hraniterm 600.70
Transparentno-beli lepak (5kg)

600.70 LEPAKI



Hraniterm 600.70
Transparentni lepak (25kg)

600.70 LEPAK



Hraniterm 600.00
Natur lepak (8kg=24 patrona)

600.00



Hraniterm 600.10
Natur lepak (5kg)

600.10 LEPAKI



Hraniterm 600.10
Natur lepak (25kg)

600.10 LEPAK



Hraniterm 600.20
Natur lepak (5kg)

600.20 LEPAKI



Hraniterm 600.20
Natur lepak (25kg)

600.20 LEPAK



Lepak za lepljenje poliestera, melamina, plastičnih laminata, ABS i PVC kant traka. Čist rad. Odlična topljivost, otvoreno vreme i viskozitet čine ovaj proizvod izuzetno sveobuhvatnim. Ne izaziva formiranje debelih niti lepka.

- 5 kg
- 20 kg
- 25 kg



ČISTAČI ZA KANTERICU

EVA-CLEAN50

EVA-cleaner 50

Sredstvo za čišćenje lepka u granulama 5 kg

Hranipex sredstva za čišćenje Vam pomažu da očistite kanterice nakon upotrebe lepkova na bazi EVA, uz jednostavnu upotrebu.





890PUR5

PUR Čistač 890

Sredstvo za čišćenje PUR lepka u granulama 5 kg

Nakon uklanjanja ostatka lepka iz posude za topljenje, napunite posudu PUR-čistačem 890 i istopite. Celokupna količina sredstva za ispiranje mora da prođe kroz crevo i mlaznicu ili valjak, ponovite ovaj postupak da biste bili sigurni da su svi ostaci PUR-a uklonjeni. Pre sledećeg korišćenja PUR lepka, PUR-čistač 890 mora biti potpuno uklonjen sa opreme - nemojte koristiti mešavinu lepka i sredstva za ispiranje.



930.34

Jowat Cleaner

Sredstvo za čišćenje kanterica u granulama 5 kg

Ispiranje opreme za nanošenje pomoću PUR lepka za topljenje. Redovno održavanje uređaja za topljenje i nanošenje koji rade sa vrućim lepkom na osnovi PUR. U granulama.



KONSTRUKTIVNI I GRAĐEVINSKI LEPKOVI



852SILB

Silikonski lepak

beli 310ml



852SILT

Silikonski lepak

transparentni 310ml

Standardno zastakljivanje prozora, staklenika, zaptivanje pregradnih zidova, prozorskih niša i vrata. Ne koristiti za lepljenje materijala od prirodnog kamena, za akvarijume, nezaštićene metale ili beton.

Montaža dekorativnih ogledala na različitim površinama: glazura, staklo, malter, beton, OSB, drvo, šperploča, čak i na 5°C. Lepljenje mozaik ogledala (ogledalo-ogledalo veza) u tuš kabinama. Montaža ogledala na površinama izloženim vibracijama i stresu (nove konstrukcije). Montaža ogledala i glomaznih pločica (npr. u izgradnji sistema sa kliznim vratima).



852SILM

Silikonski lepak

ogledalo 310ml



Za sve namene lepljenja koje zahtevaju povećanu otpornost u vlažnim sredinama, npr. za vrata, prozore i nameštaj u vlažnim sredinama. Lepak opšte namene za lepljenje tvrdog i mekog drveta, kao i za iverice i druge podloge na bazi drveta, za lepljenje velike čvrstoće, za polaganje parketa i laminatnih (jezik i utor) podova i za furniranje.

830D3COL

Lepak za drvo D3

HRANICOLL (PVAc) 800ml



Koristi se za strukturalno spajanje i savršen je za lepljenje površina kao što su: drvo, cementna vlakna, metal, sendvič panel sa polistirenom, poliuretan, PVC, staklene-mineralne vune sa različitim oblogama.

850PUR15

Kontakt lepak HraniPur

PUR15 800ml



Pogodan za lepljenje MDF, DTD, poliuretanske pene, laminata i mnogih plastičnih materijala, ABS, aluminijumskih limova, kao i većine metala, drvenih podova, PVC i drugih materijala. Vodootporan, temperaturna stabilnost do 130°C.

840FIX01

Kontakt lepak Hranifix

500ml



830D3COL30

Lepak za drvo D3 E

HRANICOLL (PVAc) 30kg



830D3COL30SMART

Lepak za drvo D3

HRANICOLL SMART (PVAc) 30kg

Lepak opšte namene za lepljenje tvrdog i mekog drveta, kao i za iverice i druge podloge na bazi drveta, za lepljenje velike čvrstoće, za polaganje parketa i laminatnih (jezik i utor) podova i za furniranje.

Hraniresin 47 je karbamid-formaldehidna smola sa sadržajem specijalnog praha. Koristi se u drvnoj industriji za obradu u vrućem stanju. Odlikuje se visokom čvrstinom i dobrom preradom.



RESIN47

Lepak za prese

HraniResin 47 (urea) 25kg



Dizajniran za lepljenje mnogih vrsta podloga, uključujući ukrasni laminat, OSB ploče, furnir, drvo, MDF, plastiku, gumu, tapacir i čitav niz drugih materijala. Otporan na vodu, temperaturna stabilnost do 105 °C.

840FIX0117SMART

Kontakt lepak

Hranifix Smart 17kg

Zahvaljujući pištolju rasporedićete tanak i ujednačen sloj na obe površine koje treba da se lepe. Idealan spoj se postiže pokrivanjem 80–100 % površine. Dok ima optimalan premaz, lepak stvara površinski film sličan paukovoj mreži. Pištolj za prskanje je podesiv otvaranjem točka iza okidača prema gore. Podloge su spremne za spajanje nakon što rastvarač ispari, što se može utvrditi po tome što je lepak suv na dodir, bez ostavljanja tragova na prstima otprilike 30–60 sekundi. Nakon što se podloge spoje, primenite ravnomeran pritisak pomoću valjka.



890FIX03

Pištolj za lepak



Crevo namenjeno za nanošenje Hranifix kontaktnog lepka sa Hranifix pištoljem. Površina creva je izrađena od PVC-a sa specijalno formulisanim poklopcem otpornim na plamen. Visoka otpornost na habanje. Unutrašnja cev je napravljena od poliuretana durometra 98 A. Crevo je značajno lakše od gumenih creva.

890FIX02

Crevo za lepak

SREDSTVA ZA ČIŠĆENJE



RI001

(HRX 101) Cleaner

Čistač lepka sa univera (prednji) 10l



RI001-30

(HRX 101) Cleaner

Čistač lepka sa univera (prednji) 30l

Nanos specijalnog sredstva protiv lepljenja sprečava višak lepka da se zalepi na komad koji je u procesu obrade.

Nanos ovog sredstva za čišćenje pre četki za poliranje uklanja prethodno naneta sredstva za čišćenje i oslobađa ostatke lepka. Isto tako hladi liniju lepka na spoju.



RI006

(HRX 106) Cleaner

Čistač lepka sa univera (zadnji) 10l



RI006-30

(HRX 106) Cleaner

Čistač lepka sa univera (zadnji) 30l



HRX101-5

HRX 101 Cleaner

Čistač lepka sa univera (prednji-beli) 5l



HRX101-20

HRX 101 Cleaner

Čistač lepka sa univera (prednji-beli) 20l

Sredstvo za čišćenje Hraniclean 101 se koristi u mašinama za obradu ivica pre prethodnog glodanja. Sprečava delovanje lepka koji se pojavljuje na radnom predmetu. Raspršuje se na gornju i donju ivicu radnog komada.

Obezbeđuje gladak i dugotrajan film koji obezbeđuje lako kretanje materijala na radnim površinama abrihtera, diht mašina i blanjalica. Naneti klizač na radnu površinu u veoma tankom sloju, najbolje krpom. Samo za profesionalnu upotrebu. Klizač ima nizak koeficijent viskoznosti. Formira tanak film sa dugotrajnim efektom a pritom sprečava neželjeno natapanje drveta i formiranja fleka. Klizač ima i efekat čišćenja na ostatke vazelina (petrolej gel), masti itd. Može oštetiti određene vrste gume ili gumenih delova. U potpunosti je biorazgradiv u životnoj sredini. Objekti natopljeni klizačem mogu se oprati vodom u kojoj je rastvoren običan deterdžent. Proizvod ne sadrži opasna hemijska jedinjenja.



KLZ21

HRANICLEAN- KLZ 21

Klizač za komade masiva (za diht i abrihter mašine) 1l



HRX01 20

HRX 01 Cleaner

Tečnost za čišćenje 20l

Specijalan proizvod za čišćenje Hraniclean 01 sadrži hidrokarbon i alkohol. Ne sadrži agresivne rastvarače. Odličan je za čišćenje plastičnih površina i oplemenjene iverice, brzo se suši, isparava, ne ostavljajući nikakav trag i ima prijatan miris. Ne ostavlja masne tragove. Čisti lepak, tragove olovaka pa čak i tragove markera.



HRX 01

HRX 01 Cleaner

Tečnost za čišćenje 1l



HRX01 5

HRX 01 Cleaner

Tečnost za čišćenje 5l

Bezbedno čisti sve vrste osetljivih površina - visoki sjaj, mat kao i hrom. Lako uklanja otiske prstiju, masne tragove čak i tragove olovke i markera. Lako vraća sjaj staklu i ogledalu kao i ramovima stolarije. Ne ostavlja tragove na tamnim površinama posle upotrebe. Ima jedinstveno svojstvo da uklanja papirne nalepnice sa različitih površina. Iznenađujuće delotvoran ali nežan. Mnogostrana korist za svaku radionicu kao i za domaćinstvo. Preporučujemo upotrebu mikrofiber krpe za najbolje rezultate.



HRX08600

HRX 08 Cleaner 08 UN 3295

Tečnost za čišćenje u spreju 600ml



Hraniclean 104 je zeleno tečno sredstvo na bazi etanola. Kompatibilan je sa svim komercijalno dostupnim kant trakama i lepkovima. Možete povremeno nanositi sredstvo na pritisni valjak. Ostaci lepka se ne mogu zalepiti za valjke. Takođe, možete prskati direktno na površinu kant trake. Ne ostavlja tragove i oštećenja. Zaštitni film je netaknut i ne uklanja se sa ivice. Sprečava prljanje trimera.

HRX104-5

HRX 104 Cleaner

Agens za sjaj 5l

SREDSTVA ZA ČIŠĆENJE





Hraniclean 106 je tečno sredstvo crvene boje na bazi etanola. Kompatibilan je sa svim komercijalno dostupnim kant trakama i lepkovima. Naprskajte na gornju i donju ivicu radnog komada.

HRX106-5

HRX 106 Cleaner

Čistač lepka sa univera (zadnji-crveni) 5l

HRX106-20

HRX 106 Cleaner

Čistač lepka sa univera (zadnji-crveni) 20l

Odvajajuće sredstvo formira tanak film na tretiranim površinama koji sprečava neželjeno lepljenje PVAc lepka na njima. Način upotrebe: Rastvoriti sa vodom u odnosu 1:4. Naneti na željenu površinu i ostaviti da se osuši. Film je otporan do temperature od 250°C. Proizvod ne sadrži štetne supstance. Opasnost od klizanja ukoliko se prospe. Nakon upotrebe isprati zaprljane površine sa vodom i naneti film opet. Proizvod je lako biorazgradljiv u standardnim fabrikama za prečišćavanje vode.



SEP11

HRANICLEAN – SEP 11

Separator za limove presa 1l



Možete povremeno nanositi sredstvo na pritisni valjak. Ostaci lepka se ne mogu zalepiti za valjke. Takođe, možete prskati direktno na površinu kant trake. Izbegava obeležavanje i oštećenja. Zaštitni film je zaštićen i ne uklanja se sa ivice. Moguća je i direktna primena na DUO strugač ili na alat. Sprečava prljanje trimera.

RI004-30

RI004 NFLY

Agens za sjaj 30l





tis.rs

Distributivni centri

DC TIS Ivanjica

Šume bb, 32250 Ivanjica

+381-32-651-922
+381-32-651-923
+381-32-651-927
office@tis.rs

DC TIS Monte

Vojisavljevića 38B,
Podgorica

+382-20-450-750
+382-20-450-752
office@tismonte.me

MP Ivanjica

Šume bb,
32250 Ivanjica
kuca.namestaja@tis.rs

+381-32-651-860
+381-32-650-605

MP Pazova

Vojački put 20, Vojka,
Nova Pazova
mp.pazova@tis.rs

+381-22-327-111
+381-22-327-333

DC TIS Pazova

Vojački put 20, Vojka,
Nova Pazova

+381-22-327-444
+381-22-327-555
pazova@tis.rs

DC TIS Jelovica

Kanicova bb, 34000,
Kragujevac

+381-34-333-400
office@tis-jelovica.rs