lynx

LED TRAKE



tis

www.tis.rs



Lynx Premium



Led traku "Lynx Premium" karakterišu visoke performanse i dobra energetska efikasnost, i kao takva predstavlja idealno rešenje za komercijalne instalacije. IRC (Index reprodukcije boje) Ra ≥ 80. Atest 50.000 sati. BIN (Devijacija boje) ± 150 Kelvina. Svetlosni fluks (efikasnost) 84 Lm/W. IP Silikon. Sastav led trake: bakar i zlato. Samolepljiva traka u koturima od 5 i 10 metara. Jačina trake 4,8W/m, 9,6W/m, 14,4W/m , 28,8W/m (hladno, toplo i prirodno bela), 14,4W/m (RGB traka) i 28,8W/m (Tª Var).

Lynx Premium
4,8W/m IP20



	Cod.		
	52009	20	2
	52010	20	1
	52011	20	2

Lynx Premium
9,6W/m IP20



	Cod.		
	52014	20	2
	52015	20	1
	52016	20	2

Lynx Premium
14,4W/m IP20



	Cod.		
	52019	20	2
	52020	20	2
	52021	20	2

Lynx Premium
28,8W/m IP20



	Cod.		
	52024	20	2

Lynx Premium CCT adjustable
28,8W/m IP65



	Cod.		
	52026	20	1

Lynx Premium RGB
14,4W/m IP65



	Cod.		
	5020815	20	1



Lynx Basic

Led traku "Lynx Basic" karkateriše dobar nivo performansi. IRC (Index reprodukcije boje) Ra ≥ 70. Atest 20.000 sati. BIN (Devijacija boje) ± 300 Kelvina. Svetlosni fluks (efikasnost) 69 Lm/W. IP PUR. Sastav led trake: bakar i metal. Samolepljiva traka u koturima od 5 i 10 metara. Jačina trake 4,8W/m i 9,6W/m.



Lynx Basic
4,8W/m IP20



	Cod.		
	52001	20	2
	52002	20	2

Lynx Basic
9,6W/m IP20




	Cod.		
	52005	20	2
	52006	20	2

Lynx Basic
4,8W/m IP65



	Cod.		
	52003	20	1
	52004	20	2

Lynx Basic
9,6W/m IP65



	Cod.		
	52007	20	1
	52008	20	2




Lynx Premium


Lynx Premium 4,8W/m IP20




L	Lumen	WATT	Efficiency	Colour	LEDs	Cod.		
5 m	410 lm / m	4,8 W / m	85 lm / W	6.000 K	60 LEDs / m	**52009**	**20**	2
10 m	410 lm / m	4,8 W / m	85 lm / W	4.000 K	60 LEDs / m	**52010**	**20**	1
5 m	410 lm / m	4,8 W / m	85 lm / W	3.000 K	60 LEDs / m	**52011**	**20**	2

Plastic











Lynx Premium 9,6W/m IP20



L	Lumen	WATT	Efficiency	Colour	LEDs	Cod.		
5 m	805 lm / m	9,6 W / m	84 lm / W	6.000 K	120 LEDs / m	**52014**	**20**	2
10 m	805 lm / m	9,6 W / m	84 lm / W	4.000 K	120 LEDs / m	**52015**	**20**	1
5 m	805 lm / m	9,6 W / m	84 lm / W	3.000 K	120 LEDs / m	**52016**	**20**	2


Plastic





Preporučuje se upotreba led profila.






Lynx Premium

Lynx Premium 14,4W/m IP20




L	Lumen	WATT	Efficiency	Colour	LEDs	Cod.		
5 m	1.200 lm / m	14,4 W / m	83 lm / W	6.000 K	60 LEDs / m	**52019**	**20**	2
5 m	1.200 lm / m	14,4 W / m	83 lm / W	4.000 K	60 LEDs / m	**52020**	**20**	2
5 m	1.200 lm / m	14,4 W / m	83 lm / W	3.000 K	60 LEDs / m	**52021**	**20**	2

Plastic





Preporučuje se upotreba led profila.






Lynx Premium 28,8W/m IP20




L	Lumen	WATT	Efficiency	Colour	LEDs	Cod.		
5 m	2.700 lm / m	28,8 W / m	94 lm / W	4.000 K	120 LEDs / m	**52024**	**20**	2


Plastic





Preporučuje se upotreba led profila.






Lynx Premium

Lynx Premium CCT adjustable 28,8W/m IP65




L	Lumen	WATT	Efficiency	Colour	LEDs	Cod.	
5 m	2.050 lm / m	28,8 W / m	71 lm / W	3.000 ~ 6.000 K	60 LEDs / m	**52026**	**20**	1

Plastic





Preporučuje se upotreba led profila.






Control










WATT	Cod.		
Max. 108 W	**52027**	**20**	1


Plastic





Cable






Cod.		
52030	**20**	1

Plastic

Connector





Cod.		
52031	**20**	1

Plastic

Lynx Premium


Lynx Premium RGB 14,4W/m IP65




L	Lumen	WATT	Efficiency	Colour	LEDs	Cod.		
5 m	960 lm / m	14,4 W / m	67 lm / W		60 LEDs / m	**52000**	**20**	1

Plastic











Union L








Lumen	WATT	Colour	LEDs	Cod.		
48 lm	0,72 W		3	**50207**	**15**	5


Plastic


Control












WATT	Cod.		
Max. 144 W	**50205**	**20**	1

Plastic

Cable






Cod.		
50206	**20**	5

Plastic

Connector







Cod.		
50209	**20**	5

Plastic


Lynx Basic

Lynx Basic 4,8W/m IP20





L	Lumen	WATT	Efficiency	Colour	LEDs	Cod.		
5 m	330 lm / m	4,8 W / m	69 lm / W	6.000 K	60 LEDs / m	**52001**	**20**	2
5 m	330 lm / m	4,8 W / m	69 lm / W	3.000 K	60 LEDs / m	**52002**	**20**	2

Plastic










Lynx Basic 4,8W/m IP65




L	Lumen	WATT	Efficiency	Colour	LEDs	Cod.		
5 m	330 lm / m	4,8 W / m	69 lm / W	6.000 K	60 LEDs / m	**52003**	**20**	2
5 m	330 lm / m	4,8 W / m	69 lm / W	3.000 K	60 LEDs / m	**52004**	**20**	2

Plastic










Lynx Basic

Lynx Basic 9,6W/m IP20




L	Lumen	WATT	Efficiency	Colour	LEDs	Cod.		
5 m	660 lm / m	9,6 W / m	69 lm / W	6.000 K	120 LEDs / m	**52005**	**20**	2
5 m	660 lm / m	9,6 W / m	69 lm / W	3.000 K	120 LEDs / m	**52006**	**20**	2


Plastic





Preporučuje se upotreba led profila.






Lynx Basic 9,6W/m IP65




L	Lumen	WATT	Efficiency	Colour	LEDs	Cod.		
5 m	660 lm / m	9,6 W / m	69 lm / W	6.000 K	120 LEDs / m	**52007**	**20**	2
5 m	660 lm / m	9,6 W / m	69 lm / W	3.000 K	120 LEDs / m	**52008**	**20**	2


Plastic





Preporučuje se upotreba led profila.





emuca

Konektori za led traku

Lynx H kabl



Lynh H konektor



Lynx Q kabl



Lynx Q konektor



Lynx Q fleksibilni konektor



Lynx L konektor



X konektor



IP44 Zaštita



IP44 Led konektor



Transformatori

Led transformator



Led transformator (High Power)




IP44 Led transformator




Led senzori


Lynx senzor na pokret




Lynx senzor na dodir/dimer



Lynx Senzor Na Dodir




Lynx Senzor Za Vrata



Senzor na Pokret




Micron Prekidač/Dimer



Senzor Skriveni Dodir/Dimer



Red Eye Za Vrata



Profili za led traku













Konektori

Lynx H kabl



A	Cod.		
8	**50610**	**20**	10
10	**50612**	**20**	10

Lynh H konektor



A	Cod.		
8	**50611**	**20**	10
10	**50613**	**20**	10

Lynx Q kabl



A	Cod.		
8	**70154**	**17**	10
10	**50639**	**20**	10

Lynx Q konektor



A	Cod.		
8	**70155**	**20**	10
10	**50640**	**20**	10

Lynx Q fleksibilni konektor



A	Cod.		
8	**52032**	**20**	10

Lynx L konektor



Cod.		
52028	**20**	10

X konektor



Cod.		
52029	**20**	10

IP44 Zaštita



Cod.		
50174	**20**	10

IP44 Led konektor



Cod.		
50172	**20**	10

Transformatori


Led Transformatori



12V DC IP20 2 m

WATT	A	B	C	Input	Output	Cod.		
6 W	17	96	41	100-240V AC - 50-60Hz	12V DC	**70809**	**20**	10
15 W	17	96	41	100-240V AC - 50-60Hz	12V DC	**70014**	**20**	10
30 W	31	120	53	100-240V AC - 50-60Hz	12V DC	**70013**	**20**	10
50 W	31	120	53	100-240V AC - 50-60Hz	12V DC	**50084**	**20**	10
72 W	38	153	60	100-240V AC - 50-60Hz	12V DC	**50085**	**20**	10

Plastic




Led Transformatori (High Power)



12V DC IP20

WATT	A	B	C	Input	Output	Cod.		
100 W	30	129	97	100-240V AC - 50-60Hz	12V DC	**52033**	**20**	5
200 W	30	215	115	100-240V AC - 50-60Hz	12V DC	**52034**	**20**	5

Plastic





Connectors pag. 18

Information pag. 42


Led Transformatori (Ip45)



12V DC IP44 0,3 m


WATT	Input	Output	Cod.		
15 W	100-240V AC - 50-60Hz	12V DC	**50173**	**20**	10

Plastic




Senzori

Lynx Senzor Na Pokret




Cod.		
52037	**20**	10

Lynx Senzor Na Dodir/Dimer




	Cod.		
switch	**52035**	**20**	10
switch/dimmer	**52036**	**20**	10

Lynx Senzor Na Dodir



	Cod.		
simple	**50229**	**25**	6
double	**50230**	**25**	6

Lynx Senzor Za Vrata



Cod.		
50232	**25**	6




Senzor na Pokret




Cod.		
50231	**20**	6

Micron Prekidač/Dimer



Cod.		
50531	**25**	6

Red Eye Za Vrata




Cod.		
70017	**20**	10

Senzor Skriveni Dodir/Dimer



Cod.		
50226	**17**	6


Lynx Senzor Na Pokret





Model	WATT	Input	Output	Cod.		
motion	Max. 30 W	12V DC	12V DC	**52037**	**20**	10

Various




















Lynx Senzor Na Dodir/Dimer


Model	WATT	Input	Output	Cod.		
switch	Max. 30 W	12V DC	12V DC	**52035**	**20**	10
switch/dimmer	Max. 30 W	12V DC	12V DC	**52036**	**20**	10


Various






















Senzori


Lynx Senzor Na Dodir








Model	WATT	Input	Output	Cod.		
simple	Max. 36 W	12V DC	12V DC	**50229**	**25**	6
double	Max. 36 W	12V DC	12V DC	**50230**	**25**	6

Plastic









Lynx Senzor Za Vrata







WATT	Input	Output	Cod.		
Max. 36 W	12V DC	12V DC	**50232**	**25**	6

Plastic










Senzor na Pokret







WATT	Input	Output	Cod.		
Max. 36 W	12V DC	12V DC	**50231**	**20**	6

Plastic









Senzori

Micron Prekidač/Dimer









WATT	Input	Output	Cod.		
Max. 24 W	12V DC	12V DC	**50531**	**25**	6

Plastic







Red Eye Za Vrata









WATT	Input	Output	Cod.		
Max. 250 W	100-240V AC 50-60Hz	100-240V AC 50-60Hz	**70017**	**20**	10

Plastic






Senzor Skriveni Dodir/Dimer









WATT	Input	Output	Cod.		
Max. 80 W	12V DC	12V DC	**50226**	**17**	6

Plastic





E ≤ 32 mm Drvo
E ≤ 22 mm Plastika
E ≤ 20 mm Kamen
E ≤ 12 mm Staklo


Led profili


Led profili nadgradni

Profil | Difuzor | Završetak | Montaža



Planiranje | Planiranje | Planiranje






Naziv artikla	Šifra
LED PROFIL ZA TRAKU, D-10,7/18MM/ L-2M	**5143062**
LED PROFIL ZA TRAKU, D-10,7/18MM/ L-4M	**5143362**
LED DIFUZOR ZA PROFIL BELI L-2M	**5142815**
LED DIFUZOR ZA PROFIL BELI L-4M	**5143115**
LED ZAVRŠETAK ZA PROFIL	**5143421**


Led profili ukopavajući

Profil | Difuzor | Završetak | Montaža



Planiranje | Planiranje | Planiranje





Naziv artikla	Šifra
LED PROFIL ZA TRAKU, UKOPAVAJUĆI, D-10MM/20MM/L-2M	**5142962**
LED PROFIL ZA TRAKU, UKOPAVAJUĆI, D-10MM/20MM/L-4M	**5144162**
LED DIFUZOR ZA PROFIL BELI L-2M	**5142815**
LED DIFUZOR ZA PROFIL BELI L-4M	**5143115**
LED ZAVRŠETAK ZA PROFIL, UKOPAVAJUĆI	**5144221**



Led profili

Led profili ugaoni

Profil




Difuzor


Završetak




Montaža




Planiranje



Planiranje



Planiranje



Naziv artikla	Šifra
LED PROFIL ZA TRAKU UGAONI L-4M	**5146262**
LED DIFUZOR ZA PROFIL BELI L-4M	**5143115**
LED ZAVRŠETAK ZA PROFIL UGAONI	**5146321**




Informacije

Lynx Premium	Lynx Premium 4,8W/m IP20	5200920	4,8 W/m	IP20	410 lm/m	85 lm/W	6.000 K	60 LEDs/m	12V DC	A+	≥80	SMD 3528	3M®	120°	10 m	0-100%	3 LEDs	5 m	2
		5201020	4,8 W/m	IP20	410 lm/m	85 lm/W	4.000 K	60 LEDs/m	12V DC	A+	≥80	SMD 3528	3M®	120°	10 m	0-100%	3 LEDs	10 m	1
		5201120	4,8 W/m	IP20	410 lm/m	85 lm/W	3.000 K	60 LEDs/m	12V DC	A+	≥80	SMD 3528	3M®	120°	10 m	0-100%	3 LEDs	5 m	2
	Lynx Premium 9,6W/m IP20	5201420	9,6 W/m	IP20	805 lm/m	84 lm/W	6.000 K	120 LEDs/m	12V DC	A+	≥80	SMD 3528	3M®	120°	10 m	0-100%	3 LEDs	5 m	2
		5201520	9,6 W/m	IP20	805 lm/m	84 lm/W	4.000 K	120 LEDs/m	12V DC	A+	≥80	SMD 3528	3M®	120°	10 m	0-100%	3 LEDs	10 m	1
		5201620	9,6 W/m	IP20	805 lm/m	84 lm/W	3.000 K	120 LEDs/m	12V DC	A+	≥80	SMD 3528	3M®	120°	10 m	0-100%	3 LEDs	5 m	2
	Lynx Premium 14,4W/m IP20	5201920	14,4 W/m	IP20	1.200 lm/m	83 lm/W	6.000 K	60 LEDs/m	12V DC	A+	≥80	SMD 2835	3M®	120°	5 m	0-100%	3 LEDs	5 m	2
		5202020	14,4 W/m	IP20	1.200 lm/m	83 lm/W	4.000 K	60 LEDs/m	12V DC	A+	≥80	SMD 2835	3M®	120°	5 m	0-100%	3 LEDs	5 m	2
		5202120	14,4 W/m	IP20	1.200 lm/m	83 lm/W	3.000 K	60 LEDs/m	12V DC	A+	≥80	SMD 2835	3M®	120°	5 m	0-100%	3 LEDs	5 m	2
	Lynx Premium 28,8W/m IP65	5202420	28,8 W/m	IP20	2.700 lm/m	94 lm/W	4.000 K	120 LEDs/m	12V DC	A+	≥80	SMD 2835	3M®	120°	3 m	0-100%	3 LEDs	5 m	2
	Lynx Premium CCT adjustable 28,8W/m IP65	5202620	28,8 W/m	IP65 silicone	2.050 lm/m	71 lm/W		60 LEDs/m	12V DC	A+	≥80	SMD 5025	3M®	120°	3 m	0-100%	3 LEDs	5 m	1
	Lynx Premium RGB 14,4W/m IP65	5200020	14,4 W/m	IP65 silicone	960 lm/m	67 lm/W		60 LEDs/m	12V DC	A+	≥80	SMD 5050	3M®	120°	5 m	0-100%	3 LEDs	5 m	1
Lynx Basic	Lynx Basic 4,8W/m IP20	5200120	4,8 W/m	IP20	330 lm/m	69 lm/W	6.000 K	60 LEDs/m	12V DC	A	≥70	SMD 2835	3M®	120°	5 m	0-100%	3 LEDs	5 m	2
		5200220	4,8 W/m	IP20	330 lm/m	69 lm/W	3.000 K	60 LEDs/m	12V DC	A	≥70	SMD 2835	3M®	120°	5 m	0-100%	3 LEDs	5 m	2
	Lynx Basic 4,8W/m IP65	5200320	4,8 W/m	IP65 silicone	330 lm/m	69 lm/W	6.000 K	60 LEDs/m	12V DC	A	≥70	SMD 2835	3M®	120°	5 m	0-100%	3 LEDs	5 m	2
		5200420	4,8 W/m	IP65 silicone	330 lm/m	69 lm/W	3.000 K	60 LEDs/m	12V DC	A	≥70	SMD 2835	3M®	120°	5 m	0-100%	3 LEDs	5 m	2
	Lynx Basic 9,6W/m IP20	5200520	9,6 W/m	IP20	660 lm/m	69 lm/W	6.000 K	120 LEDs/m	12V DC	A	≥70	SMD 2835	3M®	120°	5 m	0-100%	3 LEDs	5 m	2
		5200620	9,6 W/m	IP20	660 lm/m	69 lm/W	3.000 K	120 LEDs/m	12V DC	A	≥70	SMD 2835	3M®	120°	5 m	0-100%	3 LEDs	5 m	2
	Lynx Basic 9,6W/m IP65	5200720	9,6 W/m	IP65 silicone	660 lm/m	69 lm/W	6.000 K	120 LEDs/m	12V DC	A	≥70	SMD 2835	3M®	120°	5 m	0-100%	3 LEDs	5 m	2
		5200820	9,6 W/m	IP65 silicone	660 lm/m	69 lm/W	3.000 K	120 LEDs/m	12V DC	A	≥70	SMD 2835	3M®	120°	5 m	0-100%	3 LEDs	5 m	2

KELVIN

2.000 K | 3.000 K | 4.000 K | 5.000 K | 6.000 K | 7.000 K | 8.000 K



3.000 - 3.900 K





4.000 - 5.000 K





5.100 - 7.000 K


Informacije














Proizvodi

CRUX




CRUX IN



HIDRA



ANDROMET



LED SPOT



PHOENIX



DRAWLED



DIFLEX



AQUARIUS



SAGITARIUS 1



SAGITARIUS 2



CASTOR



